



HERRAMIENTAS DE PODER ELÉCTRICAS PORTÁTILES

17

CLASE DE VENTA	CLASE DE HERRAMIENTAS	PÁG	MARCA		
			URREA	SURTEK	FOY
Herramienta eléctrica portátil a batería uso mega pesado	Juegos de herramientas eléctricas portátiles	559	•		
	Pistolas impacto a batería	559	•		
	Rotomartillos a batería	560	•		
	Sierras caladoras a batería	560	•		
	Sierras circulares a batería	560	•		
	Baterías y cargadores de poder	560	•		
Herramienta eléctrica portátil a batería uso extra pesado	Pistolas impacto para taller a batería	561	•		
	Juegos de herramientas eléctricas portátiles	561	•		
	Atornilladores de impacto a batería	564	•		
	Esmeriladoras a batería	564	•		
	Pistolas impacto a batería	565	•		
	Rotomartillos de impacto a batería	565	•		
	Baterías y cargadores de poder	565	•		
Herramienta eléctrica portátil a batería uso industrial	Juegos de herramientas eléctricas portátiles	567	•		
	Atornilladores a batería	568	•		
	Pistolas de impacto a batería	568	•		
	Rotomartillos a batería	569	•		
	Taladros a batería	569	•		
	Esmeriladoras a batería	569	•		
	Motorierras a batería	570	•		
	Cortasetos a batería	570	•		
	Desbrozadoras a batería	570	•		
	Sopladoras a batería	571	•		
	Baterías y cargadores de poder	571	•		
	Herramienta eléctrica portátil a batería uso master y profesional	Rotomartillos de impacto a batería 18 V	572		•
Baterías y cargadores de poder 18 V		572		•	
Rotomartillos a batería 12 V		573		•	
Baterías y cargadores de poder 12 V		573		•	
Taladros a batería		573		•	
Baterías y cargadores de poder 12 V		574		•	
Atornilladores a batería		574		•	
Herramienta eléctrica portátil para atornillar	Atornillador eléctrico	575		•	
	Pistola de impacto	575	•		
	Rotomartillos	576	•	•	•
	Martillos demoledores	581	•		
	Rotomartillos electroneumáticos	582	•	•	
Herramienta eléctrica portátil para corte y desbaste	Taladros	584	•		
	Esmeriladoras	585	•	•	•
	Cepillos eléctricos	591	•	•	
	Lijadoras	591	•	•	
	Herramienta multipropósitos	594	•	•	
	Moto tools eléctricos	594	•	•	
	Pulidoras	596	•	•	•
	Rectificadores	597	•	•	
	Sierras caladoras	598	•	•	•
	Seguetas para sierra caladora	599	•	•	
	Sierras circulares	601	•	•	•
	Sierras sable	603	•	•	
	Seguetas para sierra sable	603	•	•	
	Góndola hta de poder	604	•	•	
	Herramienta eléctrica emisora de calor	Cautines	604	•	•
Pistolas de calor		606	•	•	
Pistolas para silicón		608	•	•	
Carbones	Juegos de carbones	609	•	•	•

urrea.com

Estamos mejorando constantemente nuestros productos, es por esto que la información, imagen, características y disponibilidad de los mismos pueden cambiar sin previo aviso.



**GOOD,
BETTER,
BEST**



GOOD



BETTER



BEST

TECNOLOGÍA AVANZADA DE MOTOR LIBRE DE CARBONES.

DESCONÉCTATE Y LIBÉRATE DE LOS CABLES

V 20 VOLTS

BRUSHLESS MOTOR



MOTOR SIN CARBONES

La nueva tecnología BRUSHLESS funciona a través de un microprocesador en lugar de los tradicionales carbones reduciendo la fricción y el sobrecalentamiento.

Hasta 10x mayor vida útil del motor.
Hasta 30% más potencia.
Hasta 1.5x mayor tiempo de trabajo.

LI-ION TECNOLOGÍA LITIO-ION

ALTO RENDIMIENTO PARA TRABAJOS PESADOS AUN EN CONDICIONES EXTREMAS

Puede trabajar en temperaturas desde -20°C hasta 40 °C sin afectar su rendimiento. Indicador de nivel de carga de la batería de 4-LED.

MOTOR CON CARBONES



SIERRA CALADORA
CÓDIGO SKB920

SIERRA CIRCULAR
CÓDIGO SCB920



MISMA BATERÍA,

DIFERENTES HERRAMIENTAS.



ROTOMARTILLO A BATERÍA
CÓDIGO RB1120A

MOTORES SIN CARBONES




PISTOLA DE IMPACTO
CÓDIGO LI1120



CARGA RÁPIDA

De 0 a 100% en sólo 60 min.

- Gran torque, baja velocidad para un trabajo pesado con alta eficiencia.
- Gran velocidad, bajo torque para un trabajo ligero con alta eficiencia.



HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS PORTÁTILES 20 V

JUEGO DE ROTOMARTILLO, PISTOLA DE IMPACTO Y SIERRA CALADORA A BATERÍA LITIO-ION 20 V

MEGA PESADO **1/2"** BROQUERO **1/2"** CUADRO

4 PIEZAS



Contenido	
RB1120	Rotomartillo batería Li-ion 20 V 1
LI1120	Pistola de impacto 1/2" 20 V 1
MP117	Maleta portaherramientas 17" 1
SKB920	Sierra caladora 65 mm 20 V 1

• NOM-003-SCFI-2014.

CÓDIGO	PIEZAS	📦	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
JPI03	4	1	\$20,525	\$22,578	\$24,836

URREA

\$ PVL

GARANTÍA EN CS

Sólo herramienta de poder



JUEGO DE ROTOMARTILLO Y PISTOLA DE IMPACTO A BATERÍA LITIO-ION 20 V

MEGA PESADO **1/2"** BROQUERO **1/2"** CUADRO

3 PIEZAS



Contenido	
MP117	Maleta portaherramientas 17" 1
LI1120	Pistola de impacto 1/2" 20 V 1
RB1120	Rotomartillo batería Li-ion 20 V 1
Baterías	3
Cargador	1

• NOM-003-SCFI-2014.

CÓDIGO	PIEZAS	📦	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
JPI02	3	1	\$18,218	\$20,040	\$22,044

URREA

\$ PVL

GARANTÍA EN CS

Sólo herramienta de poder



JUEGO DE SIERRA CALADORA A BATERÍA LITIO-ION 20 V

EXTRA PESADO

4 PIEZAS



Contenido	
MP117	Maleta portaherramientas 17" 1
SKB920	Sierra caladora 65 mm 20 V 1
BAT20U	Batería Li-ion 20 V universal 1
CHAR20U	Cargador universal 1

CÓDIGO	PIEZAS	📦	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
JC02	4	1	\$6,696	\$7,366	\$8,103

URREA

\$ PVL

GARANTÍA EN CS

Sólo herramienta de poder



JUEGO DE SIERRA CIRCULAR A BATERÍA LITIO-ION 20 V

MEGA PESADO **7-1/4"** DISCO

4 PIEZAS



Contenido	
MP117	Maleta portaherramientas 17" 1
SCB1120	Sierra circular 7-1/4" 20 V 1
BAT20U	Batería Li-ion 20 V universal 1
CHAR20U	Cargador universal 1

CÓDIGO	PIEZAS	📦	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
JC01	4	1	\$9,889	\$10,878	\$11,966

URREA

\$ PVL

GARANTÍA EN CS

Sólo herramienta de poder



PISTOLA DE IMPACTO 1/2" A BATERÍA LITIO-ION 20 V

MEGA PESADO **20 V** VOLTAJE **TECNOLOGÍA LITIO-ION** **CARGA RÁPIDA** **MOTOR SIN CARBONES** **FUNCIÓN REVERSIBLE** **VELOCIDAD VARIABLE** **1/2"** CUADRO



- Selector electrónico de 3 velocidades y torque para mayor variedad de aplicaciones.
- Sistema de carga rápida permite aumentar la productividad en la operación.
- Luz LED de trabajo.
- Clip para cinturón.
- Ideal para ajustar tuercas y tornillos normales y de alta resistencia.
- NOM-003-SCFI-2014.

URREA

\$ PVL

GARANTÍA EN CS



VIDEO

CÓDIGO	LI1120
USO	MEGA PESADO
VOLTAJE	20 V - 4.0 Ah
TAMAÑO DE CUADRO	1/2"
VELOCIDAD SIN CARGA	2,200 r/min
IMPACTOS POR MINUTO	3,000
TORQUE MÁXIMO	170 Nm
CICLO DE TRABAJO	50 min / 15 min
PESO	1.5 kg (3.3 lb)
ACCESORIOS	1 batería de 4.0 Ah 1 cargador inteligente
📦	1
SUB. DIST.	\$6,840
MAYOREO	\$7,524
MENUDEO	\$8,276

HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS PORTÁTILES 20 V

ROTOMARTILLO DE IMPACTO 1/2" A BATERÍA LITIO-ION 20 V

MEGA PESADO 20 V VOLTAJE **TECNOLOGÍA LITIO-ION** **CARGA RÁPIDA**

MOTOR SIN CARBONES **FUNCIÓN REVERSIBLE** **VELOCIDAD VARIABLE**

1/2" BROQUERO



• 3 funciones: rotomartillo, taladro y atornillador.

- Interruptor de velocidad variable.
- Broquero de cambio rápido sin llave.
- Sistema de carga rápida permite aumentar la productividad en la operación.
- Luz LED de trabajo.
- Clip para cinturón.
- Ideal para perforaciones en superficies duras.
- NOM-003-SCFI-2014.

CÓDIGO	RB1120A
USO	MEGA PESADO
VOLTAJE	20 V - 4.0 Ah
TAMAÑO DE BROQUERO	1/2"
VELOCIDAD MÁXIMA	1= 0-550 r/min 2= 0-2,000 r/min
TORQUE MÁXIMO	90 Nm
CICLO DE TRABAJO	50 min / 10 min
PESO	2.99 kg (6.59 lb)
ACCESORIOS	2 baterías de 4 Ah 1 cargador inteligente 1 maletín plástico
📦	1
SUB DIST.	\$11,186
MAYOREO	\$12,305
MENUDEO	\$13,536

URREA
\$ PVL
GARANTÍA EN CS
NUEVO

SIERRA CALADORA A BATERÍA LITIO-ION 20 V

EXTRA PESADO 20 V VOLTAJE **TECNOLOGÍA LITIO-ION** **CARGA RÁPIDA**

URREA
\$ PVL
GARANTÍA EN CS



VIDEO



CÓDIGO	SKB920
USO	EXTRA PESADO
VOLTAJE	20 V
VELOCIDAD SIN CARGA	2,200 r/min
TIEMPO DE OPERACIÓN	50 min / 15 min
PESO	1.5 kg (3.3 lb)
CAPACIDAD DE CORTE DE MADERA	2-1/2"
CAPACIDAD DE CORTE DE ALUMINIO	3/8"
CAPACIDAD DE CORTE DE ACERO	1/4"
CONTENIDO	1 sierra de corte 1 llave hexagonal
📦	1
SUB DIST.	\$2,429
MAYOREO	\$2,672
MENUDEO	\$2,939

- Palanca de control orbital.
- Motor con carbones.
- Luz LED de trabajo
- Ideal cortar con precisión ciertos materiales, con cortes rectos o curvos.
- No incluyen cargador ni batería, se venden por separado.
- NOM-003-SCFI-2014.

SIERRA CIRCULAR 7-1/4" A BATERÍA LITIO-ION 20 V

MEGA PESADO 20 V VOLTAJE **TECNOLOGÍA LITIO-ION** **CARGA RÁPIDA**

MOTOR SIN CARBONES **7-1/4" DISCO**



VIDEO



CÓDIGO	SCB1120
USO	MEGA PESADO
CAPACIDAD DISCO	7-1/4"
VOLTAJE	20 V
VELOCIDAD SIN CARGA	4,500 r/min
TIEMPO DE OPERACIÓN	50 min / 15 min
PESO	3.5 kg (7.7 lb)
CAPACIDAD DE CORTE A 90°	2-7/16"
CAPACIDAD DE CORTE A 45°	1-13/16"
CONTENIDO	1 disco de corte 1 llave hexagonal
📦	1
SUB DIST.	\$5,791
MAYOREO	\$6,370
MENUDEO	\$7,007

- Ideal para realizar cortes rápidos y rectos
- No incluyen cargador ni batería, se venden por separado.
- NOM-003-SCFI-2014.

URREA
\$ PVL
GARANTÍA EN CS



CARGADOR Y BATERÍA 20 V

MEGA PESADO
20 V VOLTAJE
CARGA RÁPIDA



CHAR20U

MEGA PESADO
TECNOLOGÍA LITIO-ION
CARGA RÁPIDA



BAT20U



VIDEO

- Los cargadores solo son compatibles con los códigos marcados.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RB1120	RB1120A	AI1120	LI1120	SCB1120	SKB920	📦	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
CHAR20U	Cargador Universal 20V	•	•	•	•	•	•	1	\$1,311	\$1,442	\$1,586
BAT20U	Batería Li-ion 20V 4.0 Ah	•	•	•	•	•	•	1	\$2,157	\$2,373	\$2,610

HERRAMIENTAS DE PODER ELÉCTRICAS PORTÁTILES

PISTOLAS DE IMPACTO PARA TALLER A BATERÍA 20 V

1"
CUADRO



LI1219

3/4"
CUADRO



LI1213

1/2"
CUADRO



LI1212

1/2"
CUADRO



LI129

- Selector electrónico de 3 velocidades y torque para mayor variedad de aplicaciones.
- Permite movilidad de manera libre y acceso a áreas difíciles de trabajo.
- Luz LED de trabajo.
- Mango con grip antiderrapante.
- Permite movilidad de manera libre y acceso a áreas difíciles de trabajo eliminando cables y mangueras.
- Ideal para trabajos de alto torque, para retirar o instalar pernos de hasta 1".
- NOM-003-SCFI-2014.



CÓDIGO	LI1219	LI1213	LI1212	LI129
USO				
VOLTAJE	20 V - 8-0 Ah	20 V - 4-0 Ah	20 V - 4-0 Ah	20 V - 4-0 Ah
CUADRO	1"	3/4"	1/2"	1/2"
VELOCIDAD SIN CARGA	1= 0-1,000 r/min; 2= 0-1,500 r/min; 3= 0-1,900 r/min	1= 0-1,100 r/min; 2= 0-1,500 r/min; 3= 0-1,800 r/min	1= 0-1,000 r/min; 2= 0-1,500 r/min; 3= 0-1,800 r/min	1= 0-1,500 r/min; 2= 0-2,000 r/min; 3= 0-2,500 r/min
IMPACTOS POR MINUTO	1= 0-1,400 2= 0-1,900 3= 0-2,400	1= 0-1,400; 2= 0-1,800; 3= 0-2,300	1= 0-1,400; 2= 0-1,800; 3= 0-2,300	1= 0-1,600; 2= 0-2,200; 3= 0-2,700
TORQUE MÁXIMO	1,900 Nm (1,401,4 ft-lb)	1,300 Nm (958,8 ft-lb)	1,200 Nm (885 ft-lb)	900 Nm (663,8 ft-lb)
TIEMPO DE OPERACIÓN	90 min/ 10	90 min/ 10	90 min/ 10	90 min/ 10
PESO	4.5 kg (9.92 lb)	3.58 kg (7.89 lb)	3.48 kg (7.67 lb)	2.58 kg (5.69 lb)
Ⓢ	1	1	1	1
SUB. DIST.	\$16,718	\$12,514	\$12,068	\$8,940
MAYOREO	\$18,390	\$13,765	\$13,275	\$9,834
MENUDEO	\$20,229	\$15,142	\$14,603	\$10,817

CARGADOR Y BATERÍAS 20 V



CAI25



BAI208



BAI204

- El cargador y baterías sólo son compatibles con los códigos marcados.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	LI1219	LI1213	LI1212	LI129	Ⓢ	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
CAI25	Cargador baterías 20V 2.5 A	•	•	•	•	1	\$1,023	\$1,125	\$1,238
BAI208	Batería Litio-Ion 20V 8.0 Ah	•	•	•	•	1	\$3,010	\$3,311	\$3,642
BAI204	Batería Litio-Ion 20V 4.0 Ah	•	•	•	•	1	\$1,585	\$1,744	\$1,918



TECNOLOGÍA AVANZADA DE MOTOR LIBRE DE CARBONES.

DESCONÉCTATE Y LIBÉRATE DE LOS CABLES

V 18 VOLTS

BRUSHLESS MOTOR

MOTOR SIN CARBONES

La nueva tecnología BRUSHLESS funciona a través de un microprocesador en lugar de los tradicionales carbones reduciendo la fricción y el sobrecalentamiento.

Hasta **10x** mayor vida útil del motor.
Hasta **30%** más potencia.
Hasta **1.5x** mayor tiempo de trabajo.



EXTRA
PESADO

LI-ION TECNOLOGÍA LITIO-ION

ALTO RENDIMIENTO PARA TRABAJOS PESADOS AÚN EN CONDICIONES EXTREMAS

Puede trabajar en temperaturas desde **-20°C hasta 40 °C** sin afectar su rendimiento. Indicador de nivel de carga de la batería de 3-LED.



ESMERILADORA A BATERÍA CÓDIGO EI1018

PISTOLA DE IMPACTO CÓDIGO LI1018

ATORNILLADOR DE IMPACTO CÓDIGO AI1018


ROTOMARTILO A BATERÍA CÓDIGO RI1018



PESO
LIGERO

Línea 100%
LIBRE DE
CARBONES

- Gran torque, baja velocidad para un trabajo pesado con alta eficiencia.
- Gran velocidad, bajo torque para un trabajo ligero con alta eficiencia.



HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS PORTÁTILES 18 V

JUEGO DE ROTOMARTILLO Y ATORNILLADOR DE IMPACTO A BATERÍA LITIO-ION 18 V



3
PIEZAS



URREA

\$ PVL

GARANTÍA EN CS

Sólo herramienta de poder



Contenido	
MP117	Maleta portaherramientas 17" 1
AI1018	Atornillador imp 1/4" 18V 350 Nm 1
RI1018	Rotomartillo 2 li-ion 18V 2AH 1
	Baterías de 18 V 2 Ah 4
	Cargadores 18 V 2,4 A 2

• NOM-003-SCFI-2014.

CÓDIGO	PIEZAS		SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
JPI04	3	1	\$9,182	\$10,100	\$11,110



JUEGO DE ROTOMARTILLO Y PISTOLA DE IMPACTO A BATERÍA LITIO-ION 18 V



3
PIEZAS



URREA

\$ PVL

GARANTÍA EN CS

Sólo herramienta de poder



Contenido	
LI1018	Pistola de impacto 1/2" 2 li-ion 18V 2AH 1
RI1018	Rotomartillo 2 li-ion 18V 2AH 1
MP117	Maleta portaherramientas 17" 1
	Baterías de 18 V 2 Ah 4
	Cargadores 18 V 2,4 A 2

• NOM-003-SCFI-2014.

CÓDIGO	PIEZAS		SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
JPI05	3	1	\$9,329	\$10,262	\$11,288



JUEGO DE ROTOMARTILLO Y ESMERILADORA A BATERÍA LITIO-ION 18 V



3
PIEZAS



URREA

\$ PVL

GARANTÍA EN CS

Sólo herramienta de poder



Contenido	
EI1018	Esmeriladora ang li-ion 18V 4AH 1
RI1018	Rotomartillo 2 li-ion 18V 2AH 1
MP117	Maleta portaherramientas 17" 1
	Baterías de 18 V 2 Ah 2
	Batería de 18 V 4 Ah 1
	Cargadores 18 V 2,4 A 2

• NOM-003-SCFI-2014.

CÓDIGO	PIEZAS		SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
JPI06	3	1	\$9,508	\$10,459	\$11,505



HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS PORTÁTILES 18 V

ATORNILLADOR DE IMPACTO 1/4" A BATERÍA LITIO-ION 18 V



URREA

\$ PVL

GARANTÍA EN CS



CÓDIGO	AI1018
USO	EXTRA PESADO
VOLTAJE	18 V - 2.4 Ah
ENCASTRE	1/4"
VELOCIDAD SIN CARGA	1= 0-1,100; 2= 0-1,800; 3= 0-2,400
IMPACTOS POR MINUTO	1= 0-1,100; 2= 0-2,600; 3= 0-3,200
TORQUE MÁXIMO	Alto: 200 Nm; Medio: 160 Nm; Bajo: 120 Nm
TIEMPO DE OPERACIÓN	30 min / 10 min
PESO	1,1 kg (2.42 lb)
CONTENIDO	2 baterías de 2Ah 1 cargador inteligente 1 maletín plástico
☑	1
SUB. DIST.	\$4,139
MAYOREO	\$4,553
MENUDEO	\$5,008

- Selector electrónico de 3 velocidades y torque para mayor variedad de aplicaciones.
- Diseño compacto para trabajar en lugares estrechos.
- Luz LED de trabajo.
- Clip para cinturón.
- Ideal para trabajar con pijas y tornillos, en superficies de metal, madera o plástico.
- NOM-003-SCFI-2014.

ESMERILADORA ANGULAR 4-1/2" - 5" A BATERÍA LITIO-ION 18 V



URREA

\$ PVL

GARANTÍA EN CS



CÓDIGO	EI1018
USO	EXTRA PESADO
CAPACIDAD DE DISCO	4-1/2", 5"
VOLTAJE	18 V - 4 Ah
VELOCIDAD	10,000
ROSCA DE EJE	5/8"
CICLO DE TRABAJO	30 min / 10 min
PESO	1.57 kg (3.46 lb)
CONTENIDO	1 batería de 4 Ah 1 cargador inteligente 1 llave para cambio de disco 1 empuñadura lateral 1 guarda de seguridad 1 maletín plástico
☑	1
SUB. DIST.	\$4,483
MAYOREO	\$4,931
MENUDEO	\$5,424

- Botón de traba para cambios rápidos de disco.
- Empuñadura adicional ajustable en 3 posiciones.
- Sistema de carga rápida permite aumentar la productividad en la operación.
- Ideal para esmerilar y cortar acero y piedra.
- NOM-003-SCFI-2014.



HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS PORTÁTILES 18 V

PISTOLA DE IMPACTO 1/2" A BATERÍA LITIO-ION 18 V

URREA

\$ PVL

GARANTÍA EN CS



CÓDIGO	LI1018
USO	
VOLTAJE	18 V - 2.4 Ah
TAMAÑO DE CUADRO	1/2"
VELOCIDAD SIN CARGA	1= 0-1,500 r/min; 2= 0-2,000 r/min; 3= 0-2,600 r/min
IMPACTOS POR MINUTO	1= 0-1,800; 2= 0-2,600; 3= 0-3,300
TORQUE	Alto: 350 Nm, Medio: 280 Nm, Bajo: 215 Nm
TIEMPO DE OPERACIÓN	30 min / 10 min
PESO	1.1kg (2.42 lb)
CONTENIDO	2 baterías de 2 Ah 1 cargador inteligente 1 maletín plástico
📦	1
SUB. DIST.	\$4,294
MAYOREO	\$4,723
MENUDEO	\$5,195

- Selector electrónico de 3 velocidades y torque para mayor variedad de aplicaciones.
- Diseño ligero que ayuda a controlar la fatiga.
- Luz LED de trabajo.
- Clip para cinturón.
- Ideal para ajustar tuercas y tornillos normales y de alta resistencia.
- NOM-003-SCFI-2014.

ROTOMARTILLO DE IMPACTO 1/2" A BATERÍA LITIO-ION 18 V

URREA

\$ PVL

GARANTÍA EN CS



CÓDIGO	RI1018
USO	
VOLTAJE	18 V - 2.4 A
TAMAÑO DE BROQUERO	1/2" (12.7 mm)
VELOCIDAD MÁXIMA	1= 0-400 r/min 2= 0-1,400 r/min
POSICIONES DE TORQUE	21 + 3
TORQUE MÁXIMO	50 Nm
CICLO DE TRABAJO	30 min / 10 min
PESO	1.2 kg (2.64 lb)
CONTENIDO	2 baterías de 2Ah 1 cargador inteligente 6 brocas 6 puntas 1 adaptador de puntas 1 maletín plástico
📦	1
SUB. DIST.	\$4,375
MAYOREO	\$4,813
MENUDEO	\$5,294

- 3 funciones: rotomartillo, taladro y atornillador.
- Interruptor de velocidad variable.
- Broquero de cambio rápido sin llave.
- Luz LED de trabajo.
- Clip para cinturón.
- Ideal para perforaciones en superficies duras.
- NOM-003-SCFI-2014.

CARGADOR Y BATERÍA 18 V

EXTRA PESADO
18 V
VOLTAJE



CA18U

EXTRA PESADO
TECNOLOGÍA LITIO-ION



BA18U

- El cargador y la batería sólo son compatibles con los códigos marcados.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RI1018	EI1018	LI1018	AI1018	📦	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
CA18U	Cargador Universal 18 V 2.4 A	•	•	•	•	1	\$433	\$476	\$524
BA18U	Batería Li-ion 18 V 4.0 Ah	•	•	•	•	1	\$1,399	\$1,539	\$1,693

TECNOLOGÍA AVANZADA DE MOTOR LIBRE DE CARBONES.

DESCONÉCTATE Y LIBÉRATE DE LOS CABLES

20V 20 VOLTS

BRUSHLESS MOTOR

MOTOR SIN CARBONES

La nueva tecnología BRUSHLESS funciona a través de un microprocesador en lugar de los tradicionales carbones reduciendo la fricción y el sobrecalentamiento.


Hasta 10x mayor vida útil del motor.
Hasta 30% más potencia.
Hasta 1.5x mayor tiempo de trabajo.



LI-ION TECNOLOGÍA LITIO-ION

ALTO RENDIMIENTO PARA TRABAJOS INDUSTRIALES

Puede trabajar en temperaturas desde -20°C hasta 40 °C sin afectar su rendimiento. Indicador de nivel de carga de la batería de 3-LED.




DISEÑOS MÁS COMPACTOS Y LIGEROS



CARGA RÁPIDA

De 0 a 100% en sólo 60 min.

- Gran torque, baja velocidad para un trabajo pesado con alta eficiencia.
- Gran velocidad, bajo torque para un trabajo ligero con alta eficiencia.



HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS PORTÁTILES 20 V

JUEGO DE ROTOMARTILLO Y ATORNILLADOR DE IMPACTO A BATERÍA LITIO-ION 20 V



6
PIEZAS



URREA

\$ PVL



Sólo herramienta de poder



NUEVO

Contenido	
MPH2	Maleta portaherramientas 16"
RI820S	Rotomartillo 1/2" li-ion 20 V 70 Nm
AI820S	Atornillador impacto 1/4" li-ion 20 V 280 Nm
BA202	Baterías 20 V 2 Ah
CA202	Cargador 20 V 2 Ah

CÓDIGO	PIEZAS		SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
JH11	6	1	\$5,229	\$5,752	\$6,327

JUEGO DE ROTOMARTILLO Y PISTOLA DE IMPACTO A BATERÍA LITIO-ION 20 V



6
PIEZAS



URREA

\$ PVL



Sólo herramienta de poder



NUEVO

Contenido	
MPH2	Maleta portaherramientas 16"
RI820S	Rotomartillo 1/2" li-ion 20 V 70 Nm
LI820S	Pistola de impacto 1/2" li-ion 20 V 400 Nm
BA202	Baterías 20 V 2 Ah
CA202	Cargador 20 V 2 Ah

CÓDIGO	PIEZAS		SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
JH12	6	1	\$5,229	\$5,752	\$6,327

JUEGO DE ROTOMARTILLO Y ESMERILADORA ANGULAR A BATERÍA LITIO-ION 20 V



6
PIEZAS



URREA

\$ PVL



Sólo herramienta de poder



NUEVO

Contenido	
RI820S	Rotomartillo 1/2" li-ion 20 V 70 Nm
EI820	Esmesiladora angular
MPH2	Maleta portaherramientas 16"
BA204	Baterías 20 V 4 Ah
CA204	Cargador 20 V 4 Ah

CÓDIGO	PIEZAS		SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
JH13	6	1	\$6,536	\$7,190	\$7,909

HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS PORTÁTILES 20 V

ATORNILLADORES DE IMPACTO 1/4" A BATERÍA LITIO-ION 20 V

USO INDUSTRIAL **20 V** **TECNOLOGÍA LITIO-ION** **CARGA RÁPIDA** **PESO LIGERO** **PVL**
MOTOR SIN CARBONES **FUNCIÓN REVERSIBLE** **VELOCIDAD VARIABLE** **GARANTÍA EN CS**
1/4" ENCASTRE



AI820



AI820S

NUEVO

- Selector electrónico de 3 velocidades y torque para mayor variedad de aplicaciones.
- Diseño compacto para trabajar en lugares estrechos.
- Sistema de carga rápida permite aumentar la productividad en la operación.
- Luz LED de trabajo.
- Clip para cinturón.
- Ideal para trabajar con pijas y tornillos, en superficies de metal, madera o plástico.
- NOM-003-SCFI-2014.

CÓDIGO	AI820	AI820S
USO	USO INDUSTRIAL	USO INDUSTRIAL
VOLTAJE	20 V - 2.0 Ah	20 V - 2.0 Ah
ENCASTRE	1/4"	1/4"
VELOCIDAD SIN CARGA	1=0-1,800 r/min 2=0-2,000 r/min 3=0-2,500 r/min	1=0-1,800 r/min 2=0-2,000 r/min 3=0-2,500 r/min
IMPACTOS POR MINUTO	1=0-1,800 2=0-2,500 r/min 3=0-3,300 r/min	1=0-1,800 2=0-2,500 r/min 3=0-3,300 r/min
TORQUE MÁXIMO	280 Nm	280 Nm
CICLO DE TRABAJO	40 min/ 10 min	40 min/ 10 min
PESO	1,45 kg (3,19 lb)	1,45 kg (3,19 lb)
ACCESORIOS	2 baterías 2.0 Ah 1 cargador 110-220 V	No incluye No incluye
📦	1	1
SUB DIST.	\$3,445	\$1,722
MAYOREO	\$3,790	\$1,894
MENUDEO	\$4,169	\$2,083

PISTOLAS DE IMPACTO 1/2" A BATERÍA LITIO-ION 20 V

USO INDUSTRIAL **20 V** **TECNOLOGÍA LITIO-ION** **CARGA RÁPIDA** **PESO LIGERO** **PVL**
MOTOR SIN CARBONES **FUNCIÓN REVERSIBLE** **VELOCIDAD VARIABLE** **GARANTÍA EN CS**
1/2" CUADRO



LI820



LI820S

NUEVO

- Selector electrónico de 3 velocidades y torque para mayor variedad de aplicaciones.
- Cuadro con anillo de fricción y pasador retenedor para una mayor fijación de dados.
- Sistema de carga rápida permite aumentar la productividad en la operación.
- Luz LED de trabajo.
- Clip para cinturón.
- Ideal para ajustar tuercas y tornillos normales y de alta resistencia.
- NOM-003-SCFI-2014.

CÓDIGO	LI820	LI820S
USO	USO INDUSTRIAL	USO INDUSTRIAL
VOLTAJE	20 V - 2.0 Ah	20 V - 2.0 Ah
TAMAÑO DE CUADRO	1/2"	1/2"
VELOCIDAD SIN CARGA	1=0-2,400 r/min 1=0-800 2=0-1600 3=0-2400 4=0-3200	1=0-2,400 r/min 1=0-800 2=0-1600 3=0-2400 4=0-3200
IMPACTOS POR MINUTO	1=0-1,800 2=0-2,500 r/min 3=0-3,300 r/min	1=0-1,800 2=0-2,500 r/min 3=0-3,300 r/min
TORQUE MÁXIMO	400 Nm	400 Nm
CICLO DE TRABAJO	40 min/ 10 min	40 min/ 10 min
PESO	1,5 kg (3,3 lb)	1,5 kg (3,3 lb)
ACCESORIOS	2 baterías 2.0 Ah 1 cargador 110-220 V	No incluye No incluye
📦	1	1
SUB DIST.	\$3,445	\$1,722
MAYOREO	\$3,790	\$1,894
MENUDEO	\$4,169	\$2,083

URREA
HERRAMIENTAS DE CALIDAD PROFESIONAL



Altamente FUNCIONAL

urrea.com

ROTOMARTILLO SDS PLUS A BATERÍA LITIO-ION 20 V

HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS PORTÁTILES 20 V

ROTOMARTILLOS DE IMPACTO 1/2" A BATERÍA LITIO-ION 20 V

USO INDUSTRIAL **20 V** **VOLTAJE** **TECNOLOGÍA LITIO-ION** **CARGA RÁPIDA** **PESO LIGERO** **\$ PVL**

MOTOR SIN CARBONES **FUNCIÓN REVERSIBLE** **VELOCIDAD VARIABLE** **GARANTÍA EN CS**

1/2" BROQUERO

- 3 funciones: rotomartillo, taladro y atornillador.



- Interruptor de velocidad variable.
- Broquero de cambio rápido sin llave.
- Sistema de carga rápida permite aumentar la productividad en la operación.
- Luz LED de trabajo.
- Clip para cinturón.
- NOM-003-SCFI-2014.

CÓDIGO	RI820	RI820S
USO	USO INDUSTRIAL	USO INDUSTRIAL
VOLTAJE	20 V - 2.0 Ah	20 V - 2.0 Ah
TAMAÑO DE BROQUERO	1/2"	1/2"
VELOCIDAD MÁXIMA	1=0-450 r/min 2=0-2,000 r/min	1=0-450 r/min 2=0-2,000 r/min
POSICIONES DE TORQUE	21+3	21+3
TORQUE MÁXIMO	70 Nm	70 Nm
CICLO DE TRABAJO	40 min/ 10 min	40 min/ 10 min
PESO	1,6 kg (3,5 lb)	1,6 kg (3,5 lb)
ACCESORIOS	2 baterías 2.0 Ah 1 cargador 110-220 V	No incluye No incluye
📦	1	1
SUB DIST.	\$3,445	\$1,722
MAYOREO	\$3,790	\$1,894
MENUDEO	\$4,169	\$2,083

TALADROS/ATORNILLADORES 1/2" A BATERÍA LITIO-ION 20 V

USO INDUSTRIAL **20 V** **VOLTAJE** **TECNOLOGÍA LITIO-ION** **CARGA RÁPIDA** **PESO LIGERO** **\$ PVL**

MOTOR SIN CARBONES **FUNCIÓN REVERSIBLE** **VELOCIDAD VARIABLE** **GARANTÍA EN CS**

1/2" BROQUERO

- 2 funciones: taladro y atornillador.
- Interruptor de velocidad variable.
- Broquero de cambio rápido sin llave.
- Sistema de carga rápida permite aumentar la productividad en la operación.
- Luz LED de trabajo.
- Clip para cinturón.
- NOM-003-SCFI-2014.



CÓDIGO	TAI820	TAI820S
USO	USO INDUSTRIAL	USO INDUSTRIAL
VOLTAJE	20 V - 2.0 Ah	20 V - 2.0 Ah
TAMAÑO DE BROQUERO	1/2"	1/2"
VELOCIDAD MÁXIMA	1=0-450 r/min 2=0-2000 r/min	1=0-450 r/min 2=0-2000 r/min
POSICIONES DE TORQUE	19+1	19+1
TORQUE MÁXIMO	70 Nm	70 Nm
CICLO DE TRABAJO	40 min/ 10 min	40 min/ 10 min
PESO	1,5 kg (3,3 lb)	1,5 kg (3,3 lb)
ACCESORIOS	2 baterías 2.0 Ah 1 cargador 110-220 V	No incluye No incluye
📦	1	1
SUB DIST.	\$3,445	\$1,722
MAYOREO	\$3,790	\$1,894
MENUDEO	\$4,169	\$2,083

ROTOMARTILLOS SDS PLUS A BATERÍA LITIO-ION 20 V

USO INDUSTRIAL **20 V** **VOLTAJE** **TECNOLOGÍA LITIO-ION** **CARGA RÁPIDA** **PESO LIGERO** **\$ PVL**

MOTOR SIN CARBONES **FUNCIÓN REVERSIBLE** **VELOCIDAD VARIABLE** **SDS PLUS** **GARANTÍA EN CS**

- 3 Funciones: Taladro para perforar en acero o madera. Rotomartillo, para perforar en concreto o piedra. Martillo, para aplicaciones ligeras de demolición y cincelado.
- Velocidad variable controlada por el gatillo.
- Sistema de carga rápida permite aumentar la productividad en la operación.
- Luz LED de trabajo.
- NOM-003-SCFI-2014.



CÓDIGO	RMI820	RMI820S
USO	USO INDUSTRIAL	USO INDUSTRIAL
VOLTAJE	20 V - 4.0 Ah	20 V - 4.0 Ah
ZANCO	SDS plus	SDS plus
VELOCIDAD MÁXIMA	1=0-1400 r/min	1=0-1400 r/min
ENERGÍA DE IMPACTO	2.2 J	2.2 J
GOLPES POR MINUTO	5,600	5,600
CICLO DE TRABAJO	30 min/ 10 min	30 min/ 10 min
PESO	2,7 kg (6 lb)	2,7 kg (6 lb)
ACCESORIOS	2 baterías 4.0 Ah 1 cargador 110-220 V	No incluye No incluye
📦	1	1
SUB DIST.	\$5,099	\$2,549
MAYOREO	\$5,609	\$2,804
MENUDEO	\$6,170	\$3,084

ESMERILADORAS ANGULARES 5" A BATERÍA LITIO-ION 20 V

USO INDUSTRIAL **20 V** **VOLTAJE** **TECNOLOGÍA LITIO-ION** **CARGA RÁPIDA** **PESO LIGERO** **\$ PVL**

MOTOR SIN CARBONES **FUNCIÓN REVERSIBLE** **VELOCIDAD VARIABLE** **GARANTÍA EN CS**

4-1/2"-5" DISCO

- Para esmerilar, cortar acero y piedra.
- Botón de traba para cambios rápidos de disco.
- Empuñadura adicional ajustable en 3 posiciones.
- Sistema de carga rápida permite aumentar la productividad en la operación.
- NOM-003-SCFI-2014.



CÓDIGO	EI820	EI820S
USO	USO INDUSTRIAL	USO INDUSTRIAL
VOLTAJE	20 V - 4.0 Ah	20 V - 4.0 Ah
CAPACIDAD DE DISCO	5"	5"
VELOCIDAD MÁXIMA	8,500 r/min	8,500 r/min
ROSCA DEL EJE	7/8"	7/8"
CICLO DE TRABAJO	30 min/ 10 min	30 min/ 10 min
PESO	2,25 kg (4,95 lb)	2,25 kg (4,95 lb)
ACCESORIOS	2 baterías 4.0 Ah 1 cargador 110-220 V	No incluye No incluye
📦	1	1
SUB DIST.	\$3,962	\$1,982
MAYOREO	\$4,358	\$2,180
MENUDEO	\$4,794	\$2,398

HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS PORTÁTILES 20 V

MOTOSIERRA 16" A BATERÍA LITIO-ION 20 V



- Tensado de cadena sin herramientas.
- Engrase automático de cadena.
- Freno electrónico + freno mecánico.
- NOM-003-SCFI-2014.


Esperese fecha de lanzamiento.

CÓDIGO	MI820
USO	
VOLTAJE	20 V - 4.0 Ah X2
VELOCIDAD	6,000 r/min
LARGO DE LA BARRA	16" (406 mm)
PASO DE CADENA	3/8"
CICLO DE TRABAJO	30 min / 10 min
PESO	4.12 kg (9.08 lb)
ACCESORIOS	2 baterías 4.0 Ah 1 cargador 110- 220 V
☑ SUB DIST.	1
MAYOREO	\$6,854
MENUDEO	\$7,539
	\$8,293

ACCESORIOS PARA MOTOSIERRA



BMI16



CMI16

Esperese fecha de lanzamiento.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PARA CÓDIGO	☑	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
BMI16	Barra para motosierra 16"	MI820	1	\$301	\$331	\$364
CMI16	Cadena para motosierra 16"	MI820	1	\$214	\$235	\$259

CORTASETOS 17.7" A BATERÍA LITIO-ION 20 V



- Cuchilla de doble acción.
- Cuchillas de doble acción para cortes rápidos y limpios.
- Freno electrónico.
- NOM-003-SCFI-2014.

Esperese fecha de lanzamiento.

CÓDIGO	CI820
USO	
VOLTAJE	20 V - 4.0 Ah
VELOCIDAD	1,400 spm
LONGITUD DE LA CUCHILLA	20"
LONGITUD DE CORTE	17.7" (450 mm)
DIAMETRO MÁXIMO DE CORTE DE RAMA	17 mm
CICLO DE TRABAJO	30 min / 10 min
PESO	2.03 kg (4.48 lb)
ACCESORIOS	1 batería 4.0 Ah 1 cargador 110- 220 V
☑ SUB DIST.	1
MAYOREO	\$4,007
MENUDEO	\$4,408
	\$4,849

DESBROZADORA 17" A BATERÍA LITIO-ION 20 V



- Ángulo de corte ajustable.
- Empuñadura auxiliar ajustable.
- Freno electrónico.
- NOM-003-SCFI-2014.

Esperese fecha de lanzamiento.

CÓDIGO	DI820
USO	
VOLTAJE	20 V - 4.0 Ah
VELOCIDAD	8,500 RPM
DIAMETRO DE CORTE	12" (300 mm)
DIAMETRO DE HILO	1.65 mm
CICLO DE TRABAJO	30 min / 10 min
PESO	1.77 kg (3.9 lb)
ACCESORIOS	1 batería 4.0 Ah 1 cargador 110- 220 V
☑ SUB DIST.	1
MAYOREO	\$3,591
MENUDEO	\$3,950
	\$4,345

HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS PORTÁTILES 20 V

SOPLADORA A BATERÍA LITIO-ION 20 V


USO INDUSTRIAL **20 V** **VOLTAJE** **TECNOLOGÍA LITIO-ION** **CARGA RÁPIDA**
MOTOR SIN CARBONES

URRER
PVL
GARANTÍA EN CS
NUEVO



CÓDIGO	SI820
USO	USO INDUSTRIAL
VOLTAJE	20 V - 4.0 Ah
VELOCIDAD	11,000 / 17,000 / 20,000 r/min
VELOCIDAD DE AIRE	288 km/h
VOLUMEN DE AIRE	109.8 CFM
CICLO DE TRABAJO	30 min / 10 min
PESO	1.2 kg (2.65 lb)
ACCESORIOS	
	1 batería 4.0 Ah
	1 cargador 110-220 V
	1
SUB DIST.	\$3,143
MAYOREO	\$3,457
MENUDEO	\$3,803

- Diseño compacto.
- Cuenta con accesorio para función básica de aspirado.
- NOM-003-SCFI-2014.



CARGADORES Y BATERÍAS 20 V

USO INDUSTRIAL **CARGA RÁPIDA**

USO INDUSTRIAL **CARGA RÁPIDA**

USO INDUSTRIAL **CARGA RÁPIDA**

USO INDUSTRIAL **CARGA RÁPIDA**

20 V
VOLTAJE



CA202



20 V
VOLTAJE



CA204



TECNOLOGÍA LITIO-ION



BA202



TECNOLOGÍA LITIO-ION



BA204



- Cuentan con indicador de carga.
- (*) Es compatible con batería y cargador de 2.0 Ah, pero se recomienda utilizar batería y cargador de 4.0 Ah.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	AI820	AI820S	LI820	LI820S	RI820	RI820S	RMI820	RMI820S	TAI820	TAI820S	EI820	EI820S	MI820	CI820	DI820	SI820	📦	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
CA202	Cargador de baterías 20V, 2.0 A	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	1	\$470	\$517	\$569
CA204	Cargador de baterías 20V, 4.0 A	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1	\$648	\$713	\$784
BA202	Batería Li-ion 20V, 2.0 Ah	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	1	\$689	\$758	\$834
BA204	Batería Li-ion 20V, 4.0 Ah	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1	\$1,178	\$1,296	\$1,426

HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS PORTÁTILES 18 V

ROTOMARTILLO DE IMPACTO 1/2" A BATERÍA



RB718A

- 3 funciones: rotomartillo, taladro y atornillador.
- Interruptor de velocidad variable.
- Broquero de cambio rápido sin llave.
- Clip para cinturón.
- NOM-003-SCFI-2014.

SURTEK

\$ PVL

GARANTÍA EN CS



VIDEO



urtek.com

BATERÍA 12 V

CÓDIGO	RB718A
USO	
VOLTAJE	18 V
TAMAÑO DE BROQUERO	1/2"
VELOCIDAD SIN CARGA	1=0-400 r/min, 2=0-1,500 r/min
POSICIONES DE TORQUE	21
TORQUE MÁXIMO	35 Nm
TIEMPO DE OPERACIÓN	30 min /10 min
PESO	1.74 kg
ACCESORIOS	1 batería de Litio-ion 18 V 1 cargador inteligente 6 brocas 6 puntas
📦	1
SUB. DIST.	\$2,040
MAYOREO	\$2,244
MENUDEO	\$2,468

CARGADORES Y BATERÍAS 18 V

SURTEK



CHAR-RB718A



BAT-RB718A



CHAR-RB618

• Los cargadores solo son compatibles con los códigos marcados.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RB718A	RB618	📦	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
CHAR-RB718A	Cargador Universal 18V	•		1	\$428	\$471	\$518
BAT-RB718A	Batería de Li-ion 18 V	•		1	\$707	\$778	\$856
CHAR-RB618	Cargador Universal 18V		•	1	\$382	\$420	\$462

HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS PORTÁTILES 12 V

ROTOMARTILLO DE IMPACTO 3/8" A BATERÍA LITIO-ION 12 V



SURTEK

\$ PVL

GARANTÍA EN CS



NUEVO



CÓDIGO	RI612
USO	
VOLTAJE	12V - 2.0 Ah
TAMAÑO DE BROQUERO	3/8"
VELOCIDAD MÁXIMA	1= 0-400 r/min 2=0-1,400 r/min
POSICIONES DE TORQUE	18+3
TORQUE MÁXIMO	28 Nm
CICLO DE TRABAJO	40 min / 10 min
PESO	0.875 kg (1.925 lb)
ACCESORIOS	1 batería 2.0 Ah 1 cargador 110-220 V
	1
SUB DIST.	\$1,429
MAYOREO	\$1,572
MENUDEO	\$1,729

- 3 funciones: rotomartillo, taladro y atornillador.
- Interruptor de velocidad variable.
- Broquero de cambio rápido sin llave.
- Luz LED de trabajo.
- Clip para cinturón.
- NOM-003-SCFI-2014.

Espera fecha de lanzamiento.

TALADRO/ATORNILLADOR 3/8" A BATERÍA LITIO-ION 12 V



SURTEK

\$ PVL

GARANTÍA EN CS



NUEVO



CÓDIGO	TI612
USO	
VOLTAJE	12V - 2.0 Ah
TAMAÑO DE BROQUERO	3/8"
VELOCIDAD MÁXIMA	1= 0-400 r/min 2=0-1,400 r/min
POSICIONES DE TORQUE	18+1
TORQUE MÁXIMO	28 Nm
CICLO DE TRABAJO	40 min / 10 min
PESO	0.86 kg (1.89 lb)
ACCESORIOS	1 batería 2.0 Ah 1 cargador 110-220 V
	1
SUB DIST.	\$1,358
MAYOREO	\$1,494
MENUDEO	\$1,643

- 2 funciones: taladro y atornillador.
- Interruptor de velocidad variable.
- Broquero de cambio rápido sin llave.
- Luz LED de trabajo.
- Clip para cinturón.
- NOM-003-SCFI-2014.

Espera fecha de lanzamiento.

HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS PORTÁTILES 12 V

CARGADOR Y BATERÍA 12 V



- Cargador con velocidad de carga óptima.

C1204S



- Batería compacta y ligera que suministra la energía necesaria.
- Batería de litio-ion que prolonga la vida útil de la batería.

B122S



- El cargador y la batería sólo son compatibles con los códigos marcados.

Espera fecha de lanzamiento.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RI612	TI612		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
C1204S	Cargador de baterías 12V, 2.0 Ah	•	•	1	\$149	\$164	\$180
B122S	Batería Li-ion 12V, 2.0 Ah	•	•	1	\$449	\$494	\$543

TALADRO/ATORNILLADOR 3/8" A BATERÍA LITIO-ION 12 V



SURTEK

\$ PVL

GARANTÍA EN CS



VIDEO



- 2 funciones: taladro y atornillador.
- Interruptor de velocidad variable.
- Broquero de cambio rápido.
- Luz LED de trabajo.
- NOM-003-SCFI-2014.

CÓDIGO	TBA612
USO	
POTENCIA	12V
CAPACIDAD	3/8"
VELOCIDAD SIN CARGA	1=0-400 r/min 2=0-1,500 r/min
POSICIONES DE TORQUE	18
TORQUE MÁXIMO	26 Nm
TIEMPO DE OPERACIÓN	30 min / 10 min
PESO	0.99 kg
	1
SUB DIST.	\$1,266
MAYOREO	\$1,393
MENUDEO	\$1,532

HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS PORTÁTILES 12 V

CARGADOR Y BATERÍA 12 V



CHAR-TBA612



BAT-TBA612

SURTEK



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TBA612		SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
CHAR-TBA612	Cargador Universal 12 V	•	1	\$310	\$341	\$375
BAT-TBA612	Batería de Li-ion 12 V	•	1	\$462	\$508	\$559

HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS PORTÁTILES 3.6 V



SURTEK

\$ PVL



NUEVO

ATORNILLADOR 1/4" A BATERÍA LITIO-ION 3.6 V



CÓDIGO	AR55
USO	USO PROFESIONAL
VOLTAJE	3.6 V
ENCASTRE	1/4" punta hexagonal
VELOCIDAD SIN CARGA	220 r/min
TORQUE MÁXIMO	3.5 Nm
TIEMPO DE OPERACIÓN	20 min / 10 min
PESO	0.28 kg
ACCESORIOS	1 atornillador a batería 2 puntas phillips 2 puntas planas 2 puntas pozidriv 1 extensión hexagonal magnética 1 cable de carga
	1
SUB. DIST.	\$382
MAYOREO	\$420
MENUDEO	\$462

- Diseño ligero y compacto.
- Luz LED de trabajo.
- Mango con grip antiderrapante.
- Porta puntas magnético.
- Ideal para trabajar con pijas y tornillos en operaciones de bajo torque.
- NOM-003-SCFI-2014.

Espera fecha de lanzamiento.

ATORNILLADOR 1/4" A BATERÍA LITIO-ION 4.8 V



SURTEK

\$ PVL



CÓDIGO	AR548
USO	USO PROFESIONAL
VOLTAJE	4.8 V
ENCASTRE	1/4" Punta hexagonal
VELOCIDAD SIN CARGA	180 r/min
TORQUE MÁXIMO	3.5 Nm
TIEMPO DE OPERACIÓN	20 min / 10 min
PESO	0.345 kg
ACCESORIOS	1 batería de Ni-Cd 1 cargador 6 puntas intercambiables
	1
SUB. DIST.	\$285
MAYOREO	\$314
MENUDEO	\$345

- Ideal para trabajar con pijas y tornillos en operaciones de bajo torque.
- Diseño ligero y compacto.
- NOM-003-SCFI-2014.

HERRAMIENTAS DE PODER ELÉCTRICAS PORTÁTILES



URREA

ESMERILADORA ANGULAR 4-1/2"

ATORNILLADOR ELÉCTRICO

ATORNILLADOR ELÉCTRICO PARA TABLAROCA

USO PROFESIONAL **520 W 120 V** **1/4"**
 POTENCIA VOLTAJE ENCASTRE

FUNCIÓN REVERSIBLE **VELOCIDAD VARIABLE**



- Selector de cambio de giro.
- Botón de traba de interruptor para operaciones continuas.
- Collarín de ajuste con tope de profundidad.
- Clip de sujeción.
- Incluye cintillo de seguridad que asegura el taladro a tu mano.
- NOM-003-SCFI-2014.

SURTEK

\$ PVL

GARANTÍA EN CS



CÓDIGO	AT614
USO	USO PROFESIONAL
ENCASTRE	1/4" Hexagonal
POTENCIA	520 W
VOLTAJE / FRECUENCIA	120 V / 60 Hz
VELOCIDAD SIN CARGA	0- 4,500 r/min
🔧	1
SUB DIST.	\$1,332
MAYOREO	\$1,465
MENUDEO	\$1,612

PISTOLA DE IMPACTO

PISTOLA DE IMPACTO 1/2"

USO PESADO **1100 W 120 V** **1/2"** **FUNCIÓN REVERSIBLE**
 POTENCIA VOLTAJE CUADRO



- Interruptor de balancín para rápida selección de dirección de giro.
- Caja de engranes metálicos para mayor durabilidad.
- Mango ergonómico para mejor control.
- NOM-003-SCFI-2014.

URREA

\$ PVL

GARANTÍA EN CS



CÓDIGO	LI812
USO	USO PESADO
TAMAÑO DE CUADRO	1/2"
POTENCIA	1,100 W
VELOCIDAD SIN CARGA	2,200 r/min
IMPACTOS POR MINUTO	3,000
TORQUE MÁXIMO	474 Nm
TIEMPO DE OPERACIÓN	50 min / 15 min
PESO	3.4 kg
🔧	1
SUB DIST.	\$3,751
MAYOREO	\$4,126
MENUDEO	\$4,539

ROTOMARTILLOS

JUEGO DE ROTOMARTILLO Y ESMERILADORA CON ACCESORIOS

USO PESADO **1/2"** **4-1/2"**
 BROQUERO DISCO



Contenido		
RM712D	Rotomartillo 1/2"	1
EA804A	Esmeriladora angular 4-1/2"	1
U386	Discos desbaste	5
USL005	Lentes seguridad	1
GS115	Brocas	1
CPU20	Caja plástica 21"	1

URREA

\$ PVL

GARANTÍA EN CS

Sólo herramienta de poder



CÓDIGO	PIEZAS	🔧	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
JPU02	24	1	\$6,160	\$6,776	\$7,454

JUEGO DE ROTOMARTILLO CON ACCESORIOS

USO PESADO **3/8"**
 BROQUERO



Contenido		
PRES2	Prensa plástica resorte QR 2"	2
PRC4	Prensa "C" hierro nodular 4"	2
1598LSW	Flexómetro acero inoxidable 8 m x 30 mm	1
5113	Juego de 13 brocas negras	1
34014	Serucho 3 filos 14" mango aluminio	1
CPU17	Caja plástica 17 x 9 x 8"	1
TE938	Taladro eléctrico 3/8" 450 W	1

URREA

\$ PVL

GARANTÍA EN CS

Sólo herramienta de poder



CÓDIGO	PIEZAS	🔧	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
JC21	21	1	\$3,835	\$4,219	\$4,641

JUEGO DE ROTOMARTILLO Y ESMERILADORA ANGULAR

USO PESADO **1/2"** **4-1/2"**
 BROQUERO DISCO



Contenido		
RM712D	Rotomartillo 1/2"	1
EA804A	Esmeriladora angular 4-1/2"	1
CPU20	Caja plástica 21"	1

URREA

\$ PVL

GARANTÍA EN CS

Sólo herramienta de poder



CÓDIGO	PIEZAS	🔧	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
JPU01	3	1	\$3,925	\$4,318	\$4,750

JUEGO DE ROTOMARTILLO CON ACCESORIOS

USO PROFESIONAL **1/2"** **20**
 BROQUERO PIEZAS



Contenido		
RM512B	Rotomartillo 1/2" 810 W	1
JBAV10	Juego 10 brocas alta velocidad con cobalto	1
119191	Juego de 6 brocas para concreto	1
137323	Lente de seguridad transparente	1
B122081	Flexómetro anti-impacto 5 m x 1"	1
CPSC20	Caja plástica 21" compacta	1

SURTEK

\$ PVL

GARANTÍA EN CS

Sólo herramienta de poder



CÓDIGO	PIEZAS	🔧	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
JP20	20	1	\$1,547	\$1,702	\$1,872

JUEGO DE ROTOMARTILLO Y MINI ESMERILADORA ANGULAR

USO PROFESIONAL **1/2"** **4-1/2"**
 BROQUERO DISCO



Contenido		
RM512B	Rotomartillo 1/2"	1
EA404C	Mini esmeriladora 4-1/2"	1
CPSC20	Caja plástica 21"	1

SURTEK

\$ PVL

GARANTÍA EN CS

Sólo herramienta de poder



CÓDIGO	PIEZAS	🔧	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
JPS01	3	1	\$1,935	\$2,129	\$2,342

HERRAMIENTAS DE PODER ELÉCTRICAS PORTÁTILES

ROTOMARTILLOS

Rotomartillos 2 velocidades mecánicas URREA

- Broquero industrial.
- Caja de engranes de magnesio.
- Perilla de selección de velocidad.
- Ciclo de trabajo de 60 minutos de uso por 15 minutos de descanso.
- Uso máximo diario 8 horas.



ROTOMARTILLO 1/2" 900 W

900 W POTENCIA

120 V VOLTAJE

1/2" BROQUERO

FUNCIÓN REVERSIBLE

DOBLE AISLAMIENTO

VELOCIDAD VARIABLE

2 VELOCIDADES MECÁNICAS

\$ PVL

CÓDIGO	RM912
BROQUERO	1/2" / 13 mm
POTENCIA	900 W
VOLTAJE / FRECUENCIA	120 V / 60 Hz
VELOCIDAD SIN CARGA	1=0-1,080 r/min 2=0-3,000 r/min
IMPACTOS POR MINUTO	1,800-4,800
TIEMPO DE OPERACIÓN	60 min / 15 min
PESO	2.5 kg
CAPACIDAD DE PERFORACIÓN	
MADERA	25.4 mm
ACERO	13 mm
CONCRETO	19 mm
🔩	1
SUB. DIST.	\$4,099
MAYOREO	\$4,509
MENUDEO	\$4,960

- Botón de traba para trabajos continuos.
- Empuñadura soft grip antideslizante.
- Selector de función: taladro / rotomartillo.
- Selector de cambio de giro.
- Interruptor de velocidad variable.
- Mango adicional ajustable.
- Caja de engranes metálica.
- Capa protectora en embobinado para una mejor protección contra polvo que alarga la vida útil.
- Luz LED que indica conexión a corriente.
- NOM-003-SCFI-2014.



ROTOMARTILLO 1/2" 850 W

850 W POTENCIA

120 V VOLTAJE

1/2" BROQUERO

FUNCIÓN REVERSIBLE

DOBLE AISLAMIENTO

VELOCIDAD VARIABLE

2 VELOCIDADES MECÁNICAS

\$ PVL

CÓDIGO	RM812F
BROQUERO	1/2" / 13 mm
POTENCIA	850 W
VOLTAJE / FRECUENCIA	120 V / 60Hz
VELOCIDAD SIN CARGA	1=0-1,100 r/min 2=0-3,000 r/min
IMPACTOS POR MINUTO	45,000
TIEMPO DE OPERACIÓN	30 min / 10 min
PESO	3.1 kg
CAPACIDAD DE PERFORACIÓN	
MADERA	30 mm
ACERO	13 mm
CONCRETO	16 mm
🔩	1
SUB. DIST.	\$2,342
MAYOREO	\$2,576
MENUDEO	\$2,834

- Botón de traba para trabajos continuos.
- Selector de función: taladro / rotomartillo.
- Selector de cambio de giro.
- Interruptor de velocidad variable.
- Mango adicional ajustable.
- Caja de engranes metálica.
- Capa protectora en embobinado para una mejor protección contra polvo que alarga la vida útil.
- NOM-003-SCFI-2014.



Rotomartillos URREA

- Broquero industrial.
- Empuñadura con goma antiderrapante.
- Empuñadura adicional ajustable.
- Ciclo de trabajo de 30 minutos de uso por 10 minutos de descanso.
- Uso máximo diario 8 horas.



ROTOMARTILLO 1/2" 850 W

850 W POTENCIA

120 V VOLTAJE

1/2" BROQUERO

FUNCIÓN REVERSIBLE

DOBLE AISLAMIENTO

VELOCIDAD VARIABLE

\$ PVL

CÓDIGO	RM812E
BROQUERO	1/2" / 13 mm
POTENCIA	850 W
VOLTAJE / FRECUENCIA	120 V / 60 Hz
VELOCIDAD SIN CARGA	0-2,800 r/min
IMPACTOS POR MINUTO	45,000
TIEMPO DE OPERACIÓN	30 min / 10 min
PESO	2.8 kg
CAPACIDAD DE PERFORACIÓN	
MADERA	25 mm
ACERO	13 mm
CONCRETO	13 mm
🔩	1
SUB. DIST.	\$1,966
MAYOREO	\$2,163
MENUDEO	\$2,379

- Botón de traba para trabajos continuos.
- Selector de función: taladro / rotomartillo.
- Selector de cambio de giro.
- Interruptor de velocidad variable.
- Mango adicional ajustable.
- Caja de engranes metálica.
- Capa protectora en embobinado para una mejor protección contra polvo que alarga la vida útil.
- NOM-003-SCFI-2014.



TALADROS NEUMÁTICOS PÁGINA 707

HERRAMIENTAS DE PODER ELÉCTRICAS PORTÁTILES

ROTOMARTILLOS

ROTOMARTILLO 3/8" 1,200 W

USO PESADO **850 W** **120 V** **3/8"** **FUNCIÓN REVERSIBLE** **DOBLE AISLAMIENTO** **VELOCIDAD VARIABLE**
 POTENCIA VOLTAJE BROQUERO

URREA

\$ PVL

GARANTÍA EN CS



CÓDIGO	RM838C
BROQUERO	3/8" / 10 mm
POTENCIA	850 W
VOLTAJE / FRECUENCIA	120 V / 60 Hz
VELOCIDAD SIN CARGA	0-2,800 r/min
IMPACTOS POR MINUTO	45,000
TIEMPO DE OPERACIÓN	30 min/ 10 min
PESO	2.8 kg
CAPACIDAD DE PERFORACIÓN	
MADERA	25 mm
ACERO	10 mm
CONCRETO	10 mm
🔧	1
SUB DIST.	\$1,897
MAYOREO	\$2,087
MENUDEO	\$2,296

- Botón de traba para trabajos continuos.
- Selector de función: taladro / rotomartillo.
- Selector de cambio de giro.
- Interruptor de velocidad variable.
- Mango adicional ajustable.
- Caja de engranes metálica.
- Capa protectora en embobinado para una mejor protección contra polvo que alarga la vida útil.
- NOM-003-SCFI-2014.



Rotomartillos 2 velocidades mecánicas SURTEK

- Empuñadura de goma antideslizante.
- Empuñadura adicional ajustable.
- Ciclo de trabajo de 50 minutos de uso por 20 de descanso.
- Uso máximo diario 6 horas.

TALADRO Y ROTOMARTILLO

ROTOMARTILLO 1/2" 1200 W

USO MASTER **1 200 W** **120 V** **1/2"** **FUNCIÓN REVERSIBLE** **VELOCIDAD VARIABLE**
 POTENCIA VOLTAJE BROQUERO

SURTEK

\$ PVL

GARANTÍA EN CS



NUEVO

CÓDIGO	RM712E
BROQUERO	1/2" / 13 mm
POTENCIA	1200 W
VOLTAJE / FRECUENCIA	120 V / 60 Hz
VELOCIDAD SIN CARGA	0-1,200; 0-3,200 r/min
IMPACTOS POR MINUTO	0-19,200; 0-51,200
TIEMPO DE OPERACIÓN	50 min/20 min
PESO	3.1 (6.8 lb)
CAPACIDAD DE PERFORACIÓN MÁX	
MADERA	25 mm
CONCRETO	13 mm
ACERO	13 mm
🔧	1
SUB DIST.	\$1,912
MAYOREO	\$2,103
MENUDEO	\$2,313

- Botón de traba para trabajos continuos.
- Selector de función: taladro / rotomartillo.
- Selector de cambio de giro.
- Interruptor de velocidad variable.
- Mango adicional ajustable.
- Caja de engranes metálica.
- NOM-003-SCFI-2014.



ROTOMARTILLO 1/2" 900 W

USO MASTER **900 W** **120 V** **1/2"** **FUNCIÓN REVERSIBLE** **VELOCIDAD VARIABLE**
 POTENCIA VOLTAJE BROQUERO

SURTEK

\$ PVL

GARANTÍA EN CS



NUEVO

CÓDIGO	RM712F
BROQUERO	1/2" / 13 mm
POTENCIA	900 W
VOLTAJE / FRECUENCIA	120 V / 60 Hz
VELOCIDAD SIN CARGA	0-1,200; 0-3,200 r/min
IMPACTOS POR MINUTO	0-19,200; 0-51,200
TIEMPO DE OPERACIÓN	50 min/20 min
PESO	3 (6.6 lb)
CAPACIDAD DE PERFORACIÓN MÁX	
MADERA	25 mm
CONCRETO	13 mm
ACERO	13 mm
🔧	1
SUB DIST.	\$1,593
MAYOREO	\$1,752
MENUDEO	\$1,927

- Botón de traba para trabajos continuos.
- Selector de función: taladro / rotomartillo.
- Selector de cambio de giro.
- Interruptor de velocidad variable.
- Mango adicional ajustable.
- Caja de engranes metálica.
- NOM-003-SCFI-2014.



ROTOMARTILLOS

Rotomartillos SURTEK

- Empuñadura de goma antideslizante.
- Empuñadura adicional ajustable.

- Ciclo de trabajo de 30 minutos de uso por 15 minutos de descanso.
- Uso máximo diario 3 horas.



ROTOMARTILLO 1/2" 750 W



CÓDIGO	RM512E
BROQUERO	1/2" / 13 mm
POTENCIA	750 W
VOLTAJE / FRECUENCIA	120 V / 60 Hz
VELOCIDAD SIN CARGA	0-2,800 r/min
IMPACTOS POR MINUTO	0-44,800 r/min
TIEMPO DE OPERACIÓN	30 min/15 min
PESO	1.9 kg (4.19 lb)
CAPACIDAD DE PERFORACIÓN MÁX	
MADERA	25 mm
CONCRETO	13 mm
ACERO	13 mm
☞	1
SUB DIST.	\$796
MAYOREO	\$876
MENUDEO	\$964

- Botón de traba para trabajos continuos.
- Selector de función: taladro / rotomartillo.
- Selector de cambio de giro.
- Interruptor de velocidad variable.
- Mango adicional ajustable.
- NOM-003-SCFI-2014.



SURTEK

\$ PVL

GARANTÍA EN CS



NUEVO



ROTOMARTILLO 1/2" 650 W



CÓDIGO	RM512F
BROQUERO	1/2" / 13 mm
POTENCIA	650 W
VOLTAJE / FRECUENCIA	120 V / 60 Hz
VELOCIDAD SIN CARGA	0-3,000 r/min
IMPACTOS POR MINUTO	0-44,800 r/min
TIEMPO DE OPERACIÓN	30 min/15 min
PESO	1.69 kg (3.73 lb)
CAPACIDAD DE PERFORACIÓN MÁX	
MADERA	25 mm
CONCRETO	13 mm
ACERO	13 mm
☞	1
SUB DIST.	\$705
MAYOREO	\$776
MENUDEO	\$854

- Botón de traba para trabajos continuos.
- Selector de función: taladro / rotomartillo.
- Selector de cambio de giro.
- Interruptor de velocidad variable.
- Mango adicional ajustable.
- NOM-003-SCFI-2014.



SURTEK

\$ PVL

GARANTÍA EN CS



NUEVO



ROTOMARTILLO 3/8" 600 W



CÓDIGO	RM538B
BROQUERO	3/8" / 10 mm
POTENCIA	600 W
VOLTAJE / FRECUENCIA	120 V / 60 Hz
VELOCIDAD SIN CARGA	0-3,000 r/min
IMPACTOS POR MINUTO	0-44,800 r/min
TIEMPO DE OPERACIÓN	30 min/15 min
PESO	1.67 kg (3.68 lb)
CAPACIDAD DE PERFORACIÓN MÁX	
MADERA	20 mm
CONCRETO	12 mm
ACERO	10 mm
☞	1
SUB DIST.	\$617
MAYOREO	\$679
MENUDEO	\$747

- Botón de traba para trabajos continuos.
- Selector de función: taladro / rotomartillo.
- Selector de cambio de giro.
- Interruptor de velocidad variable.
- Mango adicional ajustable.
- NOM-003-SCFI-2014.



SURTEK

\$ PVL

GARANTÍA EN CS



NUEVO



ROTOMARTILLOS

Rotomartillos SURTEK

- Empuñadura de goma antideslizante.
- Empuñadura adicional ajustable.
- Ciclo de trabajo de 30 minutos de uso por 10 minutos de descanso.
- Uso máximo diario 3 horas.



ROTOMARTILLO 1/2" 500 W



CÓDIGO	RM438C
BROQUERO	3/8" / 10 mm
POTENCIA	500 W
VOLTAJE / FRECUENCIA	120 V / 60 Hz
VELOCIDAD SIN CARGA	0 - 3.000 r/min
TIEMPO DE OPERACIÓN	30 min / 10 min
PESO	1.65 kg
CAPACIDAD DE PERFORACIÓN MÁX.	
MADERA	20 mm
CONCRETO	12 mm
ACERO	10 mm
🔩	1
SUB DIST.	575
MAYOREO	633
MENUDEO	696

- Botón de traba para trabajos continuos.
- Selector de función: taladro / rotomartillo.
- Selector de cambio de giro.
- Interruptor de velocidad variable.
- Mango adicional ajustable.
- NOM-003-SCFI-2014.



SURTEK

\$ PVL

GARANTÍA EN CS



VIDEO



Rotomartillos FOY

- Empuñadura de plástico suave.
- Empuñadura adicional ajustable.
- Ciclo de trabajo de 15 minutos de uso por 5 minutos de descanso.
- Uso máximo diario 2 horas.



ROTOMARTILLO 1/2" 550 W



CÓDIGO	RM312D
BROQUERO	1/2" (13 mm)
POTENCIA	550 W
VOLTAJE / FRECUENCIA	120 V - 60 Hz
VELOCIDAD SIN CARGA	0 - 3.000 r/min
CONSUMO ENERGÉTICO	0.35 kWh
TIEMPO DE OPERACIÓN	15 min / 5 min
PESO	1.73 kg
CAPACIDAD DE PERFORACIÓN MÁXIMA	
MADERA	25 mm
CONCRETO	10 mm
ACERO	13 mm
🔩	1
SUB DIST.	575
MAYOREO	633
MENUDEO	696

- Selector de función: taladro-rotomartillo.
- Botón de traba para trabajos continuos.
- Mango adicional ajustable.
- Tope de profundidad.
- NOM-003-SCFI-2014.



FOY

\$ PVL

GARANTÍA EN CS



NUEVO



ROTOMARTILLO 3/8" 550 W



CÓDIGO	RM338B
BROQUERO	1/2" (13 mm)
POTENCIA	550 W
VOLTAJE / FRECUENCIA	120 V - 60 Hz
VELOCIDAD SIN CARGA	0 - 3.000 r/min
CONSUMO ENERGÉTICO	0.35 kWh
TIEMPO DE OPERACIÓN	15 min / 5 min
PESO	1.73 kg
CAPACIDAD DE PERFORACIÓN MÁXIMA	
MADERA	25 mm
CONCRETO	10 mm
ACERO	13 mm
🔩	1
SUB DIST.	530
MAYOREO	583
MENUDEO	641

- Selector de función: taladro-rotomartillo.
- Botón de traba para trabajos continuos.
- Mango adicional ajustable.
- Tope de profundidad.
- NOM-003-SCFI-2014.



FOY

\$ PVL

GARANTÍA EN CS



NUEVO



ROTOMARTILLOS

BROQUEROS PARA ROTOMARTILLOS CON LLAVE



URREA



RMCHK12A

- Cuerpo y quijadas templadas.
- Manga con estriado estándar.
- Mandíbulas centradas para una absoluta rectitud y alineación.
- Incluye llave.



CÓDIGO	RMCHK12A	RMCHK12
CAPACIDAD	1/2"	1/2"
ROSCA	1/2" - 20NF	3/8" - 24NF
	1	1
SUB. DIST.	\$230	\$230
MAYOREO	\$253	\$253
MENUDEO	\$278	\$278

BROQUEROS PARA ROTOMARTILLO CON LLAVE



SURTEK



119401

- Cuerpo y quijadas templadas.
- Mejor agarre y resistencia al desgaste.
- Incluye llave.



CÓDIGO	119400	119401	119402	119403
CAPACIDAD	3/8"	3/8"	1/2"	1/2"
ROSCA	3/8" - 24NF	1/2" - 20NF	3/8" - 24NF	1/2" - 20NF
	1	1	1	1
SUB. DIST.	\$93	\$93	\$104	\$104
MAYOREO	\$102	\$102	\$114	\$114
MENUDEO	\$112	\$112	\$125	\$125

BROQUEROS PARA ROTOMARTILLO SIN LLAVE



SURTEK



119408

- Su uso no requiere llave.
- Ajuste a una sola mano.
- Broquero de cambio rápido.



CÓDIGO	119405	119408
CAPACIDAD	3/8"	1/2"
ROSCA	3/8" - 24NF	1/2" - 20NF
	1	1
SUB. DIST.	\$83	\$94
MAYOREO	\$91	\$103
MENUDEO	\$100	\$113

URREA
HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR

Grandeza
Y CONFIANZA



urrea.com

BROQUERO PARA ROTOMARTILLOS CON LLAVE

MARTILLOS DEMOLEDORES

MARTILLO DEMOLEDOR HEXAGONAL



2 000 W POTENCIA
120 V VOLTAJE

62 JOULES ENERGÍA DE IMPACTO



SISTEMA DE CONTROL ANTI-VIBRACION

CÓDIGO	MD1062
ZANCO	HEX
POTENCIA	2,000 W
VOLTAJE / FRECUENCIA	120 V - 60 Hz
ENERGÍA DE IMPACTO	62 J
GOLPES POR MINUTO	1,000
TIEMPO DE OPERACIÓN	15 min / 5 min
PESO	29 kg
☞	1
SUB DIST.	\$32,903
MAYOREO	\$36,193
MENUDEO	\$39,812

- Empuñadura de goma antiderrapante.
- Diseño que reduce las vibraciones generando un trabajo más cómodo.
- Caja de engranes metálica que ofrece un mayor rendimiento.
- Sistema de liberación de broca o cincel en caso de algún atasco.
- Ideal para trabajos pesados de demolición donde se requiere alto impacto.
- NOM-003-SCFI-2014.



URRERA

\$ PVL

GARANTÍA EN CS



NUEVO



MARTILLO DEMOLEDOR HEXAGONAL



1 600 W POTENCIA
120 V VOLTAJE

55 JOULES ENERGÍA DE IMPACTO



SISTEMA DE CONTROL ANTI-VIBRACION

CÓDIGO	MD1055
ZANCO	HEX
POTENCIA	1,600 W
VOLTAJE / FRECUENCIA	120 V - 60 Hz
ENERGÍA DE IMPACTO	55 J
GOLPES POR MINUTO	1,450
TIEMPO DE OPERACIÓN	15 min / 5 min
PESO	19 kg
☞	1
SUB DIST.	\$18,080
MAYOREO	\$19,888
MENUDEO	\$21,877

- Empuñadura de goma antiderrapante.
- Diseño que reduce las vibraciones generando un trabajo más cómodo.
- Caja de engranes metálica que ofrece un mayor rendimiento.
- Sistema de liberación de broca o cincel en caso de algún atasco.
- Mango auxiliar ajustable en 360° óptimo para trabajos en espacios reducidos.
- Ideal para trabajos de demolición.
- NOM-003-SCFI-2014.



URRERA

\$ PVL

GARANTÍA EN CS



NUEVO



MARTILLO DEMOLEDOR SDS MAX



1 500 W POTENCIA
120 V VOLTAJE

6-18 JOULES ENERGÍA DE IMPACTO



CÓDIGO	MD1018
ZANCO	SDS MAX
POTENCIA	1,500 W
VOLTAJE / FRECUENCIA	120 V - 60 Hz
ENERGÍA DE IMPACTO	6-18 J
GOLPES POR MINUTO	1,900
TIEMPO DE OPERACIÓN	15 min / 5 min
PESO	10.5 kg
☞	1
SUB DIST.	\$11,605
MAYOREO	\$12,766
MENUDEO	\$14,043

- Empuñadura con goma antiderrapante.
- Diseño que reduce las vibraciones generando un trabajo más cómodo.
- Mango auxiliar tipo D ajustable 360°.
- Ángulo de cincel ajustable en 12 posiciones.
- Indicador de mantenimiento de carbones.
- Regulador de velocidad que permite obtener un rendimiento óptimo.
- NOM-003-SCFI-2014.



URRERA

\$ PVL

GARANTÍA EN CS



NUEVO



HERRAMIENTAS DE PODER ELÉCTRICAS PORTÁTILES

ROTOMARTILLO ELECTRONEUMÁTICO SDS MAX

ROTOMARTILLO ELECTRONEUMÁTICO SDS MAX

 **EXTRA PESADO** **1 200 W** **120 V** **2-10 JOULES** **ENERGÍA DE IMPACTO** **SDS MAX** **VELOCIDAD VARIABLE** **FUNCIÓN REVERSIBLE**

URREA
HERRAMIENTAS DE PODER ELÉCTRICAS

\$ PVL

GARANTÍA EN CS



NUEVO

CÓDIGO	RME1010
ZANCO	SDS MAX
POTENCIA	1,200 W
VOLTAJE / FRECUENCIA	120 V - 60 Hz
ENERGÍA DE IMPACTO	2-10 J
VELOCIDAD	235-514 rpm
GOLPES POR MINUTO	1,350-2,950
TIEMPO DE OPERACIÓN	15 min / 5 min
PESO	6.5 kg
CAPACIDAD DE PERFORACIÓN	
CONCRETO	42 mm
ACERO	1
SUB DIST.	\$10,305
MAYOREO	\$11,336
MENUDEO	\$12,470

- Empuñadura con goma antiderrapante.
- Diseño que reduce las vibraciones generando un trabajo mas cómodo.
- Mango auxiliar ajustable 360°.
- Selector de función: rotomartillo y martillo.
- Ángulo de cincel ajustable en 12 posiciones.
- Indicador de mantenimiento de carbones.
- Regulador de velocidad que permite obtener un rendimiento optimo.
- NOM-003-SCFI-2014.

Esperese fecha de lanzamiento.



ROTOMARTILLOS ELECTRONEUMÁTICOS SDS PLUS

ROTOMARTILLO ELECTRONEUMÁTICO SDS PLUS

 **USO PESADO** **1 500 W** **120 V** **6 JOULES** **ENERGÍA DE IMPACTO** **SDS PLUS** **VELOCIDAD VARIABLE** **FUNCIÓN REVERSIBLE**

URREA
HERRAMIENTAS DE PODER ELÉCTRICAS

\$ PVL

GARANTÍA EN CS



NUEVO

CÓDIGO	RM96
ZANCO	SDS PLUS
POTENCIA	1,500 W
VOLTAJE / FRECUENCIA	120 V - 60 Hz
ENERGÍA DE IMPACTO	6 J
VELOCIDAD	850 rpm
GOLPES POR MINUTO	4,500
TIEMPO DE OPERACIÓN	50 min / 20 min
PESO	5.4 kg
CAPACIDAD DE PERFORACIÓN	
MADERA	40 mm
ACERO	13 mm
CONCRETO	6-32 mm
ACERO	1
SUB DIST.	\$3,476
MAYOREO	\$3,824
MENUDEO	\$4,206

- Empuñadura con goma antiderrapante.
- Diseño que reduce las vibraciones generando un trabajo mas cómodo.
- Mango auxiliar ajustable 360°.
- Selector de función: taladro, rotomartillo, martillo y rotación de cincel.
- Ángulo de cincel ajustable en 30 posiciones.
- Indicador LED que detecta presencia de corriente.
- NOM-003-SCFI-2014.

Esperese fecha de lanzamiento.



ROTOMARTILLO ELECTRONEUMÁTICO SDS PLUS

 **USO PESADO** **1 320 W** **120 V** **5 JOULES** **ENERGÍA DE IMPACTO** **SDS PLUS** **VELOCIDAD VARIABLE** **FUNCIÓN REVERSIBLE**

URREA
HERRAMIENTAS DE PODER ELÉCTRICAS

\$ PVL

GARANTÍA EN CS



NUEVO

CÓDIGO	RM95
ZANCO	SDS PLUS
POTENCIA	1,320 W
VOLTAJE / FRECUENCIA	120 V - 60 Hz
ENERGÍA DE IMPACTO	5 J
VELOCIDAD	800 rpm
GOLPES POR MINUTO	3,900
TIEMPO DE OPERACIÓN	50 min / 20 min
PESO	5.4 kg
CAPACIDAD DE PERFORACIÓN	
MADERA	40 mm
ACERO	13 mm
CONCRETO	6-32 mm
ACERO	1
SUB DIST.	\$2,927
MAYOREO	\$3,220
MENUDEO	\$3,542

- Empuñadura con goma antiderrapante.
- Diseño que reduce las vibraciones generando un trabajo mas cómodo.
- Mango auxiliar ajustable 360°.
- Selector de función: rotomartillo y martillo.
- NOM-003-SCFI-2014.

Esperese fecha de lanzamiento.



ROTOMARTILLOS ELECTRONEUMÁTICOS SDS PLUS

ROTOMARTILLO ELECTRONEUMÁTICO SDS PLUS


792 W 120 V

3 JOULES

SDS PLUS

VELOCIDAD VARIABLE

FUNCIÓN REVERSIBLE

CÓDIGO	RM93
ZANCO	SDS PLUS
POTENCIA	792 W
VOLTAJE / FRECUENCIA	120 V - 60 Hz
ENERGÍA DE IMPACTO	3 J
VELOCIDAD	1,100 rpm
GOLPES POR MINUTO	4,900
TIEMPO DE OPERACIÓN	50 min / 20 min
PESO	3.5 kg
CAPACIDAD DE PERFORACIÓN	
MADERA	30 mm
ACERO	13 mm
CONCRETO	6-26 mm
☞	1
SUB DIST.	\$2,655
MAYOREO	\$2,921
MENUDEO	\$3,213

- Empuñadura con goma antiderrapante.
 - Mango auxiliar ajustable 360°.
 - Selector de función: Rotomartillo, martillo y rotación de cincel.
 - Botón de traba para operaciones continuas.
 - Indicadores LED que detectan presencia de corriente y mantenimiento de carbones.
 - NOM-003-SCFI-2014.
- Espera fecha de lanzamiento.*













ROTOMARTILLO ELECTRONEUMÁTICO SDS PLUS


600 W 120 V

2 JOULES

SDS PLUS

VELOCIDAD VARIABLE

FUNCIÓN REVERSIBLE

CÓDIGO	RM92
ZANCO	SDS PLUS
POTENCIA	600 W
VOLTAJE / FRECUENCIA	120 V - 60 Hz
ENERGÍA DE IMPACTO	2 J
VELOCIDAD	2,200 rpm
GOLPES POR MINUTO	5,770
TIEMPO DE OPERACIÓN	50 min / 20 min
PESO	2.2 kg
CAPACIDAD DE PERFORACIÓN	
MADERA	30 mm
ACERO	13 mm
CONCRETO	6-18 mm
☞	1
SUB DIST.	\$2,385
MAYOREO	\$2,624
MENUDEO	\$2,886

- Empuñadura con goma antiderrapante.
 - Mango auxiliar ajustable 360°.
 - Selector de función: Rotomartillo, martillo y rotación de cincel.
 - Botón de traba para operaciones continuas.
 - Indicador LED que detecta presencia de corriente.
 - NOM-003-SCFI-2014.
- Espera fecha de lanzamiento.*













ROTOMARTILLO ELECTRONEUMÁTICO SDS PLUS



720 W 120 V

2 JOULES

SDS PLUS

CÓDIGO	RM720A
ZANCO	SDS Plus
POTENCIA	720 W
VOLTAJE / FRECUENCIA	120 V / 60 Hz
ENERGÍA DE IMPACTO	2 J
VELOCIDAD	0 - 1,100 r/min
GOLPES POR MINUTO	0 - 5,830
PESO	3.8 kg
CAPACIDAD DE PERFORACIÓN	
MADERA	30 mm
ACERO	13 mm
CONCRETO	26 mm
☞	1
SUB DIST.	\$2,364
MAYOREO	\$2,600
MENUDEO	\$2,860

Contenido	
Punta con zanco SDS Plus	1
Cincel con zanco SDS Plus	1
Topo de profundidad	1
Mango lateral	1
Brocas SDS Plus	3

- Selector de funciones: taladro, martillo y rotomartillo.
- Función de rotación de cincel.
- Empuñadura adicional ajustable a cualquier posición.
- Selector de cambio de giro accionado con una sola mano.
- NOM-003-SCFI.













HERRAMIENTAS DE PODER ELÉCTRICAS PORTÁTILES

TALADROS

JUEGO DE TALADRO CON ACCESORIOS



15
PIEZAS



Contenido		
686C	Navaja abatible 1 hoja aluminio	1
TE938	Taladro eléctrico 3/8" 450 W	1
5113	Juego 13 brocas negras	1

CÓDIGO	PIEZAS		SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
JT01	15	1	\$2,305	\$2,536	\$2,790

URREA

\$ PVL

GARANTÍA EN CS
Sólo herramienta de poder



TALADRO 3/8"



CÓDIGO	TE938
CAPACIDAD	3/8"
POTENCIA	450 W
VOLTAJE / FRECUENCIA	120 V / 60 Hz
VELOCIDAD SIN CARGA	1,600 r/min
IMPACTOS POR MINUTO	n/a
TIEMPO DE OPERACIÓN	30 min / 10 min
PESO	1.58 kg
CAPACIDAD DE PERFORACIÓN	
MADERA	20 mm
ACERO	10 mm
☑	1
SUB. DIST.	\$1,610
MAYOREO	\$1,771
MENUDEO	\$1,948

- Motor montado con valeros NSK® para un trabajo más suave.
- Caja de engranes metálica.
- Botón de traba para trabajos continuos.
- Selector de cambio de giro.
- NOM-003-SCFI-2014.



URREA

\$ PVL

GARANTÍA EN CS



TALADRO ESPADA 1/2"



CÓDIGO	TE812A
CAPACIDAD	1/2"
POTENCIA	850 W
VOLTAJE / FRECUENCIA	120 V / 60 Hz
VELOCIDAD SIN CARGA	0-650 r/min
TORQUE MÁXIMO	50 Nm
TIEMPO DE OPERACIÓN	50 min / 15 min
PESO	3 kg
CAPACIDAD DE PERFORACIÓN	
MADERA	38 mm
ACERO	16 mm
☑	1
SUB. DIST.	\$2,865
MAYOREO	\$3,152
MENUDEO	\$3,467

- Triple reducción de velocidad por engranajes.
- Incrementa el torque para un adecuado uso de accesorios grandes.
- Botón de traba de interruptor.
- NOM-003-SCFI-2014.



URREA

\$ PVL

GARANTÍA EN CS



ESMERILADORAS

JUEGO DE ESMERILADORA CON ACCESORIOS



4-1/2"
DISCO

7
PIEZAS



URREA

\$ PVL

GARANTÍA EN CS

Sólo herramienta de poder



NUEVO

Contenido	
Esmeriladora angular	1
Llave para cambio de disco	1
Empuñadura adicional	1
Guarda de seguridad	1
Par de guantes	1
Discos de corte de acero inoxidable	5
Manual de usuario	1

CÓDIGO	PIEZAS	📦	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
JP7	7	1	\$1,824	\$2,006	\$2,207

JUEGO DE ESMERILADORA CON ACCESORIOS



4-1/2"
DISCO

19
PIEZAS



SURTEK

\$ PVL

GARANTÍA EN CS

Sólo herramienta de poder



Contenido		
EA404D	Esmeriladora ang 4-1/2" 550W	1
123325	Disco 1/27 metal 4-1/2x1/8"	5
123320	Disco 1/27 metal 4-1/2x1/4"	5
137402	Guante nailon-poliu G	1
G0501	Lentes seg panorámico transp	1
137345	Orejera ajustable	1
B122064	Flexómetro soft grip 5m	1
115085	Jgo 3 pinzas presión bimatt	1
CPS20	Caja plástica 21 x 11 x 10"	1

CÓDIGO	PIEZAS	📦	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
JP19	19	1	\$2,077	\$2,285	\$2,514

ESMERILADORAS

Esmeriladoras angulares URREA

- Empuñadura adicional ajustable.
- Empuñadura de goma antideslizante.
- Ciclo de trabajo de 60 minutos de uso por 15 minutos de descanso.
- Uso máximo diario 3 horas.

ESMERILADORA ANGULAR



2 600 W 120 V
POTENCIA VOLTAJE

9"
DISCO

DOBLE AISLAMIENTO

CÓDIGO	EA1109A
CAPACIDAD DISCO	9"
POTENCIA	2,600W
VOLTAJE / FRECUENCIA	120 V - 60 Hz
VELOCIDAD SIN CARGA	6,500 r/min
ROSCA DE EJE	5/8"
TIEMPO DE OPERACIÓN	60 min / 15 min
PESO	6.45 kg
ACCESORIOS	
LLAVE PARA CAMBIO DE DISCO	•
EMPUÑADURA ADICIONAL	•
GUARDA PROTECTORA	•
📦	1
SUB. DIST.	\$5,251
MAYOREO	\$5,776
MENUDEO	\$6,354

- Motor montado con baleros NSK® recubiertos de neopreno.
- Caja de engranes metálica.
- Cable de alimentación de caucho que ofrece mayor flexibilidad y mejor aislamiento que los cables tradicionales.
- Estator con capa protectora con resina de epóxica para una mejor protección contra polvo-residuos y prolongar la vida del producto en el trabajo rudo.
- NOM-003-SCFI-2014.



URREA

\$ PVL

GARANTÍA EN CS



ESMERILADORA ANGULAR



2 600 W 120 V
POTENCIA VOLTAJE

7"
DISCO

DOBLE AISLAMIENTO

CÓDIGO	EA1107A
CAPACIDAD DISCO	7"
POTENCIA	2,600W
VOLTAJE / FRECUENCIA	120 V - 60 Hz
VELOCIDAD SIN CARGA	8,500 r/min
ROSCA DE EJE	5/8"
TIEMPO DE OPERACIÓN	60 min / 15 min
PESO	6.35 kg
ACCESORIOS	
LLAVE PARA CAMBIO DE DISCO	•
EMPUÑADURA ADICIONAL	•
GUARDA PROTECTORA	•
📦	1
SUB. DIST.	\$4,726
MAYOREO	\$5,199
MENUDEO	\$5,719

- Motor montado con baleros NSK® que proporciona una gran velocidad y operación suave.
- Caja de engranes metálica.
- Cable de alimentación de caucho que ofrece mayor flexibilidad y mejor aislamiento que los cables tradicionales.
- Estator con capa protectora con resina de epóxica para una mejor protección contra polvo-residuos y prolongar la vida del producto en el trabajo rudo.
- NOM-003-SCFI-2014.



URREA

\$ PVL

GARANTÍA EN CS



ESMERILADORAS

ESMERILADORA ANGULAR



CÓDIGO	EA1009A
CAPACIDAD DISCO	9"
POTENCIA	2,400W
VOLTAJE / FRECUENCIA	120V - 60 Hz
VELOCIDAD SIN CARGA	6,000 r/min
ROSCA DE EJE	5/8"
TIEMPO DE OPERACIÓN	40 min / 15 min
PESO	5,5 kg
ACCESORIOS	
LLAVE PARA CAMBIO DE DISCO	•
EMPUÑADURA ADICIONAL	•
GUARDA PROTECTORA	•
🔑	1
SUB DIST.	\$4,379
MAYOREO	\$4,817
MENUDEO	\$5,299

- Caja de engranes metálica.
- Cable de alimentación de caucho.
- Empuñadura adicional ajustable en 3 posiciones con sistema anti-vibración.
- Motor montado con baleros recubiertos de neopreno.
- Sistema de ajuste rápido de guarda.
- Terminación en goma.
- Botón de traba del eje.
- NOM-003-SCFI-2014.



ESMERILADORA ANGULAR



CÓDIGO	EA1005
CAPACIDAD DISCO	4-1/2" a 5"
POTENCIA	1,500 W
VOLTAJE / FRECUENCIA	120 V ~ 60 Hz
VELOCIDAD SIN CARGA	11,000 r/min
ROSCA DE EJE	5/8"
TIEMPO DE OPERACIÓN	50 min / 15 min
PESO	3,8 kg
ACCESORIOS	
LLAVE PARA CAMBIO DE DISCO	•
EMPUÑADURA ADICIONAL	•
GUARDA PROTECTORA	•
🔑	1
SUB DIST.	\$2,977
MAYOREO	\$3,275
MENUDEO	\$3,603

- Cambio rápido de carbones desde el exterior.
- Interruptor de seguridad.
- Caja de engranes metálica.
- NOM-003-SCFI-2014.



Esmeriladoras angulares SURTEK

- Empuñadura adicional ajustable.
- Empuñadura de goma antideslizante.
- Ciclo de trabajo de 30 minutos de uso por 10 minutos de descanso.
- Uso máximo diario 3 horas.

ESMERILADORA ANGULAR



CÓDIGO	EA609A
CAPACIDAD DE DISCO	9"
POTENCIA	2400 W
VOLTAJE / FRECUENCIA	120 V ~/60 Hz
VELOCIDAD SIN CARGA	6,000 r/min
ROSCA DE EJE	5/8"
TIEMPO DE OPERACIÓN	30 min / 10 min
PESO	5 kg
ACCESORIOS	
GUARDA PROTECTORA	1
LLAVE PARA CAMBIO DE DISCO	1
EMPUÑADURA ADICIONAL	1
🔑	1
SUB DIST.	\$2,380
MAYOREO	\$2,618
MENUDEO	\$2,880

- Botón de traba del eje para cambios rápidos de disco.
- Empuñadura adicional ajustable en 3 posiciones.
- Interruptor de seguridad y gatillo con accionamiento de traba.
- Evita arranques accidentales.
- Botón para cambio de posición de la empuñadura trasera.
- Capacidad de disco de 9".
- Mango ergonómico.
- NOM-003-SCFI-2014.



ESMERILADORAS

ESMERILADORA ANGULAR



2 400 W POTENCIA **120 V** VOLTAJE



7" DISCO **DOBLE AISLAMIENTO**

SURTEK

\$ PVL

GARANTÍA EN CS



CÓDIGO	EA607A
CAPACIDAD DE DISCO	7"
POTENCIA	2400 W
VOLTAJE / FRECUENCIA	120 V ~/60 Hz
VELOCIDAD SIN CARGA	7,600 r/min
ROSCA DE EJE	5/8"
TIEMPO DE OPERACIÓN	30 min / 10 min
PESO	5 kg
ACCESORIOS	
GUARDA PROTECTORA	1
LLAVE PARA CAMBIO DE DISCO	1
EMPUÑADURA ADICIONAL	1
☑	1
SUB DIST.	\$2,203
MAYOREO	\$2,423
MENUDEO	\$2,665

- Botón de traba del eje para cambios rápidos de disco.
- Empuñadura adicional ajustable en 3 posiciones.
- Interruptor de seguridad y gatillo con accionamiento de traba.
- Evita arranques accidentales.
- Botón para cambio de posición de la empuñadura trasera.
- Capacidad de disco de 7".
- Mango ergonómico.
- NOM-003-SCFI-2014.



ESMERILADORA ANGULAR



710 W POTENCIA **120 V** VOLTAJE



4-1/2"-5" DISCO **DOBLE AISLAMIENTO**

SURTEK

\$ PVL

GARANTÍA EN CS



CÓDIGO	EA505
CAPACIDAD DE DISCO	4-1/2" a 5"
POTENCIA	710 W
VOLTAJE / FRECUENCIA	120 V / 60 Hz
VELOCIDAD SIN CARGA	11,500 r/min
ROSCA DE EJE	5/8"
TIEMPO DE OPERACIÓN	30 min / 10 min
PESO	1.75 kg
ACCESORIOS	
GUARDA PROTECTORA	1
LLAVE PARA CAMBIO DE DISCO	1
EMPUÑADURA ADICIONAL	1
☑	1
SUB DIST.	\$1,053
MAYOREO	\$1,158
MENUDEO	\$1,274

- Botón de traba del eje para cambios rápidos de disco.
- Empuñadura adicional ajustable en 2 posiciones.
- Interruptor de seguridad lateral.
- Empuñadura adicional ajustable en 2 posiciones.
- Capacidad de disco de 4-1/2"-5".
- Mango ergonómico.
- NOM-003-SCFI-2014.



JUEGO DE MINI ESMERILADORA CON ACCESORIOS



4-1/2" DISCO

27 PIEZAS

URREA

\$ PVL

GARANTÍA EN CS

Sólo herramienta de poder



Contenido	
CPU20	Caja plástica 21" 1
EA804A	Mini esmeriladora 4-1/2" 900 W 1
AMGD04	Disco para metal 4-1/2" 10
AMSS04	Disco para acero inoxidable 4-1/2" 10
USGGG	Guante para mecánico grande 1
USLO16	Lentes de seguridad Sport 1
US02	Orejera ajustable 1
292WR	Pinza presión curva 10" 1
1586LH	Flexómetro industrial 6 m x 25 mm 1

• NOM-003-SCFI-2014.

CÓDIGO	PIEZAS	☑	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
JP27	27	1	\$3,355	\$3,691	\$4,060



urrea.com

SIERRA CIRCULAR 7-1/4" A BATERÍA LITIO-ION 20 V

HERRAMIENTAS DE PODER ELÉCTRICAS PORTÁTILES

ESMERILADORAS

Mini-esmeriladoras angulares URREA

- Empuñadura de goma antideslizante.
- Empuñadura adicional ajustable.
- Ciclo de trabajo de 60 minutos de uso por 15 minutos de descanso.
- Uso máximo diario 3 horas.

MINI ESMERILADORA ANGULAR

EXTRA PESADO **1 010 W** **120 V** **4-1/2"** **DOBLE AISLAMIENTO**
 POTENCIA VOLTAJE DISCO

CÓDIGO	EA1004A
CAPACIDAD DISCO	4-1/2"
POTENCIA	1,010 W
VOLTAJE/FRECUENCIA	120 V ~/60 Hz
VELOCIDAD SIN CARGA	10,000 r/min
ROSCA DE EJE	5/8"
TIEMPO DE OPERACIÓN	60 min/15 min
PESO	1.7 kg
ACCESORIOS	
DISCO DE 4-1/2"	-
☑	1
SUB DIST.	\$2,353
MAYOREO	\$2,588
MENUDEO	\$2,847

- Cable de alimentación de caucho que ofrece mayor flexibilidad y mejor aislamiento que los cables de alimentación tradicionales.
- Estator con capa protectora con resina de epóxico para una mejor protección de aislamiento contra polvo-residuos.
- Motor montado con baleros NSK® que proporciona una gran velocidad y operación suave.
- Caja de engranes metálica.
- NOM-003-SCFI-2014.



MINI ESMERILADORA ANGULAR

EXTRA PESADO **850 W** **120 V** **4-1/2"** **DOBLE AISLAMIENTO**
 POTENCIA VOLTAJE DISCO

CÓDIGO	EA904B
CAPACIDAD DISCO	4-1/2"
POTENCIA	850 W
VOLTAJE/FRECUENCIA	120 V - 60Hz
VELOCIDAD SIN CARGA	11,000 r/min
ROSCA DE EJE	5/8"
TIEMPO DE OPERACIÓN	50 min/15 min
PESO	1.87 kg
ACCESORIOS	
DISCO DE 4-1/2"	-
☑	1
SUB DIST.	\$2,301
MAYOREO	\$2,531
MENUDEO	\$2,784

- Cable de alimentación de caucho que ofrece mayor flexibilidad y mejor aislamiento que los cables tradicionales.
- Estator con capa protectora con resina de epóxico para una mejor protección de aislamientos contra polvo-residuos.
- Motor montado con baleros NSK® que proporciona una gran velocidad y operación suave.
- Caja de engranes metálica.
- Diseño de interruptor tipo paleta para mayor comodidad y control.
- NOM-003-SCFI-2014.



MINI ESMERILADORA ANGULAR

EXTRA PESADO **720 W** **120 V** **4-1/2"** **DOBLE AISLAMIENTO**
 POTENCIA VOLTAJE DISCO

CÓDIGO	EA904A
CAPACIDAD DISCO	4-1/2"
POTENCIA	720 W
VOLTAJE/FRECUENCIA	120 V ~/60 Hz
VELOCIDAD SIN CARGA	10,000 r/min
ROSCA DE EJE	5/8"
TIEMPO DE OPERACIÓN	50 min/15 min
PESO	1.5 kg
ACCESORIOS	
DISCO DE 4-1/2"	-
☑	1
SUB DIST.	\$2,176
MAYOREO	\$2,394
MENUDEO	\$2,633

- Cable de alimentación de caucho que ofrece mayor flexibilidad y mejor aislamiento que los cables de alimentación tradicionales.
- Estator con capa protectora con resina de epóxico para una mejor protección de aislamiento contra polvo-residuos.
- Motor montado con baleros NSK® que proporciona una gran velocidad y operación suave.
- Interruptor de palanca que soporta mayor amperaje y mayor número de ciclos de encendido-apagado que los interruptores convencionales.
- NOM-003-SCFI-2014.



ESMERILADORAS

MINI ESMERILADORA ANGULAR



900 W 120 V
POTENCIA VOLTAJE



4-1/2"
DISCO



DOBLE AISLAMIENTO

CÓDIGO	EA804
CAPACIDAD DISCO	4-1/2"
POTENCIA	900 W
VOLTAJE/FRECUENCIA	120 V- 60Hz
VELOCIDAD SIN CARGA	11,000 r/min
ROSCA DE EJE	5/8"
TIEMPO DE OPERACIÓN PESO	50 min / 15 min 2 Kg
ACCESORIOS	
DISCO DE 4-1/2"	-
🔧	1
SUB DIST.	\$1,251
MAYOREO	\$1,376
MENUDEO	\$1,514

- Cable de alimentación de caucho que ofrece mayor flexibilidad y mejor aislamiento que los cables tradicionales.
- Estator con capa protectora con resina de epóxico para una mejor protección de aislamientos contra polvo-residuos.
- Motor montado con baleros NSK® que proporciona una gran velocidad y operación suave.
- Acceso rápido a carbones.
- NOM-003-SCFI-2014.



MINI ESMERILADORA ANGULAR



750 W 120 V
POTENCIA VOLTAJE



4-1/2"
DISCO



DOBLE AISLAMIENTO

CÓDIGO	EA804B
CAPACIDAD DISCO	4-1/2"
POTENCIA	750 W
VOLTAJE/FRECUENCIA	120 V ~/60 Hz
VELOCIDAD SIN CARGA	11,000 r/min
ROSCA DE EJE	5/8"
TIEMPO DE OPERACIÓN PESO	40 min / 10 min 1.7 kg
ACCESORIOS	
DISCO DE 4-1/2"	-
🔧	1
SUB DIST.	\$1,225
MAYOREO	\$1,348
MENUDEO	\$1,483

- Cable de alimentación de caucho que ofrece mayor flexibilidad y mejor aislamiento que los cables tradicionales.
- Estator con capa protectora con resina de epóxico para una mejor protección de aislamientos contra polvo-residuos.
- Motor montado con baleros NSK® que proporciona una gran velocidad y operación suave.
- Fácil acceso al filtro de polvo extraíble.
- NOM-003-SCFI-2014.



HERRAMIENTAS DE PODER ELÉCTRICAS PORTÁTILES

Mini-esmeriladoras angulares SURTEK

- Empuñadura de goma antideslizante.
- Empuñadura adicional ajustable.

- Ciclo de trabajo de 30 minutos de uso por 10 minutos de descanso.
- Uso máximo diario 3 horas.

MINI ESMERILADORA ANGULAR



800 W 120 V
POTENCIA VOLTAJE



4-1/2"
DISCO

CÓDIGO	EA404C
CAPACIDAD DE DISCO	4-1/2"
POTENCIA	800 W
VOLTAJE / FRECUENCIA	120 V
VELOCIDAD SIN CARGA	11,000 r/min
ROSCA DE EJE	5/8"
TIEMPO DE OPERACIÓN PESO	20 min / 10 min 3.0 kg
ACCESORIOS	
GUARDA PROTECTORA	1
LLAVE PARA CAMBIO DE DISCO	1
EMPUÑADURA ADICIONAL	1
🔧	1
SUB DIST.	\$812
MAYOREO	\$893
MENUDEO	\$982

- Botón de trabajo del eje para cambios rápidos de disco.
- Interruptor de seguridad superior y gatillo con accionamiento de traba.
- NOM-003-SCFI-2014.



ESMERILADORAS

MINI ESMERILADORA ANGULAR

USO GENERAL **550 W 120 V** **4-1/2"**
 POTENCIA VOLTAJE DISCO

CÓDIGO	EA404D
CAPACIDAD DE DISCO	4-1/2"
POTENCIA	550 W
VOLTAJE / FRECUENCIA	120 V / 60 Hz
VELOCIDAD SIN CARGA	11,000 r/min
ROSCA DE EJE	5/8"
TIEMPO DE OPERACIÓN	30 min / 10 min
PESO	1.5 kg
ACCESORIOS	
GUARDA PROTECTORA	1
LLAVE PARA CAMBIO DE DISCO	1
EMPUÑADURA ADICIONAL	1
☞	1
SUB DIST.	\$624
MAYOREO	\$686
MENUDEO	\$755

- Botón de traba del eje para cambios rápidos de disco.
- NOM-003-SCFI-2014.



Mini-esmeriladoras angulares FOY

- Empuñadura de plástico suave.
- Empuñadura adicional ajustable.
- Ciclo de trabajo de 15 minutos de uso por 5 minutos de descanso.
- Uso máximo diario 2 horas.

MINI ESMERILADORA ANGULAR

USO DOMÉSTICO **700 W 120 V** **4-1/2"**
 POTENCIA VOLTAJE DISCO

CÓDIGO	EA34C
CAPACIDAD DE DISCO	4-1/2"
POTENCIA	700 W
VOLTAJE / FRECUENCIA	120 V
VELOCIDAD SIN CARGA	11000 rpm
ROSCA DE EJE	5/8"
TIEMPO DE OPERACIÓN	15 min/5 min
PESO	1.6 kg
☞	1
SUB DIST.	\$583
MAYOREO	\$641
MENUDEO	\$705

- Para el desbaste de cordones de soldadura, así como preparación de superficies metálicas.
 - Caja de engranes metálica que incrementa la vida útil.
 - NOM-003-SCF-2014.
- Esperen fecha de lanzamiento.**



MINI ESMERILADORA ANGULAR

USO DOMÉSTICO **550 W 120 V** **4-1/2"**
 POTENCIA VOLTAJE DISCO

CÓDIGO	EA34B
CAPACIDAD DE DISCO	4-1/2"
POTENCIA	550 W
VOLTAJE / FRECUENCIA	120 V
VELOCIDAD SIN CARGA	11000 rpm
ROSCA DE EJE	5/8"
TIEMPO DE OPERACIÓN	15 min/5 min
PESO	1.44 kg
☞	1
SUB DIST.	\$555
MAYOREO	\$611
MENUDEO	\$672

- Para el desbaste de cordones de soldadura, así como preparación de superficies metálicas.
 - Caja de engranes metálica que incrementa la vida útil.
 - NOM-003-SCF-2014.
- Esperen fecha de lanzamiento.**



GRABADOR ELÉCTRICO

GRABADOR ELÉCTRICO

USO DOMÉSTICO **13 W 120 V**
POTENCIA VOLTAJE

FOY

\$ PVL



CÓDIGO	GR351
USO	
GOLPES POR MINUTO	6,000
POTENCIA	13 W
VOLTAJE / FRECUENCIA	120 V / 60 Hz
PESO	0.450 kg
	1
SUB DIST.	\$554
MAYOREO	\$609
MENUDEO	\$670



- Punta de carburo de tungsteno que brinda mayor durabilidad.
- Incluye 2 plantillas de grabado.
- Ideal para grabar vidrio, acero, madera o plástico.

LIJADORAS Y CEPILLO ELECTRICOS

CEPILLO ELÉCTRICO CON PERILLA DE AJUSTE DE PROFUNDIDAD

USO GENERAL **800 W 120 V**
POTENCIA VOLTAJE

SURTEK

\$ PVL

GARANTÍA EN CS



VIDEO



CÓDIGO	CE403B
USO	
ANCHO DE CEPILLADO	3-1/4"
PROFUNDIDAD DEL CEPILLADO	3 mm
POTENCIA	800 W
VOLTAJE	120 V / 60Hz
VELOCIDAD SIN CARGA	16,000 r/min
PESO	2.8 kg
ACCESORIOS	Bolsa recolectora de residuos Guía para cortes rectos
	1
SUB DIST.	\$1,518
MAYOREO	\$1,670
MENUDEO	\$1,837



- Perilla de ajuste de profundidad de cepillado de 0 a 3 mm.
- Base aleada y cuchillas de doble filo para mejor terminado.
- Usos: desbaste de piezas y modelado de chafanes o biseles.

LIJADORA DE BANDA

USO PESADO **720 W 120 V** **3" x 21"** **VELOCIDAD VARIABLE**
POTENCIA VOLTAJE BANDA DE LIJA

URREA

\$ PVL

GARANTÍA EN CS



LIJAS PÁGINA 952

CÓDIGO	LB821
USO	
POTENCIA	720 W
VOLTAJE/FRECUENCIA	120 V- 60Hz
BANDA DE LIJA	3" x 21"
VELOCIDAD DE BANDA	380 m/min
VELOCIDAD SIN CARGA	600-1,100 r/min
TIEMPO DE OPERACIÓN	50 min / 15 min
CAPACIDAD	3" x 21"
PESO	3.8 kg
ACCESORIOS	LLA DE 3 X 21"
	1
SUB DIST.	\$2,455
MAYOREO	\$2,701
MENUDEO	\$2,971



- 3 posiciones ajustables en el mango frontal.
- Sistema de cambio rápido de lija.
- Perilla de selección de velocidad.
- Botón de traba.
- Ideal para lijar superficies grandes de madera que se requiere eliminar altos espesores de pintura o barniz.

LIJADORAS Y CEPILLO ELÉCTRICOS

LIJADORA DE BANDA

USO PROFESIONAL **950 W 120 V** **3" x 21"**
 POTENCIA VOLTAJE BANDA DE LIJA

SURTEK

\$ PVL

GARANTÍA EN CS



CÓDIGO	LB521B
USO	USO PROFESIONAL
POTENCIA	950 W
VOLTAJE / FRECUENCIA	120 V- / 60 Hz
CAPACIDAD DE LIJA	Lija 3" x 21"
VELOCIDAD SIN CARGA	380 r/min
TIEMPO DE OPERACIÓN	30 min / 10 min
PESO	3.8 kg
ACCESORIOS	
BOLSA RECOLECTORA	1
☑	1
SUB DIST.	\$1,691
MAYOREO	\$1,860
MENUDEO	\$2,046



- Sistema de cambio rápido de lija.
- Ideales para lijar superficies grandes de madera que se requiere eliminar altos espesores de pintura o barniz.



LIJADORA ORBITAL

USO PESADO **200 W 120 V** **1/4"** **DOBLE AISLAMIENTO** **ACABADO FINO**
 POTENCIA VOLTAJE DE HOJA

URREA

\$ PVL

GARANTÍA EN CS



CÓDIGO	L0914A
USO	USO PESADO
POTENCIA	200 W
VOLTAJE/FRECUENCIA	120 V-60 Hz
TAMAÑO DE LIJA	1/4 de hoja
ÓRBITAS POR MINUTO	12,000
TIEMPO DE OPERACIÓN	40 min / 10 min
PESO	1.25 kg
ACCESORIOS	
LIJA DE 1/4 DE HOJA	1
RECOLECTOR	1
☑	1
SUB DIST.	\$1,402
MAYOREO	\$1,542
MENUDEO	\$1,696



- Diseño de baja vibración para un mejor agarre y control.
- Recolector de polvo transparente.
- De alta eficiencia con microfiltro para un área de trabajo más limpia y segura.
- Ideal para brindar acabados finos sin marcas en madera, plásticos, así como en metales no ferrosos.



LIJADORA ORBITAL

USO PROFESIONAL **240 W 120 V** **1/4"** **VELOCIDAD VARIABLE**
 POTENCIA VOLTAJE DE HOJA

SURTEK

\$ PVL

GARANTÍA EN CS



CÓDIGO	L0514
USO	USO PROFESIONAL
POTENCIA	240 W
VOLTAJE / FRECUENCIA	120 V- / 60 Hz
CAPACIDAD DE LIJA	1/4 hoja
VELOCIDAD SIN CARGA	13,000 r/min
TIEMPO DE OPERACIÓN	30 min / 15 min
PESO	1.4 kg
ACCESORIOS	
LIJA DE 1/4 DE HOJA	1
BOLSA RECOLECTORA	1
☑	1
SUB DIST.	\$696
MAYOREO	\$766
MENUDEO	\$843



- Interruptor sellado a prueba de polvo.
- Con goma anti-deslizante.
- Incluye colector de residuos.
- Ideal para brindar acabados finos precisos.
- NOM-003-SCFI-2014.



LIJADORAS Y CEPILLO ELECTRICOS

LIJADORA ORBITAL



SURTEK

\$ PVL

GARANTÍA EN CS



CÓDIGO	L0414A
USO	
POTENCIA	240 W
VOLTAJE / FRECUENCIA	120V~ / 60 Hz
CAPACIDAD DE LIJA	1/4 hoja
VELOCIDAD SIN CARGA	13,000 r/min
TIEMPO DE OPERACIÓN	30 min / 15 min
PESO	1.45 kg
ACCESORIOS	
LIJA DE 1/4 DE HOJA	1
FILTRO PARA RESIDUOS	1
🔧	1
SUB DIST.	\$869
MAYOREO	\$956
MENUDEO	\$1,052



- Interruptor sellado a prueba de polvo.
- Con goma anti-deslizante.
- Pinzas que permiten el cambio rápido de lija, cartucho de filtro.
- Ideal para brindar acabados finos sin marcas en madera y plásticos.
- NOM-003-SCFI-2014.



LIJADORA ROTO-ORBITAL



URREA

\$ PVL

GARANTÍA EN CS



CÓDIGO	LR905B
USO	
POTENCIA	350 W
VOLTAJE/FRECUENCIA	120 V~/60Hz
CAPACIDAD DE LIJA	5" diámetro
VELOCIDAD SIN CARGA	8,000-12,000 r/min
TIEMPO DE OPERACIÓN	40 min/10 min
PESO	1.4 kg
ACCESORIOS	
DISCO DE LIJA (GRANO 80)	1
RECOLECTOR	1
🔧	1
SUB DIST.	\$1,758
MAYOREO	\$1,934
MENUDEO	\$2,127



- Interruptor antipolvo, mejora la vida útil.
- Regulación de seis velocidades, ajusta diferentes velocidades de acuerdo a la demanda.
- Diseño de adhesivo suave, funcionamiento cómodo.
- NOM-003-SCFI-2014.



LIJADORA ROTO-ORBITAL



SURTEK

\$ PVL

GARANTÍA EN CS



CÓDIGO	LR505A
USO	
POTENCIA	320 W
VOLTAJE / FRECUENCIA	120 V ~/60 Hz
CAPACIDAD DE LIJA	5" diámetro
VELOCIDAD SIN CARGA	6,000 - 13,000 r/min
TIEMPO DE OPERACIÓN	30 min/10 min
PESO	1.4 kg
ACCESORIOS	
LIJA DE PAPEL	1
BOLSA RECOLECTORA	1
🔧	1
SUB DIST.	\$880
MAYOREO	\$968
MENUDEO	\$1,065



- Control de velocidad variable, le permite establecer una velocidad adecuada para cada tipo de trabajo.
- Base que acepta lijas de felpa y gancho de 5" (12.5 cm) de diámetro.
- Interruptor sellado a prueba de polvo.
- Empuñadura de goma antiderrapante.
- NOM-003-SCFI-2014.



HERRAMIENTA MULTIPROPÓSITO

JUEGO COMBINADO DE HERRAMIENTA MULTIPROPÓSITOS

USO PROFESIONAL **300 W 120 V**
 POTENCIA VOLTAJE

20
PIEZAS



CÓDIGO	MH600
OSCILACIONES POR MINUTO	10,000 - 18,000
POTENCIA	300 W
VELOCIDAD SIN CARGA	13,000 r/min
VOLTAJE / FRECUENCIA	120 V / 60 Hz
ACCESORIOS	
HOJAS DE SIERRA DE 65 MM	2
HOJA DE SIERRA DE MEDIA LUNA	1
ALMOHADILLA DE LIJADO	1
RASPADOR	1
REPUESTOS DE LIJA	14
☞	1
SUB DIST.	\$2,023
MAYOREO	\$2,225
MENUDEO	\$2,448

- 18° de ángulo de oscilación.
- Accesorios para diversos trabajos-acabados (lijados, cortes, rebajes, etc).
- Oscilaciones variables para un mejor control y desempeño con diferentes materiales.

SURTEK

\$ PVL

GARANTÍA EN CS



JUEGO COMBINADO PARA HERRAMIENTA MULTIPROPÓSITOS

USO PROFESIONAL

19
PIEZAS



Contenido	
Hojas de sierra de 65 mm	2
Hoja de sierra de media luna	1
Almohadilla de lijado	1
Raspador	1
Repuestos de lija	14

CÓDIGO	PIEZAS	☞	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
KMH600	19	1	\$308	\$339	\$373

MOTO-TOOL ELÉCTRICO

JUEGO DE MOTO-TOOL ELÉCTRICO

USO PESADO **200 W 120 V** **VELOCIDAD VARIABLE**
 POTENCIA VOLTAJE

175
PIEZAS

- Botón de bloqueo para cambio rápido de accesorios.
- Collet 1/8" con boquilla compatible con puntas comerciales.
- Ideal para pulir, cortar, esmerilar, lijar y cepillar.

CÓDIGO	MTU818
PIEZAS	175
POTENCIA	200 W
VOLTAJE/FRECUENCIA	120 V / 60 Hz
CAPACIDAD DE COLLET	1/8"
VELOCIDAD SIN CARGA	10,000-40,000 r/min
TIEMPO DE OPERACIÓN	30 min / 10 min
PESO	0.76 kg
☞	1
SUB DIST.	\$1,620
MAYOREO	\$1,782
MENUDEO	\$1,960

Contenido	
Puertas de corte.	36
Puertas de corte de fibra de vidrio.	5
Puertas abrasivas de 3.2 mm con zanco.	8
Lijas de 3.2 mm con zanco.	2
Lijas de banda.	20
Brocas de acero de alta velocidad (2.3 mm/3.2 mm).	2
Puntas de diamante de 3.2 mm.	5
Mandriles para rueda de corte de 3.2 mm.	2
Mandril para rueda de fieltro de 3.2 mm.	1
Puertas de fieltro.	4
Pin 1.	1
Eje flexible.	1
Guarda de seguridad.	1
Guía de corte.	1
Broquero sin llave de cambio rápido de 1-3.2 mm.	1
Cortador de acero de alta velocidad de 3.2 mm.	1
Lijas de papel.	80
Llave.	1
Cepillo de acero de 3.2 mm.	1
Broca de 3.2 mm para yeso.	1
Maletín plástico.	1
Manual de usuario.	1



URREA

\$ PVL

GARANTÍA EN CS

Sólo herramienta de poder



MOTO-TOOL ELÉCTRICO

JUEGO DE MOTO-TOOL ELÉCTRICO

USO PROFESIONAL **135 W 120 V** VELOCIDAD VARIABLE
 POTENCIA VOLTAJE

42
PIEZAS

- Botón de bloqueo para cambio rápido de accesorios.
- Collet 1/8" con boquilla compatible con puntas comerciales.
- Ideal para pulir, cortar, esmerilar, lijar y cepillar.

CÓDIGO	MT518
PIEZAS	42
POTENCIA	135 W
VOLTAJE/FRECUENCIA	120V/60Hz
CAPACIDAD DE COLLET	3/32" - 1/8"
VELOCIDAD SIN CARGA	10,000-36,000 r/min
TIEMPO DE OPERACIÓN	20 min / 5 min
PESO	0.75 kg
	1
SUB DIST.	\$880
MAYOREO	\$968
MENUDEO	\$1,065

Contenido	
Puntas abrasivas.	10
Lijas de banda.	5
Lijas.	5
Discos de corte.	6
Puntas de diamante.	4
Discos para pulir.	2
Mandril para lija de tambor.	1
Brocas de acero av.	2
Llave L.	1
Boquilla.	1
Llave para boquilla.	1
Piedra de afilar.	1
Rueda abrasiva.	1
Eje flexible.	1
Maletín plástico.	1
Manual de usuario.	1



SURTEK

\$ PVL

GARANTÍA EN CS

Sólo herramienta de poder



JUEGO DE ACCESORIOS PARA MOTO TOOL

USO PROFESIONAL

250
PIEZAS

Contenido	Contenido	Contenido			
Bandas de lija	39	Ruedas de lija roja	36	Puntas de diamante	7
Rueda flap	1	Ruedas de lija negra	30	Puntas de carburo de silicio	4
Ruedas de felpa	5	Discos de papel de lija	60	Ruedas de carburo de silicio	6
Rueda de lana	1	Discos de corte reforzado	5	Piedra de carburo de silicio	1
Punta de felpa elipsoidal	1	Llave	1	Puntas rojas de desbaste (con hierro)	6
Ruedas esmeril de goma	2	Mandriles para ruedas	4	Ruedas de óxido de aluminio	6
Mandriles	2	Brocas de acero	6	Cartas de nailon	3
Adaptadores de latón	4	alta velocidad	3	Cartas de acero	3
Puntas montadas de goma	8	Fresas de acero	3	Cartas de latón	3
Grasa para pulir	2	alta velocidad	1	Estuche de plástico	1

- Ideales para lijar, pulir, cortar, afilar y desbastar.

CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
119303	250	1	\$691	\$760	\$836

SURTEK



MOTOTOOLS NEUMÁTICOS
PÁGINA 689



JUEGO DE ACCESORIOS PARA MOTO TOOL

USO PROFESIONAL

150
PIEZAS

Contenido	
Ruedas para cortar	71
Ruedas para desbaste	22
Discos para pulir	13
Bandas de lija	12
Cepillos de carda	7
Cortadores de lima	7
Mandriles para ruedas	4
Brocas	4
Boquillas	4
Mandriles para lijas	2
Rueda flap	1
Llave	1
Piedra	1
Estuche plástico	1

- Ideales para lijar, pulir, cortar, afilar y desbastar.

CÓDIGO	PIEZAS		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
119301	150	1	\$531	\$584	\$642



SURTEK



PULIDORAS

PULIDORA ANGULAR 7"



CÓDIGO	LP807B
USO	
CAPACIDAD DISCO	7"
POTENCIA	1,300 W
TIEMPO DE OPERACIÓN	50 min / 15 min
VOLTAJE/FRECUENCIA	120 V ~ 60 Hz
VELOCIDAD SIN CARGA	600 - 3,200 r/min
PESO	3 kg
ACCESORIOS	
BONETE DE LANA	1
EMPUÑADURA ADICIONAL "D"	1
📦	1
SUB DIST.	\$3,062
MAYOREO	\$3,368
MENUDEO	\$3,705



- Empuñadura tipo "D" que proporciona mejor agarre y control.
- Control de velocidad electrónica mantiene una velocidad constante bajo carga.
- Interruptor de traba para trabajos continuos.
- Ideal para pulir pintura automotriz, diferentes tipos de metales y madera.
- NOM-003-SCFI-2014.



PULIDORA ANGULAR 7"



CÓDIGO	LP607A
USO	
CAPACIDAD DISCO	7"
POTENCIA	1,200 W
TIEMPO DE OPERACIÓN	120 V ~ 60 Hz
VOLTAJE/FRECUENCIA	30 min / 15 min
VELOCIDAD SIN CARGA	600 - 3000
PESO	3,4 kg
ACCESORIOS	
BONETE PARA PULIDO	1
EMPUÑADURA ADICIONAL "D"	1
📦	1
SUB DIST.	\$1,750
MAYOREO	\$1,925
MENUDEO	\$2,118



- Empuñadura tipo "D" que proporciona mejor agarre y control.
- Velocidad variable.
- Caja de engranes metálica.
- Botón de seguridad para evitar arranques accidentales.
- Botón de traba del eje para cambios rápidos de disco.
- NOM-003-SCFI-2014.



PULIDORA AUTOMOTRIZ 9"



CÓDIGO	PA309A
USO	
CAPACIDAD DISCO	9-1/2"
POTENCIA	120 W
VOLTAJE/FRECUENCIA	120 V / 60 Hz
VELOCIDAD SIN CARGA	2,500 r/min
PESO	2,4 kg
ACCESORIOS	
BONETE TIPO TOALLA	1
BONETE APELADO	1
📦	1
SUB DIST.	\$797
MAYOREO	\$877
MENUDEO	\$965



- Pulidora para auto con movimiento aleatorio orbital para una aplicación más rápida y mejor acabado.
- Dos mangos ergonómicos para mayor control.
- Interruptor de fácil acceso.
- Ideal para el encerado o pulido de pinturas, metales, plásticos y fibra de vidrio.
- NOM-003-SCFI-2014.



PULIDORAS

BONETES PARA PULIDORA



129040

Contenido	
Bonetes para cera	4
Bonetes de toalla	2
Bonete pulidor	1



129013



129021



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	📦	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
129040	Juego 7 bonetes 10"	6	\$270	\$297	\$327
129013	Bonete 7" (tipo pulidor)	6	\$49	\$54	\$59
129021	Bonete 10" (tipo pulidor)	6	\$56	\$62	\$68

RECTIFICADORES

RECTIFICADOR RECTO



CÓDIGO	REC1114
USO	
CAPACIDAD DE COLLET	1/8" y 1/4"
POTENCIA	750 W
VOLTAJE/FRECUENCIA	120 V ~ 60 Hz
VELOCIDAD SIN CARGA	7,000 - 28,000 r/min
TIEMPO DE OPERACIÓN	50 min / 15 min
PESO	2 kg
📦	1
SUB DIST.	\$4,181
MAYOREO	\$4,599
MENUDEO	\$5,059

- Interruptor deslizable para una fácil operación a una sola mano.
- Cable de alimentación de caucho que ofrece mayor flexibilidad y mejor aislamiento que los cables tradicionales.
- Equipados con carbones auto-stop que proporcionan paro total automático en el motor ante fallas para proteger la máquina al terminarse la vida útil del carbón.
- Montado sobre baleros blindados.



RECTIFICADOR RECTO



CÓDIGO	REC1014
USO	
CAPACIDAD DE COLLET	1/4"
POTENCIA	550 W
VOLTAJE/FRECUENCIA	120 V ~ 60 Hz
VELOCIDAD SIN CARGA	27,000 r/min
TIEMPO DE OPERACIÓN	60 min / 15 min
PESO	3.4 kg
📦	1
SUB DIST.	\$2,883
MAYOREO	\$3,171
MENUDEO	\$3,488

- Interruptor deslizable para una fácil operación a una sola mano.
- Equipados con carbones auto-stop que proporcionan paro total automático en el motor ante fallas para proteger la máquina al terminarse la vida útil del carbón.
- Montado sobre baleros blindados.



SIERRAS CALADORAS

SIERRA CALADORA PENDULAR



SURTEK

\$ PVL

GARANTÍA EN CS



CÓDIGO	SK503B
USO	
POTENCIA	710 W
VOLTAJE / FRECUENCIA	120 V / 60 Hz
VELOCIDAD SIN CARGA	0 - 3,300 r/min
CICLO DE TRABAJO	15 min / 5 min
PESO	2 kg
CAPACIDAD DE CORTE	
MADERA	65 mm
ALUMINIO	8 mm
ACERO	6 mm
📦	1
SUB. DIST.	\$988
MAYOREO	\$1,087
MENUDEO	\$1,196

- Perilla para selección de movimiento pendular de 3 posiciones.
- Control de velocidad variable de 6 posiciones.
- Base inclinable de 0 a 45° para cortes biselados.
- Para cortes de precisión con cortes rectos, curvos o biselados en madera, aluminio y acero.



SIERRA CALADORA PENDULAR



SURTEK

\$ PVL

GARANTÍA EN CS



CÓDIGO	SK403D
USO	
POTENCIA	600 W
VOLTAJE / FRECUENCIA	120 V / 60 Hz
VELOCIDAD SIN CARGA	800 - 3,000 r/min
CICLO DE TRABAJO	20 min / 5 min
PESO	1.93 kg
CAPACIDAD DE CORTE	
MADERA	65 mm
ALUMINIO	8 mm
ACERO	6 mm
📦	1
SUB. DIST.	\$967
MAYOREO	\$1,064
MENUDEO	\$1,170

- Perilla para selección de movimiento pendular de 3 posiciones.
- Control de velocidad variable de 6 posiciones.
- Base inclinable de 0 a 45° para cortes biselados.
- Para cortes de precisión con cortes rectos, curvos o biselados en madera, aluminio y acero.



CORTES PRECISOS Y RÁPIDOS

SURTEK
HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES



urrea.com

SIERRA CALADORA PENDULAR

SIERRAS CALADORAS

SIERRA CALADORA PENDULAR

USO DOMÉSTICO **NOM** **400 W** **120 V** ZANCO TIPO "U"
POTENCIA VOLTAJE



CÓDIGO	SK302B
USO	
POTENCIA	400 W
VOLTAJE / FRECUENCIA	120 V / 60 Hz
VELOCIDAD SIN CARGA	3,300 r/min
PESO	1,36 kg
CICLO DE TRABAJO	15 min / 5 min
CAPACIDAD DE CORTE	
MADERA	55 mm
	1
SUB. DIST.	\$595
MAYOREO	\$655
MENUDEO	\$721



- Cortes de precisión con cortes rectos, curvos o biselados en madera, aluminio y acero.
- Base inclinable de 0 a 45° para cortes biselados.
- Botón de traba para una operación continua.

JUEGOS DE SEGETAS PARA SIERRAS CALADORAS

USO PROFESIONAL **ZANCO** TIPO "U"

29
PIEZAS

Contenido	Dientes	Longitud	
14 Dpp	2-3/4"	2	
8 Dpp	3-1/8"	2	
6 Dpp	3-1/2"	2	
6 Dpp	4"	2	
8 Dpp	4"	2	
10 Dpp	3-1/8"	2	
10 Dpp	3-1/2"	2	
10 Dpp	4"	2	
14 Dpp	3"	2	
18 Dpp	3"	2	
24 Dpp	3"	2	
7 Dpp	5-3/4"	2	
7 Dpp	3"	2	
Tipo cuchillo	3-3/8"	2	
Estuche portaseguelas		1	



120790

USO PROFESIONAL **ZANCO** TIPO "U"

16
PIEZAS

Contenido	Dientes	Longitud	
12 Dpp	2-3/4"	1	
10 Dpp	3-5/8"	2	
10 Dpp	3-1/4"	3	
6 Dpp	3-3/16"	3	
18 Dpp	2-3/4"	3	
14 Dpp	2-3/4"	2	
8 Dpp	3-3/4"	1	
Tipo cuchillo	3-1/4"	1	



120791

CÓDIGO	PIEZAS		SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
120790	29	6	\$318	\$350	\$385
120791	16	6	\$147	\$162	\$178

HERRAMIENTAS DE PODER ELÉCTRICAS PORTÁTILES

Poder INIGUALABLE

RECTIFICADOR RECTO

urrea.com

SIERRAS CALADORAS

SEGUETAS PARA SIERRAS CALADORAS ZANCO TIPO "T" PARA CORTES RECTOS EN MADERA

SURTEK



PRECIO POR PAQUETE CON 5 SEGUETAS




• Fabricadas en acero al carbón.

CÓDIGO	DIENTES	LONGITUD	ACABADO	📏	SUB. DIST.	MAVOREO	MENUDEO
120763	6 dpp	100 mm	Grueso	10	\$65	\$72	\$79
120764	8 dpp	100 mm	Estándar	10	\$65	\$72	\$79
120761	10 dpp	100 mm	Fino	10	\$65	\$72	\$79
120762	10 dpp	75 mm	Fino	10	\$65	\$72	\$79
120767	12 dpp	77 mm	Fino	10	\$65	\$72	\$79

SEGUETAS PARA SIERRAS CALADORAS ZANCO TIPO "U" PARA CORTES RECTOS EN MADERA

SURTEK



PRECIO POR PAQUETE CON 5 SEGUETAS



• Fabricadas en acero al carbón.

CÓDIGO	DIENTES	LONGITUD	ACABADO	📏	SUB. DIST.	MAVOREO	MENUDEO
120773	6 dpp	100 mm	Grueso	10	\$65	\$72	\$79
120777	6 dpp	100 mm	Grueso	10	\$65	\$72	\$79
120774	8 dpp	92 mm	Estándar	10	\$65	\$72	\$79
120772	10 dpp	100 mm	Fino	10	\$65	\$72	\$79

SEGUETAS PARA SIERRAS CALADORAS ZANCO TIPO "T Y U" PARA CORTES CURVOS EN MADERA

SURTEK



PRECIO POR PAQUETE CON 5 SEGUETAS



• Zanco U y T
• Fabricadas en acero al carbón.

CÓDIGO	ZANCO	DIENTES	LONGITUD	ACABADO	📏	SUB. DIST.	MAVOREO	MENUDEO
120770	T	6 dpp	100 mm	Grueso	10	\$65	\$72	\$79
120768	T	12 dpp	77 mm	Fino	10	\$65	\$72	\$79
120771	U	14 dpp	70 mm	Fino	10	\$65	\$72	\$79

SIERRAS CALADORAS

SEGUETAS PARA SIERRAS CALADORAS ZANCO TIPO "T" PARA CORTES RECTOS EN METALES, PLÁSTICOS Y ALUMINIO



* Fabricadas en acero alta velocidad.
** Fabricadas en acero bimaterial.

PRECIO POR PAQUETE CON 5 SEGUETAS



CÓDIGO	DIENTES	LONGITUD	ACABADO	📦	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
*120769	8 dpp	100 mm	Estándar	10	\$65	\$72	\$79
**120766	18 dpp	76 mm	Super fino	10	\$65	\$72	\$79
*120765	21 dpp	75 mm	Super fino	10	\$65	\$72	\$79

SEGUETAS PARA SIERRAS CALADORAS ZANCO TIPO "U" PARA CORTES RECTOS EN METALES, PLÁSTICOS Y ALUMINIO



• Fabricadas en acero alta velocidad.

PRECIO POR PAQUETE CON 5 SEGUETAS



CÓDIGO	DIENTES	LONGITUD	ACABADO	📦	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
120776	12 dpp	76 mm	Fino	10	\$65	\$72	\$79
120775	24 dpp	76 mm	Extra fino	10	\$65	\$72	\$79

SIERRAS CIRCULARES

SIERRA CIRCULAR 7-1/4"

1500 W POTENCIA

120 V VOLTAJE

7-1/4" DISCO

DOBLE AISLAMIENTO

MAGNESIO



CÓDIGO	SC907B
USO	
POTENCIA	1,500 W
VOLTAJE/FRECUENCIA	120 V - 60Hz
VELOCIDAD SIN CARGA	5,000 r/min
TIEMPO DE OPERACIÓN	50 min / 20 min
ROSCA DE EJE	5/8"
DISCO	7 1/4"
PESO	4.2 kg
PROFUNDIDAD DE CORTE	
A 90°	40 - 65 mm
A 45°	44 mm
📦	1
SUB. DIST.	\$2,616
MAYOREO	\$2,878
MENUDEO	\$3,166

- Base y componentes de magnesio que crea una sierra resistente y ligera.
- Guía de profundidad de corte, permite una altura de corte máxima a 90° de 65 mm.
- Base graduada de 0° a 45° para cortes biselados.
- Guía paralela con regla para cortes rectos.
- Guarda retráctil para mayor seguridad.
- Incluye disco de corte de 24 dientes.
- NOM-003-SCFI-2014.



SIERRAS CIRCULARES

SIERRA CIRCULAR 7-1/4"

USO MASTER **1500 W 120 V** **7-1/4"**
 POTENCIA VOLTAJE DISCO

CÓDIGO	SC707B
USO	
POTENCIA	1,500 W
VOLTAJE / FRECUENCIA	120 V / 60 Hz
VELOCIDAD SIN CARGA	4,500 r/min
TIEMPO DE OPERACIÓN	30 min / 10 min
DISCO	7-1/4"
ROSCA DE EJE	5/8"
PESO	4.25 kg
PROFUNDIDAD DE CORTE	
A 45°	44 mm
A 90°	65 mm
	1
SUB DIST.	\$1,630
MAYOREO	\$1,793
MENUDEO	\$1,972

- Base graduada de 0 a 45° para cortes biselados.
- Guía retráctil de seguridad.
- Guía paralela para cortes rectos.
- Incluye disco de 24 dientes.
- NOM-003-SCFI-2014.



SIERRA CIRCULAR 7-1/4"

USO GENERAL **1200 W 120 V** **7-1/4"**
 POTENCIA VOLTAJE DISCO

CÓDIGO	SC407D
USO	
POTENCIA	1,200 W
VOLTAJE / FRECUENCIA	120 V / 60 Hz
VELOCIDAD SIN CARGA	4,500 r/min
TIEMPO DE OPERACIÓN	30 min / 10 min
DISCO	7-1/4"
ROSCA DE EJE	5/8"
PESO	4.25 kg
PROFUNDIDAD DE CORTE	
A 45°	44 mm
A 90°	65 mm
	1
SUB DIST.	\$1,456
MAYOREO	\$1,602
MENUDEO	\$1,762

- Base graduada de 0 a 45° para cortes biselados.
- Guía retráctil de seguridad.
- Guía paralela para cortes rectos.
- Incluye disco de 24 dientes.
- NOM-003-SCFI-2014.



SIERRA CIRCULAR 7-1/4"

USO GENERAL **1200 W 120 V** **7-1/4"**
 POTENCIA VOLTAJE DISCO

CÓDIGO	SC37
USO	
POTENCIA	1,200 W
VOLTAJE/FRECUENCIA	120 / 60 Hz
VELOCIDAD SIN CARGA	4500 r/min
TIEMPO DE OPERACIÓN	15 min / 10 min
DISCO	7-1/4"
ROSCA DEL EJE	5/8"
PESO	3.5 kg
PROFUNDIDAD DE CORTE	
A 90°	63 mm
A 45°	41 mm
	1
SUB DIST.	\$1,172
MAYOREO	\$1,289
MENUDEO	\$1,418

- Base graduada de 0 a 45° para cortes biselados.
- Guarda retráctil.
- Puerto expulsor de virutas.
- Guía paralela para cortes rectos.
- Incluye disco de 24 dientes.
- NOM-003-SCFI-2014.



NUEVO



SIERRAS SABLE

SIERRA SABLE 1,200 W

1 200 W **120 V** **VELOCIDAD VARIABLE**
 POTENCIA VOLTAJE

URREA
\$ PVL
GARANTÍA EN CS
NUEVO

CÓDIGO	SS910
USO	
POTENCIA	1200 W
VOLTAJE-FRECUENCIA	120 V / 60 Hz
CORTES X MINUTO	0-2,900
LONGITUD DE CARRERA	1-3/16"
ZANCO UNIVERSAL	1/2"
PESO	3.15 kg (6.9 lb)
CORTE MÁXIMO	
MADERA	250 mm
ALUMINIO	130 mm
METAL	10 mm
	1
SUB DIST.	\$2,393
MAYOREO	\$2,632
MENUDEO	\$2,895



- Cambio rápido y fácil de segueta sin la necesidad utilizar una llave.
 - Empuñadura tipo 'D' con goma antiderrapante.
 - Carcasa que brinda una mayor resistencia permitiendo una mayor estabilidad al usarla.
- Espera fecha de lanzamiento.**



SIERRA SABLE 900 W

900 W **120 V** **VELOCIDAD VARIABLE**
 POTENCIA VOLTAJE

SURTEK
\$ PVL
GARANTÍA EN CS
NUEVO

CÓDIGO	SS76
USO	
POTENCIA	900 W
VOLTAJE-FRECUENCIA	120 V / 60 Hz
CORTES X MINUTO	0-2,800
LONGITUD DE CARRERA	1-1/8"
ZANCO UNIVERSAL	1/2"
PESO	2.25 kg (5 lb)
CORTE MÁXIMO	
MADERA	150 mm
ALUMINIO	60 mm
METAL	6 mm
	1
SUB DIST.	\$1,588
MAYOREO	\$1,747
MENUDEO	\$1,922



- Cambio rápido y fácil de segueta sin la necesidad utilizar una llave.
 - Empuñadura tipo 'D' con goma antiderrapante.
- Espera fecha de lanzamiento.**



SEGUETAS PARA SIERRAS SABLE

USO PROFESIONAL

SURTEK
GARANTÍA EN CS



- Hoja bimetalica para cortar madera y metal.
- Dientes soldados electrónicamente para un mayor poder de unión.

PRECIO POR PAQUETE CON 2 SEGUETAS

CÓDIGO	LARGO	DIENTES POR PULGADA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
120780	6"	14	1	\$77	\$85	\$94
120781	6"	18	1	\$77	\$85	\$94
120782	6"	24	1	\$77	\$85	\$94
120783	6"	6	1	\$88	\$97	\$107
120784	6"	10	1	\$77	\$85	\$94
120785	8"	10	1	\$112	\$123	\$135
120786	9"	6	1	\$124	\$136	\$150
120787	12"	6	1	\$135	\$149	\$164
120788	12"	10	1	\$147	\$162	\$178

GÓNDOLA PARA HERRAMIENTAS

GÓNDOLA PARA HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS



118
PIEZAS



- Incluye 17 accesorios para herramienta que se fijan a la plataforma.
- El riel de la plataforma Facilita el cambio de posición de los racks.

El producto puede variar dependiendo la disponibilidad



CÓDIGO	MEDIDA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
GONELC	3.40 x 0.90 x 1.40 m	1	\$265,783	\$292,361	\$321,597

CAUTINES

ESTACIÓN DE SOLDADURA



- Cautín, pistola de calor, soporte para cautín y 3 boquillas para pistola
- Pistola de calor y cautín con variadores de temperatura.
- Sistema automático de enfriamiento.
- NOM-003-SCFI-2014.



CÓDIGO	ESOL866
POTENCIA	660 W
TEMPERATURA	100 °C - 450 °C
VOLTAJE / FRECUENCIA	120 V - 60 Hz
FLUJO DE AIRE	27 L/min
PESO	3.46 kg
	1
SUB DIST.	\$5,377
MAYOREO	\$5,915
MENUDEO	\$6,507

ESTACIÓN DE SOLDADURA



- Punta cónica con aleación de cobre.
- Indicador led de encendido.
- Esponja limpiadora de punta para cautín.
- NOM-003-SCFI-2014.



CÓDIGO	112504
POTENCIA	50 W
TEMPERATURA	177 °C - 482 °C
VOLTAJE / FRECUENCIA	120 V - 60 Hz
PESO	0.53 g
	1
SUB DIST.	\$615
MAYOREO	\$677
MENUDEO	\$745

CAUTINES

CAUTÍN TIPO LÁPIZ




30 W 120 V
POTENCIA VOLTAJE



DOBLE AISLAMIENTO

URREA

\$ PVL



- Incluye punta de repuesto y soporte.
- Punta de cromo galvanizado.
- Punta cónica intercambiable.
- Mango suave para un mejor agarre y comodidad.
- NOM-003-SCFI-2014.

CÓDIGO	CAU50
POTENCIA	30 W
TEMPERATURA	440 °C
VOLTAJE / FRECUENCIA	120 V - 60 Hz
📦	1
SUB DIST.	\$360
MAYOREO	\$396
MENUDEO	\$436

CAUTINES TIPO LÁPIZ



120 V
VOLTAJE

SURTEK

\$ PVL



112550

- Mango aislado.
- Incluye punta cónica punta de repuesto plana y base.
- NOM-003-SCFI-2014.

CÓDIGO	112550	112551	112552
POTENCIA	30 W	45 W	60 W
TEMPERATURA	2100 °C	3000 °C	3750 °C
VOLTAJE / FRECUENCIA	120 V - 60 Hz	120 V - 60 Hz	120 V - 60 Hz
📦	1	1	1
SUB DIST.	\$136	\$158	\$182
MAYOREO	\$150	\$174	\$200
MENUDEO	\$165	\$191	\$220

CAUTÍN TIPO LÁPIZ



30 W 120 V
POTENCIA VOLTAJE

FOY

\$ PVL



- Ideal para reparaciones en equipos eléctricos, cables.
- Para trabajos profesionales y aficionados.
- NOM-003-SCFI-2014.

CÓDIGO	144470
POTENCIA	30 W
TEMPERATURA	430 °C
VOLTAJE / FRECUENCIA	120 V - 60 Hz
📦	1
SUB DIST.	\$84
MAYOREO	\$92
MENUDEO	\$101

CAUTINES

CAUTINES TIPO PISTOLA



230 W 120 V
POTENCIA VOLTAJE



112554

- Cautín profesional tipo pistola con luz para iluminar el área de trabajo.



30-60 W 120 V
POTENCIA VOLTAJE



112503

- Punta sólida.
- Gatillo para accionamiento instantáneo.



SURTEK

\$ PVL



CÓDIGO	112553	112554	112503
POTENCIA	140 W	230 W	30 W - 60 W
TEMPERATURA	5000 °C	6800 °C	3000 °C
VOLTAJE / FRECUENCIA	120 V - 60 Hz	120 V - 60 Hz	120 V - 60 Hz
ACCESORIOS INCLUIDOS			
PUNTA DE REPUESTO Y SOLDADURA	•	•	-
📦	1	1	1
SUB DIST.	\$879	\$1,171	\$181
MAYOREO	\$967	\$1,288	\$199
MENUDEO	\$1,064	\$1,417	\$219

SOPELETE TIPO LÁPIZ RECARGABLE



- Recargable.
- Boquilla de latón.
- Cuerpo metálico resistente a los impactos.

SURTEK



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	📦	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
112570	Soplete tipo lápiz	1	\$262	\$288	\$317

BOMBA PARA DESOLDAR



- Punta antiadherente.
- Desoldador de succión que remueve fácil y rápido los excesos de soldadura de placas y circuitos.
- Disminuye la posibilidad de dañar componentes al querer retirar los excedentes de otra manera.

SURTEK



CARETAS PARA SOLDAR
PÁGINA 847



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	📦	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
112557	Bomba para soldar	1	\$90	\$99	\$109

PISTOLAS DE CALOR

PISTOLA DE CALOR CON SENSOR CONTRA SOBRECALENTAMIENTO



1 800 W 120 V
POTENCIA VOLTAJE



URREA

\$ PVL

GARANTÍA EN CS



CÓDIGO	PC960
USO	
POTENCIA	1.800 W
VOLTAJE/FRECUENCIA	120 V - 60 Hz
RANGOS DE TEMPERATURA	60 °C - 600 °C
TIEMPO DE OPERACIÓN	45 min / 10 min
SUMINISTRO DE AIRE	300-500 V/min
PESO	0.85 kg
CONTENIDO	
RASPADOR	1
BOQUILLA REFLECTORA	1
📦	1
SUB DIST.	\$1,961
MAYOREO	\$2,157
MENUDEO	\$2,373

- Cuenta con sensor de protección contra sobrecalentamiento.
- Rendimiento 30% superior al promedio del segmento.
- Tobera de 1-5/16" de diámetro.
- Alta resistencia a impactos.
- Larga durabilidad.



PISTOLAS DE CALOR

PISTOLA DE CALOR CON SENSOR CONTRA SOBRECALENTAMIENTO

USO PESADO **1800 W** **120 V** **DOBLE AISLAMIENTO**
 POTENCIA VOLTAJE

CÓDIGO	PC800A
USO	
POTENCIA	1,800 W
VOLTAJE/FRECUENCIA	120 V- 60 Hz
RANGOS DE TEMPERATURA	50 °C - 600 °C
TIEMPO DE OPERACIÓN	50 min / 15 min
SUMINISTRO DE AIRE	300- 500 l/min
PESO	0.9 kg
CONTENIDO	
RASPADOR	1
BOQUILLA DEFLECTORA	1
BOQUILLA REFLECTORA	1
BOQUILLA CONCENTRADA	2
BOQUILLA DE PROTECCIÓN	1
	1
SUB DIST.	\$1,275
MAYOREO	\$1,403
MENUDEO	\$1,543

- Cuenta con sensor de protección contra sobrecalentamiento.
- Rendimiento 30% superior al promedio del segmento.
- Tobera de 1" de diámetro.
- Alta resistencia a impactos.
- Larga durabilidad.



URREA
 Herramientas de Poder

\$ PVL

GARANTÍA EN CS



PISTOLA DE CALOR ENFRIAMIENTO RÁPIDO

USO PROFESIONAL **NOM 1800 W** **120 V**
 POTENCIA VOLTAJE

CÓDIGO	PC618
POTENCIA	1,800 W
VOLTAJE/FRECUENCIA	120 V-60 Hz
RANGOS DE TEMPERATURA	50 °C - 550 °C
TIEMPO DE OPERACIÓN	30min/10min
PESO	0.6 kg
CONTENIDO	
BOQUILLA DE TRES CAPAS	1
BOQUILLA REDONDA	1
BOQUILLA TRIANGULAR	1
BOQUILLA DE CINCO CAPAS	1
BOQUILLA PLANA	1
RASPADOR	1
	1
SUB DIST.	\$1,199
MAYOREO	\$1,319
MENUDEO	\$1,451

- Temperatura variable.
- Enfriamiento rápido.
- No genera llamas.
- Rápida generación de calor.
- Perilla de temperatura variable.



SURTEK
 Herramientas de Poder

\$ PVL

GARANTÍA EN CS



PISTOLA DE CALOR ENFRIAMIENTO RÁPIDO

USO PROFESIONAL **NOM 1500 W** **120 V**
 POTENCIA VOLTAJE

CÓDIGO	PC415
POTENCIA	1,500 W
VOLTAJE/FRECUENCIA	120 V-60 Hz
RANGOS DE TEMPERATURA	300 °C - 500 °C
TIEMPO DE OPERACIÓN	30min/10min
PESO	0.59 kg
CONTENIDO	
BOQUILLA DE TRES CAPAS	1
BOQUILLA REDONDA	1
BOQUILLA TRIANGULAR	1
BOQUILLA DE CINCO CAPAS	1
BOQUILLA PLANA	1
RASPADOR	1
	1
SUB DIST.	\$673
MAYOREO	\$740
MENUDEO	\$814

- Temperatura variable.
- Enfriamiento rápido.
- No genera llamas.
- Rápida generación de calor.
- Botón selector de temperatura.



SURTEK
 Herramientas de Poder

\$ PVL

GARANTÍA EN CS



HERRAMIENTAS DE PODER ELÉCTRICAS PORTÁTILES

PISTOLAS PARA SILICÓN

PISTOLA PARA BARRAS DE SILICÓN

USO PROFESIONAL **80 W 120 V** **TEMPERATURA**
 POTENCIA VOLTAJE 180 °C

SURTEK

\$ PVL



CÓDIGO	PS612
BARRA	1/2"
POTENCIA	80 W
VOLTAJE / FRECUENCIA	120 V
CONTENIDO	
BARRA DE SILICÓN	2
☞	1
SUB DIST.	\$206
MAYOREO	\$227
MENUDEO	\$250

- Con boquilla de metal.
- Gatillo de fácil control para un flujo constante del silicón.

PISTOLA PARA BARRAS DE SILICÓN

USO PROFESIONAL **10 W 120 V** **TEMPERATURA**
 POTENCIA VOLTAJE 170 °C

SURTEK

\$ PVL



CÓDIGO	PS610
BARRA	5/16"
POTENCIA	10 W
VOLTAJE / FRECUENCIA	120 V
CONTENIDO	
BARRA DE SILICÓN	2
☞	1
SUB DIST.	\$101
MAYOREO	\$111
MENUDEO	\$122

- Con boquilla de metal.
- Gatillo de fácil control para un flujo constante del silicón.

BARRAS DE SILICÓN

USO PROFESIONAL

SURTEK



112912



• Para pistolas eléctricas de silicón

CÓDIGO	DIÁMETRO	LARGO	☞	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
En blister de 12 barras por empaque						
112912	1/2"	10 cm	1	\$41	\$45	\$50
112910	5/16"	10 cm	1	\$23	\$25	\$28
En bolsa de 1 kg						
*112918	1/2"	15 cm	1	\$262	\$288	\$317
*112920	1/2"	30 cm	1	\$262	\$288	\$317



SURTEK
 HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES

urrea.com

JUEGOS DE CARBONES

CARBONES

SURTEK

\$ PVL

NUEVO



- Permiten una buena conmutación.
- No tienen un grado alto de dureza.
- Pueden trabajar a elevadas velocidades.

Espere fecha de lanzamiento.



CÓDIGO	EA404C	LB724A	LP807A	CC804A	TELE38	ON506	RM612C	RM612K	RM612C	RM638	RR616A	RR612	LB521B	MH600	RM612E	RM612F	RM638B	RM612B	SC407D	SC707B	SK503B	SK403D	LO514	LR305A	HL417	HL519	MT518	SK410B	S710B	EA609A	EA607A	RM793	RM638	RM64	RM712E	RM712F	📦	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUEDO			
CAR-002	•																																						6	\$71	\$78	\$86	
CAR-038		•	•	•																																				6	\$71	\$78	\$86
CAR-055					•																																			6	\$23	\$25	\$28
CAR-078						•																																		6	\$90	\$99	\$109
CAR-081							•	•	•	•																														6	\$25	\$28	\$31
CAR-107											•																													6	\$174	\$191	\$210
CAR-121												•																												6	\$80	\$88	\$97
CAR-132													•																											6	\$78	\$86	\$95
CAR-136														•																										6	\$87	\$96	\$106
CAR-205															•																									6	\$60	\$66	\$73
CAR-206																•	•																							6	\$60	\$66	\$73
CAR-147																		•																						6	\$87	\$96	\$106
CAR-160																			•																					6	\$108	\$119	\$131
CAR-161																				•																				6	\$108	\$119	\$131
CAR-162																					•																			6	\$43	\$47	\$52
CAR-163																						•																		6	\$43	\$47	\$52
CAR-217																							•																	1	\$18	\$20	\$22
CAR-185																								•																6	\$60	\$66	\$73
CAR-166																									•															6	\$116	\$128	\$141
CAR-167																										•														6	\$116	\$128	\$141
CAR-179																											•													1	\$69	\$76	\$84
CAR-183																												•												1	\$74	\$81	\$89
CAR-184																												•												1	\$74	\$81	\$89
CAR-187																												•												1	\$43	\$47	\$52
CAR-188																												•												1	\$43	\$47	\$52
CAR-196																													•											1	\$127	\$140	\$154
CAR-198																													•											1	\$110	\$121	\$133
CAR-197																														•										1	\$127	\$140	\$154
CAR-203																															•									6	\$60	\$66	\$73
CAR-204																																							6	\$60	\$66	\$73	

HERRAMIENTAS DE PODER ELÉCTRICAS PORTÁTILES

CARBONES



CAR-054



CAR-216

- Permiten una buena conmutación.
- No tienen un grado alto de dureza.
- Pueden trabajar a elevadas velocidades.

Espere fecha de lanzamiento.

FOY

\$ PVL

NUEVO



CÓDIGO	RM312D	RM338B	EA34C	EA34B	LO314	DE309	DE512	SK302B	HL316	SC37	📦	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUEDO	
CAR-199	•											6	\$43	\$47	\$52
CAR-200		•										6	\$43	\$47	\$52
CAR-201			•									6	\$87	\$96	\$106
CAR-202				•								6	\$60	\$66	\$73
CAR-054					•							6	\$55	\$61	\$67
CAR-128						•						6	\$43	\$47	\$52
CAR-129							•					6	\$51	\$56	\$62
CAR-164								•				6	\$69	\$76	\$84
CAR-165									•			6	\$116	\$128	\$141
CAR-216										•		1	\$60	\$66	\$73