

CLASE DE VENTA	CLASE DE HERRAMIENTAS	PÁG	MARCA		
			URREA	SURTEK	FOY
Compresores y accesorios	Compresores a gasolina	665	•	•	
	Compresores eléctricos	666	•	•	•
	Accesorios para compresor	673	•	•	
Herramientas neumáticas	Caladoras	676	•		
	Clavadoras y engrapadoras	676	•	•	
	Cortadoras	679	•		
	Destornilladores	680	•		
	Escareador	682	•		
	Esmeriladoras	682	•	•	
	Inyector	683	•		
	Lijadoras	684	•	•	
	Martillos	686	•		
	Matracas	688	•	•	
	Moto tools	689	•		
	Pistolas de impacto	692	•	•	
	Pistolas para pintar	702	•	•	
	Pulidoras	706	•		
	Remachadora	706	•	•	
	Taladros	707	•	•	
Góndola con herramientas neumáticas	708	•	•		

urrea.com

Estamos mejorando constantemente nuestros productos, es por esto que la información, imagen, características y disponibilidad de los mismos pueden cambiar sin previo aviso.



**GOOD,
BETTER,
BEST**



GOOD



BETTER



BEST

¿CÓMO SABER QUE COMPRESOR SELECCIONAR?

1 Debes conocer el consumo de aire de tu herramienta (CFM) y verificar si el compresor produce ese volumen de aire en CFM.



1,65 CFM



6,5 CFM



4 CFM



7 CFM

2 Debes conocer cuantas herramientas vas a conectar al compresor igual al total de CFM. Comparar contra el volumen que produce el compresor en CFM.



COMP6100B
7.3 CFM



COMP425B
7.9 CFM



COMP7100
9.4 CFM

3 Debes conocer si el equipo estará en un ambiente cerrado o abierto para permitir la salida de los gases de escape del motor.



COMPRESORES HORIZONTALES

Es el más común y aunque ocupan más espacio, les permite tener tanques de mayor capacidad.



COMPRESORES VERTICALES

Para pequeños talleres en donde no se cuenta con mucho espacio.

4 Si tu consumo de aire es alto debes instalar un compresor de gran capacidad de tanque. Esto disminuye los paros y arranques del motor evitando desgaste prematuro.



COMP6200B
11.83 CFM




LOS COMPRESORES SURTEK OFRECEN PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA A TRAVÉS DE SUS DIFERENTES PRESENTACIONES:

- Compresores a gasolina con capacidad de 100 y 235 L y flujo de aire de 4.5 y 8.9 CFM.
- Compresores con transmisión de banda; lubricados de una etapa, con motor eléctrico de 3 HP y tanques con capacidad de 100 a 200 L y flujo de aire de hasta 11.8 CFM.
- Compresores lubricados de 1 etapa; con motores eléctricos de 2 a 2.5 HP y tanques con capacidad de 25 a 50 L y flujo de aire de hasta 8.4 CFM.



RECOMENDACIONES PARA ENSAMBLAR UNA LÍNEA DE TRABAJO NEUMÁTICO



COMPRESOR

FILTRO/REGULADOR

COPEL Y CONECTORES

MANGUERA

REGULADORES/FILTROS

HERRAMIENTA NEUMÁTICA

ACCESORIOS RECOMENDADOS PARA TRABAJO NEUMÁTICO

CARRETES CON MANGUERA

23RW350
23RW450
23R0350
23RG350
23R0450



CINTAS SELLA ROSCAS

CSE01
CSE02
CSE03
CSE04



CINTAS SELLA ROSCAS

138049
138057
138058
138059



138050
138053
138055



138052
138054
138056



143330
143331



COMPRESORES DE AIRE A GASOLINA

COMPRESOR DE AIRE A GASOLINA

EXTRA PESADO **13 HP** **235 L** CAPACIDAD TOTAL **8.9 CMF** CAUDAL A 90 PSI **POWERED by HONDA**

URREA

\$ PVL

GARANTÍA EN CS



CÓDIGO	COMP9235A
USO	
CAPACIDAD	235 L
POTENCIA	13 HP
PRESIÓN MÁXIMA	115 PSI
CAUDAL A 90 PSI	8.9 CFM
CAPACIDAD DEL TANQUE DE GASOLINA	3.6 L
PESO	184 kg (405.6 lb)
	1
SUB DIST.	\$85,539
MAYOREO	\$94,093
MENUDEO	\$103,502

OHC

Árbol de Levas a la Cabeza

- Cuenta con filtros que se encargan de mantener el compresor libre de impurezas y elementos extraños.
- Menor número de componentes del tren de válvulas, que le permite ser más ligero y más fuerte.
- Menor variación y mayor capacidad de RMP en comparación de un motor OHV.



COMPRESOR DE AIRE A GASOLINA

EXTRA PESADO **6.5 HP** **100 L** CAPACIDAD TOTAL **4.6 CMF** CAUDAL A 90 PSI **POWERED by HONDA**

URREA

\$ PVL

GARANTÍA EN CS



CÓDIGO	COMP9100A
USO	
CAPACIDAD	100 L
POTENCIA	6.5 HP
PRESIÓN MÁXIMA	115 PSI
CAUDAL A 90 PSI	4.6 CFM
CAPACIDAD DEL TANQUE DE GASOLINA	3.6 L
PESO	69 kg (152 lb)
	1
SUB DIST.	\$38,018
MAYOREO	\$41,820
MENUDEO	\$46,002

OHC

Árbol de Levas a la Cabeza

- Equipo montado con ruedas para un transporte más sencillo.
- Cuenta con filtros que se encargan de mantener el compresor libre de impurezas y elementos extraños.
- Menor número de componentes del tren de válvulas, que le permite ser más ligero y más fuerte.
- Menor variación y mayor capacidad de RMP en comparación de un motor OHV.



COMPRESOR DE AIRE A GASOLINA

USO MASTER **6.5 HP** **100 L** CAPACIDAD DE TANQUE **4.6 CMF** CAUDAL A 90 PSI

SURTEK

\$ PVL

GARANTÍA EN CS



CÓDIGO	COMP7100
USO	
CAPACIDAD	100 L
POTENCIA	6.5 HP
PRESIÓN MÁXIMA	115 PSI
CAUDAL A 90 PSI	4.6 CFM
CAPACIDAD DEL TANQUE DE GASOLINA	3.6 L
PESO	69 kg (152 lb)
	1
SUB DIST.	\$21,264
MAYOREO	\$23,390
MENUDEO	\$25,729

- Equipo montado con ruedas para un transporte más sencillo.
- Cuenta con filtros que se encargan de mantener el compresor libre de impurezas y elementos extraños.



COMPRESORES DE AIRE ELÉCTRICOS

COMPRESOR DE AIRE ELÉCTRICOS CON TRANSMISIÓN DE BANDA

220/440 V **15 HP** **500 L**

PVL
 PRODUCTO MEJORADO

CÓDIGO	COMP9515
USO	
CAPACIDAD	500 L
PISTONES	2
POTENCIA	15 HP
PRESIÓN MÁXIMA	12 bar (175 psi)
CAUDAL A 90 PSI	56 CFM
CAUDAL A 150 PSI	40 CFM
NÚMERO DE ETAPAS	2
FASES	3~
VOLTAJE / FRECUENCIA	220/440 V~ 60 Hz
TIEMPO DE OPERACIÓN	60 min / 20 min
MÁXIMO HORAS AL DÍA	12
PESO	430 kg
SUB. DIST.	\$128,881
MAYOREO	\$141,769
MENUDEO	\$155,946



- Velocidad de la cabeza 800 rpm.
- 1 filtro, 2 válvulas de esfera.
- Guarda de protección.
- Transmisión de banda.
- Pintura electrostática.
- Tanque con certificado de prueba hidrostática, manguera de descarga de acero inoxidable.
- Para el buen funcionamiento de estos equipos es necesario instalar un arrancador (no incluido), consulte manual de instalación.
- Todos los modelos incluyen plan de mantenimiento.



COMPRESOR DE AIRE ELÉCTRICOS CON TRANSMISIÓN DE BANDA

220/440 V **10 HP** **500 L**

PVL
 PRODUCTO MEJORADO

CÓDIGO	COMP9510
USO	
CAPACIDAD	500 L
PISTONES	4
POTENCIA	10 HP
PRESIÓN MÁXIMA	12 bar (175 psi)
CAUDAL A 90 PSI	35 CFM
CAUDAL A 150 PSI	30 CFM
NÚMERO DE ETAPAS	2
FASES	3~
VOLTAJE / FRECUENCIA	220/440 V~ 60 Hz
TIEMPO DE OPERACIÓN	60 min / 20 min
MÁXIMO HORAS AL DÍA	10
PESO	350 kg
SUB. DIST.	\$98,382
MAYOREO	\$108,220
MENUDEO	\$119,042



- Número de cilindros/pistones: 4.
- Velocidad de la cabeza 730 rpm.
- 2 filtros, 2 válvulas de esfera.
- Guarda de protección.
- Transmisión de banda.
- Pintura electrostática.
- Tanque con certificado de prueba hidrostática, manguera de descarga de acero inoxidable.
- Para el buen funcionamiento de estos equipos es necesario instalar un arrancador (no incluido), consulte manual de instalación.
- Todos los modelos incluyen plan de mantenimiento.



COMPRESOR DE AIRE ELÉCTRICOS CON TRANSMISIÓN DE BANDA

220/440 V **5 HP** **500 L**

PVL
 PRODUCTO MEJORADO

CÓDIGO	COMP9505
USO	
CAPACIDAD	500 L
PISTONES	3
POTENCIA	5 HP
PRESIÓN MÁXIMA	12 bar (175 psi)
CAUDAL A 90 PSI	22 CFM
CAUDAL A 150 PSI	18 CFM
NÚMERO DE ETAPAS	1
FASES	3~
VOLTAJE / FRECUENCIA	220/440 V~ 60 Hz
TIEMPO DE OPERACIÓN	60 min / 20 min
MÁXIMO HORAS AL DÍA	10
PESO	300 kg
SUB. DIST.	\$67,884
MAYOREO	\$74,672
MENUDEO	\$82,139



- Número de cilindros/pistones: 3.
- Velocidad de la cabeza 900 rpm
- 3 filtros, 2 válvulas de esfera.
- Guarda de protección.
- Transmisión de banda.
- Pintura electrostática.
- Tanque con certificado de prueba hidrostática, manguera de descarga de acero inoxidable.
- Para el buen funcionamiento de estos equipos es necesario instalar un arrancador (no incluido), consulte manual de instalación.
- Todos los modelos incluyen plan de mantenimiento.



COMPRESORES DE AIRE ELÉCTRICOS

COMPRESOR DE AIRE ELÉCTRICO CON TRANSMISIÓN DE BANDA



220/440 V
VOLTAJE

5 HP

300 L
CAPACIDAD TOTAL



URREA

\$ PVL



CÓDIGO	COMP9503
USO	
CAPACIDAD	300 L
PISTONES	3
POTENCIA	5 HP
PRESIÓN MÁXIMA	12 bar (175 psi)
CAUDAL A 90 PSI	22 CFM
CAUDAL A 150 PSI	18 CFM
NÚMERO DE ETAPAS	1
FASES	3~
VOLTAJE / FRECUENCIA	220/440 V - 60 Hz
TIEMPO DE OPERACIÓN	50 min / 20 min
MÁXIMO HORAS AL DÍA	8
PESO	190 kg
☑	1
SUB DIST.	\$62,452
MAYOREO	\$68,697
MENUDEO	\$75,567



- Número de cilindros/pistones: 3.
- Cabeza de compresor lubricado.
- Guarda de protección.
- Transmisión de banda.
- Pintura electrostática.
- Tanque con certificado de prueba hidrostática, manguera de descarga de acero inoxidable.
- Para el buen funcionamiento de estos equipos es necesario instalar un arrancador (no incluido), consulte manual de instalación.
- Todos los modelos incluyen plan de mantenimiento.



COMPRESOR DE AIRE ELÉCTRICO CON TRANSMISIÓN DE BANDA



120/220 V
VOLTAJE

3 HP

300 L
CAPACIDAD TOTAL



URREA

\$ PVL



CÓDIGO	COMP9303
USO	
CAPACIDAD	300 L
PISTONES	3
POTENCIA	3 HP
PRESIÓN MÁXIMA	10.34 bar (150 psi)
CAUDAL A 90 PSI	13.1 CFM
CAUDAL A 150 PSI	8.8 CFM
NÚMERO DE ETAPAS	1
FASES	1~
VOLTAJE / FRECUENCIA	120/220 V - 60 Hz
TIEMPO DE OPERACIÓN	50 min / 20 min
MÁXIMO HORAS AL DÍA	8
PESO	160 kg
☑	1
SUB DIST.	\$53,084
MAYOREO	\$58,392
MENUDEO	\$64,231



- Número de cilindros/pistones: 3
- Cabeza de compresor lubricado.
- Diseño vertical de tanque para optimizar espacios.
- Guarda de protección.
- Transmisión de banda.
- Pintura electrostática.
- Tanque con certificado de prueba hidrostática, manguera de descarga de acero inoxidable.
- Para el buen funcionamiento de estos equipos es necesario instalar un arrancador (no incluido), consulte manual de instalación.
- Todos los modelos incluyen plan de mantenimiento.



COMPRESOR DE AIRE ELÉCTRICO CON TRANSMISIÓN DE BANDA



120 V
VOLTAJE

3 HP

200 L
CAPACIDAD TOTAL



SURTEK

\$ PVL



CÓDIGO	COMP6200B
USO	
CAPACIDAD	200 L
PISTONES	2
POTENCIA	3 HP
PRESIÓN MÁXIMA	115 PSI
CAUDAL A 90 PSI	9.5 CFM
CAUDAL A 115 PSI	8.6 CFM
ETAPAS	1
FASES	1~
VOLTAJE / FRECUENCIA	120 V - 60 Hz
PESO	106 kg (233.7 lb)
☑	1
SUB DIST.	\$17,461
MAYOREO	\$19,207
MENUDEO	\$21,128

- Número de cilindros/pistones: 2.
- Equipo montado con ruedas para un transporte más sencillo.
- Guarda de protección.
- Ideal para equipos neumáticos, o bien, para realizar múltiples tareas como hinchar neumáticos, limpiar o rociar pintura.





COMPRESORES DE AIRE ELÉCTRICOS

COMPRESOR DE AIRE ELÉCTRICO CON TRANSMISIÓN DE BANDA


120 V **3 HP** **120 L** **MONOFÁSICO**
 VOLTAJE CAPACIDAD TOTAL


\$ PVL



CÓDIGO	COMP6120V
USO	
CAPACIDAD	120 L
PISTONES	2
POTENCIA	3 HP
PRESIÓN MÁXIMA	115 PSI
CAUDAL A 90 PSI	9.5 CFM
CAUDAL A 115 PSI	8.7 CFM
ETAPAS	1
FASES	1~
VOLTAJE / FRECUENCIA	120 V - 60 Hz
PESO	83,8 kg (184,74 lb)
	1
SUB DIST.	\$13,795
MAYOREO	\$15,175
MENUDEO	\$16,693

- Número de cilindros/pistones: 2.
- Equipo montado con ruedas para un transporte más sencillo.
- Tanque vertical para optimizar espacios.
- Ideal para equipos neumáticos, o bien, para realizar múltiples tareas como hinchar neumáticos, limpiar o rociar pintura.





COMPRESOR DE AIRE ELÉCTRICO CON TRANSMISIÓN DE BANDA


120 V **2 HP** **100 L** **MONOFÁSICO**
 VOLTAJE CAPACIDAD TOTAL


\$ PVL



CÓDIGO	COMP6100B
USO	
CAPACIDAD	100 L
PISTONES	2
POTENCIA	2 HP
PRESIÓN MÁXIMA	115 PSI
CAUDAL A 90 PSI	6.2 CFM
CAUDAL A 115 PSI	5.4 CFM
ETAPAS	1
FASES	1~
VOLTAJE / FRECUENCIA	120 V - 60 Hz
PESO	70 kg (154,3 lb)
	1
SUB DIST.	\$13,518
MAYOREO	\$14,870
MENUDEO	\$16,357

- Número de cilindros/pistones: 2.
- Equipo montado con ruedas para un transporte más sencillo.
- Guarda de protección.
- Ideal para equipos neumáticos, o bien, para realizar múltiples tareas como hinchar neumáticos, limpiar o rociar pintura.



COMPRESOR DE AIRE ELÉCTRICO LUBRICADO


120 V **3 HP** **200 L** **8.6 CMF** **MONOFÁSICO**
 VOLTAJE CAPACIDAD TOTAL CAUDAL A 90 PSI


\$ PVL



CÓDIGO	COMP8200
USO	
CAPACIDAD	200 L
POTENCIA	3 HP
PRESIÓN MÁXIMA	8 bar (116 psi)
CAUDAL A 90 PSI	8.6 CFM
NÚMERO DE ETAPAS	1
FASES	1
VOLTAJE / FRECUENCIA	120 V - 60 Hz
TIEMPO DE OPERACIÓN	50 min / 20 min
MÁXIMO HORAS AL DÍA	7
PESO	101 kg
	1
SUB DIST.	\$29,596
MAYOREO	\$32,556
MENUDEO	\$35,812

- Cabezal y pistones fabricados en aleación de aluminio.
- Ruedas y asa que facilitan el transporte.
- Guarda de protección, transmisión de banda.
- Válvula de aire 1/4".
- Conexión rápida 1/4".
- Válvula de drenaje 3/8".



COMPRESORES DE AIRE ELÉCTRICOS

COMPRESOR DE AIRE ELÉCTRICO LUBRICADO

USO PESADO **120 V** **3 HP** **115 L** CAPACIDAD TOTAL **8.1 CMF** CAUDAL A 90 PSI **MONOFÁSICO**

URREA
\$ PVL
GARANTÍA EN CS

CÓDIGO	COMP8115
USO	USO PESADO
CAPACIDAD	115 L vertical
POTENCIA	3 HP
PRESIÓN MÁXIMA	8 bar (116 psi)
CAUDAL A 90 PSI	8.1 CFM
NÚMERO DE ETAPAS	1
FASES	1
VOLTAJE / FRECUENCIA	120 V~ 60 Hz
TIEMPO DE OPERACIÓN	50 min / 20 min
MÁXIMO HORAS AL DÍA	7
PESO	78 kg
☑	1
SUB DIST.	\$26,548
MAYOREO	\$29,203
MENUDEO	\$32,123

- Tanque vertical que optimiza el espacio en el lugar de trabajo.
- Guarda de protección, transmisión de banda.
- Válvula de aire 1/4".
- Conexión rápida 1/4".
- Válvula de drene 3/8".



COMPRESOR DE AIRE ELÉCTRICO LUBRICADO

USO PESADO **120 V** **2.5 HP** **100 L** CAPACIDAD TOTAL **5.5 CMF** CAUDAL A 90 PSI **MONOFÁSICO**

URREA
\$ PVL
GARANTÍA EN CS

CÓDIGO	COMP8100
USO	USO PESADO
CAPACIDAD	100 L
POTENCIA	2.5 HP
PRESIÓN MÁXIMA	8 bar (116 psi)
CAUDAL A 90 PSI	5.5 CFM
NÚMERO DE ETAPAS	1
FASES	1
VOLTAJE / FRECUENCIA	120 V~ 60 Hz
TIEMPO DE OPERACIÓN	50 min / 20 min
MÁXIMO HORAS AL DÍA	7
PESO	71 kg
☑	1
SUB DIST.	\$25,241
MAYOREO	\$27,765
MENUDEO	\$30,542

- Cabezal y pistones fabricados en aleación de aluminio
- Ruedas y asa que facilitan el transporte.
- Guarda de protección, transmisión de banda.
- Válvula de aire 1/4".
- Conexión rápida 1/4".
- Válvula de drene 3/8".



COMPRESOR DE AIRE ELÉCTRICO LUBRICADO

USO PESADO **120 V** **2.5 HP** **50 L** CAPACIDAD TOTAL **6.6 CMF** CAUDAL A 90 PSI **MONOFÁSICO**

URREA
\$ PVL
GARANTÍA EN CS

CÓDIGO	COMP850
USO	USO PESADO
CAPACIDAD	50 L
POTENCIA	2.5 HP
PRESIÓN MÁXIMA	8 bar (116 psi)
CAUDAL A 90 PSI	6.6 CFM
NÚMERO DE ETAPAS	1
FASES	1
VOLTAJE / FRECUENCIA	120 V~ 60 Hz
TIEMPO DE OPERACIÓN	40 min / 20 min
MÁXIMO HORAS AL DÍA	6
PESO	32 kg
☑	1
SUB DIST.	\$7,918
MAYOREO	\$8,710
MENUDEO	\$9,581

- Cabezal y pistón fabricados en aleación de aluminio.
- Ruedas y asa que facilitan el transporte.
- Válvula de aire 1/4".
- Conexión rápida 1/4".
- Válvula de drene 1/4".



HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS Y COMPRESORES

COMPRESORES DE AIRE ELÉCTRICOS

COMPRESOR DE AIRE ELÉCTRICO LUBRICADO

USO PESADO **120 V** **2 HP** **25 L** **4 CFM** **MONOFÁSICO**
 VOLTAJE CAPACIDAD TOTAL CAUDAL A 90 PSI

URREA

PVL

GARANTÍA EN CS



CÓDIGO	COMP825
USO	USO PESADO
CAPACIDAD	25 L
POTENCIA	2 HP
PRESIÓN MÁXIMA	8 bar (116 psi)
CAUDAL A 90 PSI	4 CFM
NÚMERO DE ETAPAS	1
FASES	1
VOLTAJE / FRECUENCIA	120 V~ 60 Hz
TIEMPO DE OPERACIÓN	40 min / 20 min
MÁXIMO HORAS AL DÍA	6
PESO	24 kg
📦	1
SUB DIST.	\$6,335
MAYOREO	\$6,969
MENUDEO	\$7,666

- Cabezal y pistón fabricado en aleación de aluminio.
- Ruedas y asa que facilitan el transporte.
- Válvula de aire 1/4".
- Conexión rápida 1/4".
- Válvula de drene 1/4".



COMPRESOR DE AIRE ELÉCTRICO LUBRICADO

USO PROFESIONAL **120 V** **2.5 HP** **50 L** **8.2 CFM** **MONOFÁSICO**
 VOLTAJE CAPACIDAD TOTAL CAUDAL A 90 PSI

SURTEK

PVL

PRODUCTO MEJORADO

GARANTÍA EN CS



CÓDIGO	COMP550B
USO	USO PROFESIONAL
CAPACIDAD	50 L
POTENCIA	2.5 HP
PRESIÓN MÁXIMA	116 PSI
CAUDAL A 90 PSI	5.8 CFM
CAUDAL A 116 PSI	6.7 CFM
VELOCIDAD SIN CARGA	3,450 rpm
FASES	1~
VOLTAJE / FRECUENCIA	120 V - 60 Hz
PESO	29,5 kg (69 lb)
📦	1
SUB DIST.	\$4,510
MAYOREO	\$4,961
MENUDEO	\$5,457

- Número de cilindros/pistones: 2
- Equipo montado con ruedas para un transporte más sencillo.
- Motor cubierto para mayor protección.
- Ideal para equipos neumáticos, o bien, para realizar múltiples tareas como hinchar neumáticos, limpiar o rociar pintura.



COMPRESOR DE AIRE ELÉCTRICO LUBRICADO

USO GENERAL **120 V** **2 HP** **25 L** **7.9 CFM** **MONOFÁSICO**
 VOLTAJE CAPACIDAD TOTAL CAUDAL A 90 PSI

SURTEK

PVL

PRODUCTO MEJORADO

GARANTÍA EN CS



CÓDIGO	COMP425K
USO	USO GENERAL
CAPACIDAD	25 L
POTENCIA	2 HP
PRESIÓN MÁXIMA	116 PSI
CAUDAL A 90 PSI	6.5 CFM
CAUDAL A 116 PSI	5.5 CFM
VELOCIDAD SIN CARGA	3,450 rpm
FASES	1~
VOLTAJE / FRECUENCIA	120 V - 60 Hz
PESO	21,4 kg (47,1 lb)
📦	1
SUB DIST.	\$4,237
MAYOREO	\$4,661
MENUDEO	\$5,127

Contenido	
Compresor	1
Manguera para aire	1
Pistola de baja presión	1

- Número de cilindros/pistones: 2
 - Equipo montado con ruedas para un transporte más sencillo
 - Motor cubierto para mayor protección.
 - Ideal para equipos neumáticos, o bien, para realizar múltiples tareas como hinchar neumáticos, limpiar o rociar pintura.
- Nueva imagen se surtirá de acuerdo a rotación de inventarios.**




COMPRESORES DE AIRE ELÉCTRICOS

COMPRESOR DE AIRE ELÉCTRICO LUBRICADO


120 V VOLTAJE
 
2 HP

25 L CAPACIDAD TOTAL
 
7.9 CFM CAUDAL A 90 PSI
 
MONOFÁSICO

CÓDIGO	COMP425B
USO	 USO GENERAL
CAPACIDAD	25 L
POTENCIA	2 HP
PRESIÓN MÁXIMA	116 PSI
CAUDAL A 90 PSI	6.5 CFM
CAUDAL A 116 PSI	5.5 CFM
VELOCIDAD SIN CARGA	3,450 rpm
FASES	1~
VOLTAJE / FRECUENCIA	120 V - 60 Hz
PESO	21,4 kg (47,1 lb)
🔧	1
SUB DIST.	\$3,324
MAYOREO	\$3,656
MENUDEO	\$4,022

- Número de cilindros/pistones: 2.
- Equipo montado con ruedas para un transporte más sencillo
- Motor cubierto para mayor protección.
- Ideal para equipos neumáticos, o bien, para realizar múltiples tareas como hinchar neumáticos, limpiar o rociar pintura.



SURTEK

\$ PVL

PRODUCTO MEJOR RADO

GARANTÍA EN CS



COMPRESOR DE AIRE ELÉCTRICO LUBRICADO


120 V VOLTAJE
 
1.5 HP

10 L CAPACIDAD TOTAL
 
5.3 CFM CAUDAL A 90 PSI
 
MONOFÁSICO

CÓDIGO	COMP410
USO	 USO GENERAL
CAPACIDAD	10 L
POTENCIA	1.5 HP
PRESIÓN MÁXIMA	116 PSI
CAUDAL A 90 PSI	4 CFM
CAUDAL A 116 PSI	3 CFM
VELOCIDAD SIN CARGA	3,450 rpm
FASES	1~
VOLTAJE / FRECUENCIA	120 V - 60 Hz
PESO	14,2 kg (31,3 lb)
🔧	1
SUB DIST.	\$3,535
MAYOREO	\$3,889
MENUDEO	\$4,278

- Número de cilindros/pistones: 2.
- Pies de goma.
- Motor cubierto para mayor protección.
- Ideal para equipos neumáticos, o bien, para realizar múltiples tareas como hinchar neumáticos, limpiar o rociar pintura.



SURTEK

\$ PVL

PRODUCTO MEJOR RADO

GARANTÍA EN CS



COMPRESORES DE AIRE ELÉCTRICOS LUBRICADOS


120 V VOLTAJE
 
1.5 HP

40 L CAPACIDAD TOTAL
 
5.5 CFM CAUDAL A 90 PSI
 
MONOFÁSICO

CÓDIGO	COMP340
USO	 USO DOMÉSTICO
CAPACIDAD	40 L
POTENCIA	1.5 HP
PRESIÓN MÁXIMA	116 PSI
CAUDAL A 90 PSI	5.5 CFM
CAUDAL A 116 PSI	4.5 CFM
VELOCIDAD SIN CARGA	3,350 rpm
FASES	1~
VOLTAJE / FRECUENCIA	120 V - 60 Hz
🔧	1
SUB DIST.	\$3,923
MAYOREO	\$4,315
MENUDEO	\$4,747

- Número de cilindros/pistones: 2.
- Equipo montado con ruedas para un transporte más sencillo.
- Motor cubierto para mayor protección.
- Ideal para múltiples tareas como hinchar neumáticos, limpiar o rociar pintura.



FOY

\$ PVL

GARANTÍA EN CS



COMPRESORES DE AIRE ELÉCTRICOS

COMPRESORES DE AIRE ELÉCTRICOS LUBRICADOS

120V VOLTAJE
25 L CAPACIDAD TOTAL
5.5 CMF CAUDAL A 90 PSI

FOY

\$ PVL

GARANTÍA EN CS



CÓDIGO	COMP325
USO	
CAPACIDAD	25 L
POTENCIA	1.5 HP
PRESIÓN MÁXIMA	116 PSI
CAUDAL A 90 PSI	5.5 CFM
CAUDAL A 116 PSI	4.5 CFM
VELOCIDAD SIN CARGA	3,350 rpm
FASES	1~
VOLTAJE / FRECUENCIA	120 V - 60 Hz
⊞	1
SUB DIST.	\$3,114
MAYOREO	\$3,425
MENUDEO	\$3,768

- Número de cilindros/pistones: 2.
- Equipo montado con ruedas para un transporte más sencillo.
- Motor cubierto para mayor protección.
- Ideal para múltiples tareas como hinchar neumáticos, limpiar o rociar pintura.



COMPRESORES DE AIRE ELÉCTRICOS

COMPRESOR DE AIRE ELÉCTRICO LIBRE DE ACEITE

120 V VOLTAJE
24 L CAPACIDAD TOTAL
4.8 CMF CAUDAL A 90 PSI
LIBRE DE ACEITE
NO DESTINADO PARA USO MEDICO

URREA

\$ PVL

GARANTÍA EN CS



CÓDIGO	COMP824L
USO	
POTENCIA	1.5 HP
PRESIÓN MÁXIMA	8 bar (116 psi)
CAUDAL A 90 PSI	4.8 CFM
NÚMERO DE ETAPAS	100%
FASES	1
VOLTAJE / FRECUENCIA	120 V - 60 Hz
CAPACIDAD	24L
CICLO DE TRABAJO	40 min / 20 min
MÁXIMO HORAS DIARIAS	6
PESO	24 kg
⊞	1
SUB DIST.	\$8,514
MAYOREO	\$9,365
MENUDEO	\$10,302

- Mejor calidad de aire para mejores acabados de pintura automotriz.
- Velocidad del motor 3,400 rpm.
- Cabezal y pistón fabricado en aleación de aluminio.
- Ruedas y asa que facilitan el transporte.
- Conexión rápida 1/4".
- Válvula de drene 3/8".
- Doble pistón que mejora el flujo continuo de aire.
- Ideal para limpieza de componentes electrónicos y superficies delicadas.



COMPRESORES DE AIRE ELÉCTRICOS

COMPRESOR DE AIRE PARA AUTO 12 V

12V VOLTAJE
ENCHUFE TIPO ENCEADOR

SURTEK

\$ PVL



- Diseño compacto fácil de transportar.
- Manómetro de metal.
- Incluye boquillas y adaptadores de inyección.
- Mayor caudal de aire que aumenta la eficiencia del compresor.
- Material abs+acero laminado que aumenta la resistencia.
- Linterna led para emergencias.

CÓDIGO	COM412V
USO	
VOLTAJE	12V
PRESIÓN MÁXIMA	150 psi
POTENCIA	150 W
CONSUMO ENERGÉTICO	150 Wh
CAUDAL DE AIRE	3.5 CFM
LONGITUD DE MANGUERA	100 cm
⊞	1
SUB DIST.	\$746
MAYOREO	\$821
MENUDEO	\$903



COMPRESOR DE AIRE PARA AUTO 12 V

12V VOLTAJE
ENCHUFE TIPO ENCEADOR

FOY

\$ PVL



- Diseño compacto fácil de transportar.
- Manómetro de metal.
- Incluye boquillas y adaptadores de inyección.

CÓDIGO	COM312V
USO	
VOLTAJE	12V
PRESIÓN MÁXIMA	250 psi
POTENCIA	80 W
CONSUMO ENERGÉTICO	56 Wh
CAUDAL DE AIRE	1.5 CFM
LONGITUD DE MANGUERA	45 cm
⊞	1
SUB DIST.	\$299
MAYOREO	\$329
MENUDEO	\$362



ACCESORIOS PARA COMPRESOR

JUEGO DE ACCESORIOS NEUMÁTICOS



17
PIEZAS



Contenido

108117	Pistola para sopletear 1/4" NPT	1
	Válvula de seguridad 3/16" NPT	1
	Reductor macho-hembra	1
	3/16"-1/8" NPT	1
	Boquilla cónica latón 1/8" NPT	1
108127	Válvula de aguja 1/8" NPT	1
	Niple doble 1/4" NPT	2
	Cople doble 1/4" NPT	1
108122	Conector rápido macho 1/4" NPT	4
108121	Conector rápido hembra 1/4" NPT	2
108125	Cople rápido hembra 1/4" NPT	1
	Gauge	1
108112	Inflador doble cabeza 1/4" NPT	1

CÓDIGO	PIEZAS	📦	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
108141	17	1	\$373	\$410	\$451

JUEGO DE ACCESORIOS NEUMÁTICOS CON MANGUERA TIPO RESORTE



14
PIEZAS



Contenido

108151	Manguera resorte 1/4" NPT x 25 ft (7.5 m)	1
108125	Cople rápido hembra 1/4" NPT	2
	Niple doble 1/4" NPT	1
	Cople doble 1/4" NPT	1
	Boquilla de hule/latón 3/16" NPT	1
108127	Válvula de aguja 1/8" NPT	1
	Reductor macho-hembra 3/16"-1/8" NPT	1
108111	Cabeza inflar hembra 1/4" NPT	1
108117	Pistola para sopletear 1/4" NPT	1
108122	Conector rápido macho 1/4" NPT	2
108121	Conector rápido hembra 1/4" NPT	2

CÓDIGO	PIEZAS	📦	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
108142	14	1	\$419	\$461	\$507

JUEGO DE ACCESORIOS NEUMÁTICOS



7
PIEZAS



Contenido

	Válvula de seguridad 3/16" NPT	1
108127	Válvula de aguja 1/8" NPT	1
	Reductor macho-hembra 3/16"-1/8" NPT	1
	Boquilla cónica latón 1/8" NPT	1
	Boquilla de hule/latón 3/16" NPT	1
108117	Pistola para sopletear 1/4" NPT	1
	Boquilla extensión 1/8" NPT	1

CÓDIGO	PIEZAS	📦	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
108140	7	1	\$95	\$105	\$116

JUEGO DE ACCESORIOS NEUMÁTICOS



4
PIEZAS



Contenido

108127	Válvula de aguja 5/16" - 3/2	1
	Adaptador para pistola de aire (M-H) 1/8" NPT - 5/15" 3/2	1
	Boquilla cónica de latón 5/16" - 3/2	1
	Válvula para inflar 1/8" NPT	1

CÓDIGO	PIEZAS	📦	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
108108	4	6	\$39	\$43	\$47

JUEGO DE PISTOLA SOPLETEADORA



6
PIEZAS



Contenido

	Boquillas con extensión 1/8" NPT	3
	Boquilla cónica plástica 1/8" NPT	1
	Boquillas sin extensión 1/8" NPT	1
108117	Pistola sopleteadora 1/4" NPT - 1/8" NPT	1

CÓDIGO	PIEZAS	📦	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
108109	6	6	\$95	\$105	\$116

ACCESORIOS PARA MANGUERA



6
PIEZAS



Contenido

	Conector con espiga macho 1/4" NPT x 3/8"	1
	Espiga doble 3/8" (9.5 mm)	1
108111	Cabeza para inflar hembra 1/4" NPT	1
	Abrazaderas #4	3

CÓDIGO	PIEZAS	📦	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
108104	6	6	\$96	\$106	\$117

JUEGO DE COPLES Y CONECTORES RÁPIDOS



5
PIEZAS



Contenido

108122	Conector rápido macho 1/4" NPT	4
108125	Cople rápido hembra 1/4" NPT	1

CÓDIGO	PIEZAS	📦	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
108126	5	6	\$124	\$136	\$150

JUEGO DE COPLE Y CONECTORES RÁPIDOS



4
PIEZAS



Contenido

108122	Conector rápido macho 1/4" NPT	1
108121	Conector rápido hembra 1/4" NPT	1
108125	Cople rápido hembra 1/4" NPT	1
108124	Cople rápido macho 1/4" NPT	1

CÓDIGO	PIEZAS	📦	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
108123	4	6	\$149	\$164	\$180

CABEZA DOBLE PARA INFLAR



- Ayuda a que la presión del aire se pueda suministrar en diferentes ángulos.
- Cuerpo largo de aluminio con cabeza doble en bronce sólido.
- Se conecta a rosca 1/4" NPT.

CÓDIGO	TIPO	📦	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
108112	Doble cabeza	10	\$92	\$101	\$111

ACCESORIOS PARA COMPRESOR

CABEZA PARA INFLAR CON CLIP



- Clip para fijar la válvula al pivote.
- Conexión a rosca 1/4".
- Fabricado en acero y latón.

CÓDIGO	TIPO	🔗	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
108107	Hembra	6	\$69	\$76	\$84

CABEZAS PARA INFLAR



108111

108110

- Se adaptan a la mayoría de válvulas de llantas.
- Se conecta a rosca 1/4" NPT.
- Fabricado en bronce sólido.

CÓDIGO	TIPO	🔗	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
108111	Hembra	6	\$44	\$48	\$53
108110	Macho	6	\$44	\$48	\$53

CONECTOR PARA MANGUERA



- Giro de 360°.
- Bidireccional.
- Ayuda a reducir el cansancio del brazo debido a las mangueras rígidas.
- Maximiza la vida de las mangueras.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	🔗	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
108100	Macho - hembra	5	\$69	\$76	\$84

CÓPLES DE BRONCE DE CONEXIÓN RÁPIDA



108124

108125

- Diseño industrial.
- Ideal para todo tipo de herramientas a base de aire.

CÓDIGO	TIPO	🔗	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
108124	Macho	1	\$69	\$76	\$84
108125	Hembra	1	\$69	\$76	\$84

CONECTORES DE ZINC DE CONEXIÓN RÁPIDA



108121

108122

- Diseño industrial.
- Ideal para todo tipo de herramientas a base de aire.

CÓDIGO	TIPO	🔗	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
108121	Hembra	12	\$23	\$25	\$28
108122	Macho	12	\$23	\$25	\$28

CONECTORES DE LATÓN



108105

108106

CÓDIGO	TIPO	🔗	SUB. DIST.	Contenido	
				A (HEX)	B
108105	Macho	6	\$20	\$22	\$24
108106	Hembra	6	\$21	\$23	\$25

FILTROS REGULADORES Y LUBRICADORES



- Regulador de gota para controlar los fluidos de aceite.



- Manómetro que permite leer la presión del aire en psi y en MPa.



UPWL2

- Rango de presión 0.5-8.5 kg/cm²

CÓDIGO	ROSCA	FLUJO	🔗	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
UPWL2	1/4" NPT	500 l/min	1	\$984	\$1,082	\$1,190
UPWL3	3/8" NPT	1700 l/min	1	\$1,444	\$1,588	\$1,747
UPWL4	1/2" NPT	3000 l/min	1	\$2,108	\$2,319	\$2,551
UPWL6	3/4" NPT	3000 l/min	1	\$2,316	\$2,548	\$2,803

FILTRO SEPARADOR DE AGUA Y ACEITE



IN

OUT

- Necesario para la separación y filtrado de partículas de agua y aceite que se localicen en el trayecto de la línea neumática.
- Válvula de purga manual.
- Se ensambla en conexión de aire con entrada macho y salida hembra de 1/4" NPT.

CÓDIGO	CONEXIÓN	🔗	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
108103	1/4" NPT	6	\$99	\$109	\$120

ACCESORIOS PARA COMPRESOR

INFLADOR CON MANÓMETRO



- Presión máx: 220 psi.
- Cuerpo de zamac.
- Válvula de liberación de presión.
- Rosca de 1/4" NPT.
- Doble cabeza.

CÓDIGO	TIPO	UNID.	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
108113	1/4" NPT hembra	1	\$457	\$503	\$553



REGULADORES DE AIRE CON MANÓMETRO



- Entrada de aire 1/4" NPT.
- Cuerpo de aluminio.
- Escalas de medición psi kg/cm2 y kPa (aplica en código REG15).

Esperare fecha de lanzamiento.

CÓDIGO	PRESIÓN MÁXIMA	UNID.	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
108101	160 psi	1	\$128	\$141	\$155
REG15	150 psi	1	\$219	\$241	\$265



REGULADOR DE AIRE CON MANÓMETRO



- Entrada de aire: 1/4" NPT.
- Cuerpo de aluminio anodizado.
- Escalas de medición psi y Bar.
- Diseño libre de empaques.
- Conector de latón duradero y resistente a la corrosión.

CÓDIGO	PRESIÓN MÁXIMA	UNID.	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
UPR2	140 psi	1	\$734	\$807	\$888



PISTOLAS SOPLETEADORAS DE AIRE



- Longitud de nariz de 3".



108114



108117

- Gatillo antideslizante.
- Gancho para colgar y proteger el dedo.

CÓDIGO	TIPO	UNID.	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
108114	Hembra	1	\$93	\$102	\$112
108117	Hembra	1	\$67	\$74	\$81



MANGUERAS PARA AIRE

MANGUERAS DE PVC REFORZADAS PARA AIRE DE ALTA PRESIÓN



108157

- Reforzado para evitar rupturas y reducir desgaste (conexiones de las mangueras).
- Fabricadas en caucho de alta flexibilidad.
- Reforzadas en las conexiones para alargar la vida de la manguera.
- Resistente a grandes presiones de aire hasta 380 psi.

CÓDIGO	LONGITUD M	DIÁMETRO	CONEXIÓN	UNID.	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
108156	10	1/2"	3/8" NPT	1	\$805	\$886	\$975
108157	15	1/2"	3/8" NPT	1	\$1,132	\$1,245	\$1,370



MANGUERAS PARA AIRE DE ALTA PRESIÓN



108150

- Resistente a grandes presiones de aire hasta 380 psi.

CÓDIGO	LONGITUD M	DIÁMETRO	CONEXIÓN	UNID.	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
108148	7.5	3/8"	1/4" NPT	1	\$314	\$345	\$380
108149	10	3/8"	1/4" NPT	1	\$397	\$437	\$481
108150	15	3/8"	1/4" NPT	1	\$516	\$568	\$625



MANGUERAS PARA AIRE DE BAJA PRESIÓN



108147

- Resistente a presiones de aire hasta 284 psi.
- Elaborado a base de hule.

CÓDIGO	LONGITUD M	DIÁMETRO	CONEXIÓN	UNID.	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
108145	5	1/4"	1/4" NPT	1	\$141	\$155	\$171
108146	10	1/4"	1/4" NPT	1	\$258	\$284	\$312
108147	15	1/4"	1/4" NPT	1	\$335	\$369	\$406



MANGUERAS PARA AIRE TIPO RESORTE



108151

- Resorte metálico antitorsión para evitar rupturas y reducir desgaste.
- Soporta 300 psi de presión.

CÓDIGO	LONGITUD M	DIÁMETRO	CONEXIÓN	UNID.	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
108151	7.5	1/4"	1/4" NPT	1	\$124	\$136	\$150
108152	15	1/4"	1/4" NPT	1	\$165	\$182	\$200
108153	7.5	3/8"	1/4" NPT	1	\$230	\$253	\$278
108154	15	3/8"	1/4" NPT	1	\$371	\$408	\$449



CALADORA NEUMÁTICA

CALADORA NEUMÁTICA Y SIERRA



9 000 CPM
CORTES POR MINUTO



UP881



UP88135A

- Guarda/guía ajustable que permite al operario determinar la profundidad del corte.
- Mecanismo que reduce la vibración.
- Palanca con seguro que evita un arranque accidental.

Producto mejorado se surtirá de acuerdo a rotación de inventarios.

CÓDIGO	UP881
USO	
CARRERAS POR MINUTO	9,000
LONGITUD TOTAL	9"
CONSUMO DE AIRE	10 SCFM
PRESIÓN DE TRABAJO	90 psi
ENTRADA DE AIRE	1/4" NPT
PESO	0.6 kg
	1
SUB DIST.	\$3,241
MAYOREO	\$3,565
MENUEDO	\$3,922

Repuesto		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		SUB DIST.	MAYOREO	MENUEDO
UP88135A*	32 dientes	5			\$106	\$117	\$129

CLAVADORAS Y ENGRAPADORAS NEUMÁTICAS

CLAVADORA NEUMÁTICA



CUERPO DE MAGNESIO

PESO LIGERO



CÓDIGO	CN963
USO	
CALIBRE	16 GA
LONGITUD DEL CLAVO / GRAPA	3/4" - 2-1/2"
CAPACIDAD DEL MAGAZINE	100 clavos
PRESIÓN DE AIRE MÁXIMA	120 psi
PRESIÓN DE AIRE REQUERIDA	70-100 psi
CONSUMO DE AIRE	
ENTRADA DE AIRE	1/4" NPT
PESO	1.7 kg
ACCESORIOS	
1 LLAVE	•
1 RECIPIENTE PARA ACEITE	•
	1
SUB DIST.	\$6,362
MAYOREO	\$6,998
MENUEDO	\$7,698

- Fundición inyectada de magnesio para reducir el peso.
- Rueda de ajuste para controlar la profundidad.
- Capacidad de 100 clavos.
- Sistema de 360° de escape de aire.
- Rápido desatasco de clavos.

CLAVADORAS NEUMÁTICAS

CUERPO DE ALUMINIO **PESO LIGERO**



CE632



CN650

- Cuerpo de aluminio fuerte y ligero gracias a su fundición inyectada.
- Puerto de escape multi-direccional, dirige el aire lejos del operador y de la superficie de trabajo.
- Mecanismo libre de atascos, diseñado para no bloquear las grapas.
- Sistema de 360° de escape de aire.

- Fundición inyectada de aluminio para reducir el peso.
- Nariz de rápido desatasco de clavo.
- Sistema de 360° de escape de aire.



VIDEO



CÓDIGO	CE632	CN650
USO		
CORONA	7/32"	N/A
CALIBRE	18 GA	18 GA
LONGITUD DEL CLAVO / GRAPA	5/8" - 1 1/4"	3/8" - 2"
CAPACIDAD DEL MAGAZINE	100 clavos / 85 grapas	100 clavos
PRESIÓN DE AIRE MÁXIMA	120 psi	120 psi
PRESIÓN DE AIRE REQUERIDA	70-100 psi	70-100 psi
CONSUMO DE AIRE	1.18 CFM	1.3 CFM
ENTRADA DE AIRE	1/4" NPT	1/4" NPT
PESO	1.3 kg	1.55 kg
ACCESORIOS		
1 LLAVE	•	•
1 RECIPIENTE PARA ACEITE	•	•
	1	1
SUB DIST.	\$1,026	\$968
MAYOREO	\$1,129	\$1,065
MENUEDO	\$1,242	\$1,172




CLAVADORAS Y ENGRAPADORAS NEUMÁTICAS

CLAVOS PARA CLAVADORAS NEUMÁTICAS



ACERO DE ALTA DUREZA RESISTENTE A LA DEFORMACIÓN

URREA



C1805

- Medida cabeza: 5/64"
- Fabricados en acero de alta dureza.
- Fuerte penetrabilidad: el diseño de cabeza en forma de T y punta de cincel con fuerte penetrabilidad te permite utilizar grapas muy fácilmente, y no tendrás atascos ni hebillas, e interrupciones.
- 5,000 piezas por caja.



CÓDIGO	LONGITUD	CALIBRE	CANTIDAD	☐	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
C1805	5/8"	18	5,000	1	\$105	\$116	\$128
C1806	3/4"	18	5,000	1	\$131	\$144	\$158
C1808	1"	18	5,000	1	\$154	\$169	\$186
C1810	1-1/4"	18	5,000	1	\$194	\$213	\$234
C1816	2"	18	5,000	1	\$326	\$359	\$395

CLAVOS PARA CLAVADORAS NEUMÁTICAS



SURTEK



- Medida cabeza: 5/64".
- Ideales para clavadoras neumáticas Surtek.
- Calibre 18 que les otorga gran resistencia.
- 5,000 piezas por caja.



CÓDIGO	LONGITUD	CALIBRE	CANTIDAD	☐	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
108499	3/8"	18	5,000	1	\$49	\$54	\$59
108500	19/32"	18	5,000	1	\$69	\$76	\$84
108501	13/16"	18	5,000	1	\$93	\$102	\$112
108502	1"	18	5,000	1	\$112	\$123	\$135
108503	1-3/16"	18	5,000	1	\$136	\$150	\$165
108504	1-1/4"	18	5,000	1	\$141	\$155	\$171
108505	1-3/8"	18	5,000	1	\$158	\$174	\$191
108506	1-5/8"	18	5,000	1	\$175	\$193	\$212
108507	1-3/4"	18	5,000	1	\$198	\$218	\$240
108508	2"	18	5,000	1	\$229	\$252	\$277

CLAVOS EN ROLLO PARA CLAVADORAS NEUMÁTICAS



SURTEK



- Mayor porcentaje de elongación de 23.2% que le permite absorber los impactos antes de romperse.
- Dureza de 54 HRC.
- Ø 0.099".
- Precio por caja con 24 rollos.
- Cada rollo con 300 clavos.



CÓDIGO	LARGO	CALIBRE	CANTIDAD	☐	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
CR175	1-3/4"	12	300	1	\$1,625	\$1,788	\$1,967
CR200	2"	12	300	1	\$1,806	\$1,987	\$2,186
CR250	2-1/2"	12	300	1	\$2,076	\$2,284	\$2,512

CLAVADORAS Y ENGRAPADORAS NEUMÁTICAS

ENGRAPADORAS NEUMÁTICAS

CUERPO DE MAGNESIO **PESO LIGERO**

URREA
GARANTÍA EN CS

EXTRA PESADO



EN950

- Fundición inyectada de magnesio para reducir el peso.
- Rápido desatascos de grapas.
- Sistema de 360° de escape de aire.



EXTRA PESADO



EN938

- Rueda de ajuste para controlar la profundidad.



EXTRA PESADO



EN916

- Carga rápida con una sola mano.



CÓDIGO	EN950	EN938	EN916
USO			
CORONA	7/16"	1/4"	3/8"
CALIBRE	16 GA	18 GA	22 GA
LONGITUD DE GRAPA	1" - 2"	1/2" - 1-9/16"	5/32" - 5/8"
CAPACIDAD DEL MAGAZINE	100 grapas	100 grapas	185 grapas
PRESIÓN MAX.	120 psi	120 psi	120 psi
PRESIÓN AIRE	70-100 psi	70-100 psi	70-100 psi
CONSUMO DE AIRE	1.7 CFM	1.7 CFM	1.7 CFM
PESO	1,94 kg (4,3 lb)	1,34 kg (2,9 lb)	0,8 kg (1,7 lb)
DISPARO SECUENCIAL	•	•	-
ACCESORIOS			
LENTES DE SEGURIDAD	•	•	-
LLAVES HEXAGONALES	2	2	2
RECIPIENTE PARA LUBRICANTE	•	•	•
📦	1	1	1
SUB DIST.	\$7,006	\$4,344	\$2,872
MAYOREO	\$7,707	\$4,778	\$3,159
MENUDEO	\$8,478	\$5,256	\$3,475

ENGRAPADORAS NEUMÁTICAS

CUERPO DE ALUMINIO **PESO LIGERO**

SURTEK
GARANTÍA EN CS

USO PROFESIONAL



EN650A

- Fácil apertura del cerrojo de las grapas para una carga rápida con una sola mano.
- Fundición inyectada de aluminio para reducir el peso.

USO PROFESIONAL



EN616

- Capacidad de corona 1/4".
- Fundición inyectada de aluminio para reducir el peso.
- 360° de escape de aire.
- Ruedas de ajuste para controlar la profundidad del clavo y grapas.

CÓDIGO	EN650A	EN616
USO		
CORONA	7/16"	3/8"
CALIBRE	16 GA	22 GA
LONGITUD DEL CLAVO / GRAPA	3/8" - 2"	5/32" - 5/8"
CAPACIDAD DEL MAGAZINE	50 grapas	180 grapas
PRESIÓN DE AIRE MÁXIMA	120 psi	120 psi
PRESIÓN DE AIRE REQUERIDA	70 - 100 psi	70-100 psi
CONSUMO DE AIRE	1.65 CFM	0.87 CFM
ENTRADA DE AIRE	1/4" NPT	1/4" NPT
PESO	2.2 kg	1.15 kg
ACCESORIOS		
1 LLAVE	•	•
1 RECIPIENTE PARA ACEITE	•	•
1 LENTES DE SEGURIDAD	•	•
📦	1	1
SUB DIST.	\$2,798	\$756
MAYOREO	\$3,078	\$832
MENUDEO	\$3,386	\$915

CLAVADORAS Y ENGRAPADORAS NEUMÁTICAS

GRAPAS PARA ENGRAPADORA NEUMÁTICA

EXTRA PESADO **ACERO DE ALTA DUREZA RESISTENTE A LA DEFORMACIÓN**

URREA



G1612

CÓDIGO	CORONA	LONGITUD	CALIBRE	GRAPAS	☐	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
G1804	1/4"	1/2"	18	5,000	1	\$223	\$245	\$270
G1805	1/4"	5/8"	18	5,000	1	\$251	\$276	\$304
G1806	1/4"	3/4"	18	5,000	1	\$287	\$316	\$348
G1808	1/4"	1"	18	5,000	1	\$354	\$389	\$428
G1810	1/4"	1-1/4"	18	5,000	1	\$434	\$477	\$525
G1812	1/4"	1-1/2"	18	5,000	1	\$496	\$546	\$601
G2202	3/8"	1/4"	22	10,000	1	\$107	\$118	\$130
G2205	3/8"	5/8"	22	10,000	1	\$195	\$215	\$237
G1610	7/16"	1-1/4"	16	10,000	1	\$1,674	\$1,841	\$2,025
G1612	7/16"	2"	16	10,000	1	\$2,274	\$2,501	\$2,751



GRAPAS PARA ENGRAPADORA NEUMÁTICA

USO PROFESIONAL

SURTEK



108512

CÓDIGO	CORONA	LONGITUD	CALIBRE	CANTIDAD	☐	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
108510	1/4"	3/8"	18	5,000	1	\$124	\$136	\$150
108511	1/4"	1/2"	18	5,000	1	\$128	\$141	\$155
108512	1/4"	5/8"	18	5,000	1	\$159	\$175	\$193
108513	1/4"	3/4"	18	5,000	1	\$182	\$200	\$220
108514	1/4"	7/8"	18	5,000	1	\$205	\$226	\$249
108515	1/4"	1"	18	5,000	1	\$218	\$240	\$264
108527	1/4"	1-1/4"	18	5,000	1	\$288	\$317	\$349
108528	3/8"	1/4"	22	5,000	1	\$90	\$99	\$109
108530	1/2"	2"	16	10,000	1	\$2,142	\$2,356	\$2,592



CORTADORAS NEUMÁTICAS

CORTADORA NEUMÁTICA

USO PESADO **2 600 CPM** (dB) **86** DB
CORTES POR MINUTO

URREA **GARANTÍA EN CS**

TIJERA NEUMÁTICA

USO PESADO **2 200 CPM** CORTES POR MINUTO

1.5 mm GROSOR DE CORTE MÁXIMO

(dB) **98** DB

URREA **PRODUCTO MEJORADO** **GARANTÍA EN CS**



CÓDIGO	UP835
USO	USO PESADO
CORTES POR MINUTO	2,600
CONSUMO DE AIRE	4 SCFM
PRESIÓN DE TRABAJO	90 psi
ENTRADA DE AIRE	1/4" NPT
PESO	0.9 kg
☐	1
SUB DIST.	\$3,084
MAYOREO	\$3,392
MENUDEO	\$3,731



CÓDIGO	UP785S
USO	USO PESADO
CORTES POR MINUTO	2,200
CONSUMO DE AIRE	30 SCFM
PRESIÓN DE TRABAJO	90 psi
ENTRADA DE AIRE	1/4" NPT
PESO	1.3 kg
☐	1
SUB DIST.	\$3,017
MAYOREO	\$3,319
MENUDEO	\$3,651

- Ligera y compacta que permite la operación a una mano.
- Palanca de accionamiento para una operación sencilla.
- Ideal para cortes en plástico y chapa de acero.

- Ligera y compacta que permite la operación a una mano.
 - Ideal para cortes de ángulos, cuadros o círculos en plásticos, aluminio y acero.
- Producto mejorado se surtirá de acuerdo a rotación de inventarios.**

CORTADORAS NEUMÁTICAS

CORTADORA NEUMÁTICA

USO PESADO **3" DIÁMETRO DE DISCO ((dB)) 98 DB**



CÓDIGO	UP874
USO	
VELOCIDAD SIN CARGA	20000 rpm
DISCO	3"
CONSUMO DE AIRE	30 SCFM
PRESIÓN DE TRABAJO	90 PSI
ENTRADA DE AIRE	1/4" NPT
PESO	0.6 kg
⊞	1
SUB DIST.	\$1,326
MAYOREO	\$1,459
MENUDEO	\$1,605

- Palanca de accionamiento con traba de seguridad.
- Ligera y compacta que permite la operación a una mano.
- Protector de disco ajustable.
- Ideal para cortes de hojas de metal, fibra de vidrio, pernos, pernos, abrazaderas de tubos de escape, esmerilar áreas y bordes rugosos.

Producto mejorado se surtirá de acuerdo a rotación de inventarios.



DISCO PARA CORTADORA UP874

USO PESADO



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	⊞	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
UP87430	Disco para cortadora UP874, 3/8" x 1/16"	10	\$85	\$94	\$103

GRANEL

DESTORNILLADORES NEUMÁTICOS

DESTORNILLADOR NEUMÁTICO DE TORQUE CONTROLADO TIPO LAPÍZ DE PRESIÓN

USO PESADO **FUNCIÓN REVERSIBLE** **0.4 - 3.5 NM TORQUE** **90 PSI PRESIÓN DE TRABAJO** **VELOCIDAD SIN CARGA 1,400 r/min**

CÓDIGO	UPTC30A
USO	
ENCASTRE HEXAGONAL	1/4"
VELOCIDAD SIN CARGA	1,400 rpm
TORQUE	0.4 - 3.5 Nm
TIPO DE CLUTCH	Ajustable
CONSUMO DE AIRE	12.4 SCFM
PRESIÓN DE AIRE	90 psi
ENTRADA DE AIRE	1/4" NPT
PESO	0.59 kg
⊞	1
SUB DIST.	\$13,899
MAYOREO	\$15,289
MENUDEO	\$16,818

- Empuñadura con goma antiderrapante (soft grip).
- Interruptor de avance y reversa.
- Accionamiento por presión.



DESTORNILLADOR NEUMÁTICO DE TORQUE CONTROLADO TIPO LAPÍZ CON PALANCA

USO PESADO **FUNCIÓN REVERSIBLE** **0.4 - 4.5 NM TORQUE** **90 PSI PRESIÓN DE TRABAJO** **VELOCIDAD SIN CARGA 950 r/min**

CÓDIGO	UPTC40A
USO	
ENCASTRE HEXAGONAL	1/4"
VELOCIDAD SIN CARGA	950 rpm
TORQUE	0.4 - 4.5 Nm
TIPO DE CLUTCH	Ajustable
CONSUMO DE AIRE	10.6 SCFM
PRESIÓN DE AIRE	90 psi
ENTRADA DE AIRE	1/4" NPT
PESO	0.6 kg
⊞	1
SUB DIST.	\$16,264
MAYOREO	\$17,890
MENUDEO	\$19,679

- Empuñadura con goma antiderrapante (soft grip).
- Interruptor de avance y reversa.



DESTORNILLADORES NEUMÁTICOS

DESTORNILLADOR NEUMÁTICO DE TORQUE CONTROLADO TIPO PISTOLA



0.4 - 4.5 NM
TORQUE

90 PSI
PRESIÓN DE TRABAJO

VELOCIDAD SIN CARGA
950 r/min

URREA



CÓDIGO	UPTC55A
USO	
ENCASTRE HEXAGONAL	1/4"
VELOCIDAD SIN CARGA	950 rpm
TORQUE	0.4 - 4.5 Nm
TIPO DE CLUTCH	Ajustable
CONSUMO DE AIRE	13.4 SCFM
PRESIÓN DE AIRE	90 psi
ENTRADA DE AIRE	1/4" NPT
PESO	0.6 kg
🔧	1
SUB DIST.	\$17,027
MAYOREO	\$18,730
MENUDEO	\$20,603

- Empuñadura con goma antiderrapante (soft grip).
- Interruptor de avance y reversa.
- Activación de operación por presión o gatillo.



DESTORNILLADOR NEUMÁTICO



8 NM
TORQUE

90 PSI
PRESIÓN DE TRABAJO

VELOCIDAD SIN CARGA ((dB)) **98**
1,800 r/min DB

URREA



CÓDIGO	UP779
USO	
ENCASTRE HEXAGONAL	1/4"
VELOCIDAD SIN CARGA	1,800 rpm
TORQUE	70 in-lb (8 Nm)
TIPO DE CLUTCH	Positivo
CONSUMO DE AIRE	25-30 SCFM
PRESIÓN DE TRABAJO	90 psi
ENTRADA DE AIRE	1/4" NPT
PESO	1.1 kg
🔧	1
SUB DIST.	\$2,891
MAYOREO	\$3,180
MENUDEO	\$3,498

- Gatillo de velocidad variable.
- Portaboquillas de cambio rápido.
- Mecanismo de impacto positivo.
- Empuñadura con goma antiderrapante.



DESTORNILLADOR NEUMÁTICO



4 - 8 NM
TORQUE

90 PSI
PRESIÓN DE TRABAJO

VELOCIDAD SIN CARGA ((dB)) **98**
1,800 r/min DB

URREA



CÓDIGO	UP780
USO	
ENCASTRE HEXAGONAL	1/4"
VELOCIDAD SIN CARGA	1,800 rpm
TORQUE	35-70 in-lb (4-8 Nm)
TIPO DE CLUTCH	Ajustable
CONSUMO DE AIRE	25-30 SCFM
PRESIÓN DE TRABAJO	90 psi
ENTRADA DE AIRE	1/4" NPT
PESO	1.15 kg
🔧	1
SUB DIST.	\$3,181
MAYOREO	\$3,499
MENUDEO	\$3,849

- Gatillo de velocidad variable.
- Portaboquillas de cambio rápido.
- Mecanismo de impacto ajustable.
- Empuñadura con goma antiderrapante.
- Ajuste de clutch externo que permite trabajar con diferente torque.

Producto mejorado se surtirá de acuerdo a rotación de inventarios.



ESCREADOR NEUMÁTICO

ESCREADOR NEUMÁTICO CON CAPUCHÓN AJUSTABLE

USO PESADO ((dB)) **92.6** DB



- Herramienta para la preparación de superficies de trabajo.
- Capuchón ajustable que permite colocar las agujas a la distancia requerida para su aplicación.

PARA PREPARACIÓN DE SUPERFICIES DE TRABAJO

- Limpieza de estructuras metálicas antes de pintar o eliminación de pinturas viejas en estructuras.
- Limpieza de esquinas soldadas.
- Limpieza de escorias de la soldadura.
- Eliminación de la salpicadura debido al soldado.
- Eliminación de arena de fundición.

URREA


GARANTÍA EN CS



JUEGO DE AGUJAS PARA ESCREADOR

USO PESADO

19 PIEZAS



URREA



CÓDIGO	PRESENTACIÓN	CONSUMO DE AIRE	📦	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
UP125	Con 19 agujas de 7", 4,600 impactos por minuto	4 SCFM	1	\$5,740	\$6,314	\$6,945

CÓDIGO	PIEZAS	LONGITUD	📦	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
UP125R046	19	7"	1	\$476	\$524	\$576

ESMERILADORAS NEUMÁTICAS

ESMERILADORA NEUMÁTICA ANGULAR

USO PESADO **7" DIÁMETRO DE DISCO ((dB)) 110** DB

CÓDIGO	UP857
USO	USO PESADO
EJE DE DISCO	7/8"
DISCO	7"
VELOCIDAD SIN CARGA	7,000 rpm
CONSUMO DE AIRE	45 scfm
PRESIÓN DE TRABAJO	90 psi
ENTRADA DE AIRE	3/8" NPT
PESO	2.8 kg
📦	1
SUB DIST.	\$14,037
MAYOREO	\$15,441
MENUDEO	\$16,985



- Carcasa de aleación de aluminio resistente y liviana.
- Guarda de seguridad.
- Traba de seguridad para evitar accionamientos accidentales.

Producto mejorado se surtirá de acuerdo a rotación de inventarios.

URREA

PRODUCTO MEJORADO

GARANTÍA EN CS



ESMERILADORAS ELÉCTRICAS PÁGINA 585

ESMERILADORA NEUMÁTICA ANGULAR

USO PESADO **4-1/2" DIÁMETRO DE DISCO ((dB)) 102** DB

CÓDIGO	UP854
USO	USO PESADO
EJE DE DISCO	5/8"
DISCO	4-1/2"
VELOCIDAD SIN CARGA	11,000 rpm
CONSUMO DE AIRE	30 scfm
PRESIÓN DE TRABAJO	90 psi
ENTRADA DE AIRE	1/4" NPT
PESO	1.8 kg
📦	1
SUB DIST.	\$4,774
MAYOREO	\$5,251
MENUDEO	\$5,776



- Carcasa de aleación de aluminio resistente y liviana.
- Guarda de seguridad.
- Interruptor tipo patela.

Producto mejorado se surtirá de acuerdo a rotación de inventarios.

URREA

PRODUCTO MEJORADO

GARANTÍA EN CS



ESMERILADORAS NEUMÁTICAS

ESMERILADORA NEUMÁTICA ANGULAR



CÓDIGO	EAN504
USO	
DIÁMETRO DE DISCO	4" (101,6 mm)
FLUJO DE AIRE	8 CFM
PRESIÓN DE TRABAJO	70 - 90 psi
ENTRADA DE AIRE	1/4" NPT
VELOCIDAD EN VACÍO	11,000 rpm
EJE	1/4" (6,3 mm)
PESO	1,83 kg (4 lb)
	1
SUB DIST.	\$1,465
MAYOREO	\$1,612
MENUDEO	\$1,773



- Carcasa de aleación de aluminio resistente y liviana.
- Guarda de seguridad.
- Interruptor tipo patela

INYECTOR DE GRASA

INYECTOR DE GRASA NEUMÁTICO



- Superficie cromada.
- Operada a una sola mano para uso profesional.

CÓDIGO	CAPACIDAD	PRESIÓN DE TRABAJO		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
2364	14 oz / 400 g	2,400-6,000 psi	1	\$1,540	\$1,694	\$1,863



Calidad

INSUPERABLE



INYECTOR DE GRASA NEUMÁTICO

urrea.com

LIJADORAS

LIJADORA NEUMÁTICA ROTATIVA



LIJADORAS
ELÉCTRICAS
PÁGINA 591

CÓDIGO	UP861A
USO	USO PESADO
TAMAÑO DE LLAJA	6"
DIÁMETRO DE LA ÓRBITA	3/16"
VELOCIDAD SIN CARGA	12,000 r/min
PRESIÓN DE TRABAJO	90 psi
CONSUMO DE AIRE	1.1 CFM
CONEXIÓN DE ENTRADA	1/4"
EJE	5/16"
TAMAÑO DE LA ALMOHADILLA	6"
ORIFICIOS DE LA ALMOHADILLA	6
	1
SUB DIST.	\$4,759
MAYOREO	\$5,235
MENUDEO	\$5,759

- Sistema de aspiración: aspiración central.
- *Base con sistema de apertura y cierre rápido (Hook & loop- Gancho y Felpa).
- Ideal para trabajos en superficies que requieren raspados y detalles finos sin remolinos.



LIJADORA NEUMÁTICA ROTATIVA



CÓDIGO	UP890A
USO	USO PESADO
TAMAÑO DE LLAJA	6"
DIÁMETRO DE LA ÓRBITA	3/16"
VELOCIDAD SIN CARGA	12,000 r/min
PRESIÓN DE TRABAJO	90 psi
CONSUMO DE AIRE	1.1 CFM
CONEXIÓN DE ENTRADA	1/4"
EJE	5/16"
TAMAÑO DE LA ALMOHADILLA	6"
ORIFICIOS DE LA ALMOHADILLA	0
	1
SUB DIST.	\$4,530
MAYOREO	\$4,983
MENUDEO	\$5,481

- *Base con sistema de apertura y cierre rápido (Hook & loop- Gancho y Felpa).
- Ideal para trabajos en superficies que requieren raspados y detalles finos sin remolinos.



LIJADORA NEUMÁTICA ROTATIVA



CÓDIGO	UP870A
USO	USO PESADO
TAMAÑO DE LLAJA	6"
DIÁMETRO DE LA ÓRBITA	3/16"
VELOCIDAD SIN CARGA	10,000 r/min
PRESIÓN DE TRABAJO	90 psi
CONSUMO DE AIRE	1.56 CFM
CONEXIÓN DE ENTRADA	1/4"
EJE	5/16"
TAMAÑO DE LA ALMOHADILLA	6"
ORIFICIOS DE LA ALMOHADILLA	0
	1
SUB DIST.	\$2,386
MAYOREO	\$2,625
MENUDEO	\$2,888

- Base lisa de vinilo PSA.
- Ideal para trabajos en superficies que requieren raspados y detalles finos sin remolinos.



LIJADORAS

LIJADORA NEUMÁTICA ROTATIVA



SURTEK

GARANTÍA EN CS



CÓDIGO	LNR606
USO	
TAMAÑO DE LIJA	6" /152,4 mm
VELOCIDAD SIN CARGA	10,000 r/min
PRESIÓN DE TRABAJO	90 psi
CONSUMO DE AIRE	6,5 CFM
CONEXIÓN DE ENTRADA	1/4" NPT
EJE	3/16"
TAMAÑO DE LA ALMOHADILLA	6"
☑	1
SUB. DIST.	\$2,330
MAYOREO	\$2,563
MENUDEO	\$2,819



- Base de sujeción rápida.
- Ideal para trabajos de lijado sobre madera y metal.

LIJADORA NEUMÁTICA ROTATIVA



SURTEK



CÓDIGO	LNR506
USO	
TAMAÑO DE LIJA	6" /152,4 mm
VELOCIDAD SIN CARGA	10,000 r/min
PRESIÓN DE TRABAJO	90 psi
CONSUMO DE AIRE	4,5 CFM
CONEXIÓN DE ENTRADA	1/4" NPT
EJE	5/16"
TAMAÑO DE LA ALMOHADILLA	6"
☑	1
SUB. DIST.	\$1,224
MAYOREO	\$1,346
MENUDEO	\$1,481



- Base lisa para lijas autoadheribles.
- Ideal para trabajos de lijado sobre madera y metal.

BASE PARA LIJADORA ROTATIVAS



URREA



BL90A



BL61A



BL70A



UP800VI



UP800VE



CÓDIGO	BL90A	BL61A	BL70A	UP800VI	UP800VE
DESCRIPCIÓN	Gancho y felpa	Gancho y felpa	Vinil	Vinil	Gancho y felpa
VELOCIDAD MÁX.	12,000 r/min	12,000 r/min	11,000 r/min	12,000 r/min	12,000 r/min
ORIFICIOS DE LA ALMOHADILLA	—	6	—	—	—
PARA CÓDIGO	UP890A	UP861A	UP870A	UP890	UP861
☑	1	1	1	1	1
SUB. DIST.	\$561	\$561	\$387	\$346	\$525
MAYOREO	\$617	\$617	\$426	\$381	\$578
MENUDEO	\$679	\$679	\$469	\$419	\$636

LIJADORAS

LIJADORA NEUMÁTICA ORBITAL

USO PESADO **1/3"** DE HOJA **MOVIMIENTO UNIFORME ((dB) 107) DB**



CÓDIGO	UP766
USO	USO PESADO
TAMAÑO DE LIJA	1/3" hoja
VELOCIDAD SIN CARGA	9,000 rpm
CONSUMO DE AIRE	25 SCFM
PRESIÓN DE TRABAJO	90 psi
ENTRADA DE AIRE	1/4" NPT
PESO	1.8 kg
⊞	1
SUB DIST.	\$2,620
MAYOREO	\$2,882
MENUDEO	\$3,170



- Válvula de regulación de potencia incorporado.
- Accionador de operación a una mano.

Producto mejorado se surtirá de acuerdo a rotación de inventarios.



LIJADORA NEUMÁTICA ORBITAL

USO PROFESIONAL **1/4"** DE HOJA **MOVIMIENTO UNIFORME**



CÓDIGO	LN0512
USO	USO PROFESIONAL
TAMAÑO DE LIJA	1/2 Hoja
VELOCIDAD SIN CARGA	9,000 r/min
PRESIÓN DE TRABAJO	90 psi
CONSUMO DE AIRE	4.5 CFM
CONEXIÓN DE ENTRADA	1/4" NPT
⊞	1
SUB DIST.	\$1,520
MAYOREO	\$1,672
MENUDEO	\$1,839



MARTILLOS NEUMÁTICOS

JUEGO DE MARTILLO NEUMÁTICO Y ACCESORIOS

USO PESADO

7 PIEZAS



CÓDIGO	UP711K
GOLPES POR MINUTO	3,200
FLUJO DE AIRE	25 SCFM
PRESIÓN DE TRABAJO	90 psi
ENTRADA DE AIRE	1/4" NPT
CONTENIDO	
UP711	Martillo neumático 3200 IPM
UP711K5	Juego 5 cinceles
UP700	Cople rápido para cinceles
⊞	1
SUB DIST.	\$2,907
MAYOREO	\$3,198
MENUDEO	\$3,518

JUEGO DE MARTILLO NEUMÁTICO Y ACCESORIOS

USO PROFESIONAL

7 PIEZAS



CÓDIGO	MA534K
GOLPES POR MINUTO	4,500
FLUJO DE AIRE	6,3 CFM
PRESIÓN DE TRABAJO	90 psi
ENTRADA DE AIRE	1/4" NPT
CONTENIDO	
MARTILLO NEUMÁTICO	1
CINCELES	4
MINI UNIDAD DE LUBRICACIÓN	1
CONECTOR RÁPIDO	1
⊞	1
SUB DIST.	\$783
MAYOREO	\$861
MENUDEO	\$947

Juego de retenes para cinceles

CÓDIGO	108131
PIEZAS	2
⊞	10
SUB DIST.	\$159
MAYOREO	\$175
MENUDEO	\$193



108131



MA534K

MARTILLOS NEUMÁTICOS

MARTILLO NEUMÁTICO



CÓDIGO	UP715
USO	
IMPACTOS POR MINUTO	2,200
RECORRIDO DE PISTÓN	100 mm
DIAMETRO DE PISTÓN	3/4"
CONSUMO DE AIRE	25 SCFM
PRESIÓN DE TRABAJO	90 PSI
ENTRADA DE AIRE	1/4" NPT
PESO	1.9 kg
🔩	1
SUB DIST.	\$2,188
MAYOREO	\$2,407
MENUDEO	\$2,648



Pistón largo

- Empuñadura con goma antiderrapante.
- Silenciador integral que minimiza el sonido del escape.

Producto mejorado se surtirá de acuerdo a rotación de inventarios.



MARTILLO NEUMÁTICO



CÓDIGO	UP711
USO	
IMPACTOS POR MINUTO	3,500
RECORRIDO DE PISTÓN	64 mm
DIAMETRO DE PISTÓN	3/4"
CONSUMO DE AIRE	25 SCFM
PRESIÓN DE TRABAJO	90 PSI
ENTRADA DE AIRE	1/4" NPT
PESO	1.6 kg
🔩	1
SUB DIST.	\$1,993
MAYOREO	\$2,192
MENUDEO	\$2,411



- Empuñadura con goma antiderrapante.
- Golpe de pistón corto.

Producto mejorado se surtirá de acuerdo a rotación de inventarios.



JUEGO DE CINCELES PARA MARTILLO NEUMÁTICO



5
PIEZAS



CINCELES PARA MARTILLOS NEUMÁTICOS



86MN4
Cinzel recto.



86MN5



COPEL RÁPIDO PARA MONTAR CINCELES EN MARTILLO NEUMÁTICO



- Sujeción segura con sólo jalar la rondana exterior e insertar el cinzel.
- Permite acoplar los cinceles con rapidez.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	🔩	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
UP700	Para montar cinceles en martillo neumático	1	\$449	\$494	\$543

CÓDIGO	LONGITUD	PIEZAS	🔩	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
UP711K5	7"	5	1	\$619	\$681	\$749

CÓDIGO	LONGITUD	🔩	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
86MN4	7"	6	\$131	\$144	\$158
86MN5	7"	6	\$137	\$151	\$166

MATRACAS NEUMÁTICAS CUADRO DE 3/8"

JUEGO DE MATRACA NEUMÁTICA Y DADOS CUADRO DE 3/8" EN PULGADAS

USO PESADO PULGADAS 3/8" 6

14 PIEZAS

Contenido	
Dados	
7208H	1/4"
7214H	7/16"
7216H	1/2"
7218H	9/16"
7220H	5/8"
7222H	11/16"
7224H	3/4"

Contenido	
Dados largos	
7710H	5/16"
7712H	3/8"
7714H	7/16"
7716H	1/2"
7718H	9/16"
7722H	11/16"

Contenido	
Accesorios	
UP886	Matraca 3/8"



URREA
GARANTÍA EN CS
Sólo herramienta neumática

CÓDIGO	PIEZAS	🔒	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
UP886K	14	1	\$2,675	\$2,943	\$3,237

JUEGO DE MATRACA NEUMÁTICA Y DADOS CUADRO DE 3/8" MÉTRICOS

USO PESADO MÉTRICO 3/8" 6

17 PIEZAS

Contenido	
Dados	
7213M	13 mm
7214M	14 mm
7215M	15 mm
7216M	16 mm
7217M	17 mm
7218M	18 mm
7219M	19 mm

Contenido	
Dados largos	
7008M	8 mm
7009M	9 mm
7010M	10 mm
7011M	11 mm
7013M	13 mm
7014M	14 mm
7015M	15 mm
7017M	17 mm
7021M	21 mm

Contenido	
Accesorios	
UP886	Matraca 3/8"



URREA
GARANTÍA EN CS
Sólo herramienta neumática

CÓDIGO	PIEZAS	🔒	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
UP886KM	17	1	\$2,933	\$3,226	\$3,549

MATRACA NEUMÁTICA CUADRO DE 3/8"

USO PESADO 3/8" ((dB)) 103 DB

CÓDIGO	UP886
USO	USO PESADO
CUADRO	3/8"
VELOCIDAD EN VACÍO	150 rpm
MÁXIMO TORQUE	65 ft-lb (88 Nm)
CONSUMO DE AIRE	20-25 scfm
PRESIÓN DE TRABAJO	90 psi
ENTRADA DE AIRE	1/4" NPT
PESO	1.1 kg
🔒	1
SUB. DIST.	\$1,937
MAYOREO	\$2,131
MENUDEO	\$2,344



- Cabeza de diseño compacto de gran flexibilidad para áreas estrechas.
 - Fácil de maniobrar en cambios de dirección
 - Juego de engranes mejorado de gran durabilidad.
 - Ideal en la instalación o remoción de bujías, radiadores, bombas de agua, sistemas de escape, etc.
- Producto mejorado se surtirá de acuerdo a rotación de inventarios.*

URREA
PRODUCTO MEJORADO
GARANTÍA EN CS

MATRACAS NEUMÁTICAS CUADRO DE 1/2"

JUEGO DE MATRACA NEUMÁTICA Y DADOS CUADRO DE 1/2" EN PULGADAS

USO PESADO PULGADAS 1/2" 6

12 PIEZAS

Contenido	
Dados	
7412H	3/8"
7414H	7/16"
7416H	1/2"
7418H	9/16"
7420H	5/8"
7422H	11/16"
7424H	3/4"

Contenido	
Accesorios	
UP886H	Matraca 1/2"
7324H	3/4"
7326H	13/16"

Contenido	
Accesorios	
UP886H	Matraca 1/2"
7180P	Extensión 2"
7181P	Extensión 5"



URREA
GARANTÍA EN CS
Sólo herramienta neumática

CÓDIGO	PIEZAS	🔒	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
UP886HK	12	1	\$2,996	\$3,296	\$3,626

JUEGO DE MATRACA NEUMÁTICA Y DADOS CUADRO DE 1/2" MÉTRICOS

USO PESADO MÉTRICO 1/2" 6

12 PIEZAS

Contenido	
Dados	
7410M	10 mm
7412M	12 mm
7413M	13 mm
7414M	14 mm
7415M	15 mm
7416M	16 mm
7417M	17 mm

Contenido	
Dados largos	
7317M	17 mm
7321M	21 mm

Contenido	
Accesorios	
UP886H	Matraca 1/2"
7180P	Extensión 2"
7181P	Extensión 5"



URREA
GARANTÍA EN CS
Sólo herramienta neumática

CÓDIGO	PIEZAS	🔒	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
UP886HKM	12	1	\$2,976	\$3,274	\$3,601

MATRACAS NEUMÁTICAS CUADRO DE 1/2"

MATRACA NEUMÁTICA CUADRO DE 1/2"



1/2" ((dB)) 103 DB



GARANTÍA EN CS



CÓDIGO	UP886H
USO	
CUADRO	1/2"
VELOCIDAD EN VACÍO	150 rpm
MÁXIMO TORQUE	65 ft-lb (88 Nm)
CONSUMO DE AIRE	20-25 SCFM
PRESIÓN DE TRABAJO	90 psi
ENTRADA DE AIRE	1/4" NPT
PESO	1.1 kg
Ø	1
SUB. DIST.	\$1,922
MAYOREO	\$2,114
MENUDEO	\$2,325



- Cabeza de diseño compacto de gran flexibilidad para áreas estrechas.
- Fácil de maniobrar en cambios de dirección.
- Juego de engranes mejorado de gran durabilidad.
- Ideal en la instalación o remoción de bujías, radiadores, bombas de agua, sistemas de escape, etc.

Producto mejorado se surtirá de acuerdo a rotación de inventarios.

MATRACA NEUMÁTICA CUADRO DE 1/2"



1/2"



GARANTÍA EN CS



CÓDIGO	MN612A
CUADRO	1/2"
CONSUMO DE AIRE	3 CFM
PRESIÓN DE TRABAJO	90 psi
ENTRADA DE AIRE	1/4" NPT
VELOCIDAD EN VACÍO	150 r/min
MÁXIMO TORQUE	65 ft-lb (88 Nm)
Ø	1
SUB. DIST.	\$788
MAYOREO	\$867
MENUDEO	\$954

- Diseño compacto y ligero para trabajos en lugares reducidos.
- Fácil de maniobrar en cambios de dirección.
- Ideal en la instalación o remoción de bujías, radiadores, bombas de agua, sistemas de escape, etc.

MOTO-TOOLS NEUMÁTICOS

JUEGOS DE MOTO-TOOLS NEUMÁTICOS CON ACCESORIOS



1/4" BOQUILLA

15 PIEZAS

VELOCIDAD MÁXIMA 22,000 r/min



7 PIEZAS



GARANTÍA EN CS

Sólo herramienta neumática



NUEVO



- Práctico estuche de plástico para transportar y proteger el equipo.
- Bloqueo de palanca.
- Tamaño de boquilla: 1/4".

Espera fecha de lanzamiento.

- Práctico estuche de plástico para fácil transportación y proteger el producto.

CÓDIGO	PIEZAS	Ø	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
UJMT87	15	1	\$1,314	\$1,445	\$1,590

CÓDIGO	PIEZAS	Ø	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
UP860K	7	1	\$1,603	\$1,763	\$1,939

JUEGO DE MOTO-TOOL NEUMÁTICO CON ACCESORIOS



15 PIEZAS



GARANTÍA EN CS

Sólo herramienta neumática



Características	Contenido
Capacidad de boquilla	Moto tool 1
Flujo de aire	Boquilla 1/8" (3,1 mm) 1
Presión de trabajo	Llaves para cambio de boquilla 2
Entrada de aire	Piedras de desbaste de 1/4" 5
Velocidad en vacío	Piedras de desbaste de 1/8" 5
	Conector rápido 1

CÓDIGO	BOQUILLA	Ø	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
MTN414K	1/4"	1	\$729	\$802	\$882

ALTAMENTE RESISTENTE



SURTEK
HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES

MOTO-TOOLS NEUMÁTICOS

MOTO-TOOLS NEUMÁTICOS RECTOS



UMT81

- Diseño comodo para trabajos de larga duración.
- Bloqueo de palanca.
- Mandril Jacobs® para los accesorios pulidores.



UMT82

- Diseño comodo para trabajos de larga duración.
- Bloqueo de palanca.



UMT83

- Diseño comodo para trabajos de larga duración.
- Bloqueo de palanca.



CÓDIGO	UMT81	UMT82	UMT83
USO	USO PESADO	USO PESADO	USO PESADO
TIPO DE ACOPLAMIENTO	Broquero 3/8"	Boquilla 1/4"	Boquilla 1/4"
VELOCIDAD SIN CARGA	20,000 rpm	22,000 rpm	25,000 rpm
CONSUMO DE AIRE	7 SCFM	7 SCFM	4 SCFM
PRESIÓN DE TRABAJO	90 psi	90 psi	90 psi
ENTRADA DE AIRE	1/4" NPT	1/4" NPT	1/4" NPT
🔧	1	1	1
SUB. DIST.	\$1,290	\$1,173	\$1,126
MAYOREO	\$1,419	\$1,290	\$1,239
MENUDEO	\$1,561	\$1,419	\$1,363

MOTO-TOOL NEUMÁTICO RECTO



CÓDIGO	MTN414
USO	USO GENERAL
TIPO DE ACOPLAMIENTO	1/4" (6,35 mm)
VELOCIDAD SIN CARGA	25,000 r/min
CONSUMO DE AIRE	4,5 CFM
PRESIÓN DE TRABAJO	90 psi
ENTRADA DE AIRE	1/4" NPT
🔧	1
SUB. DIST.	\$404
MAYOREO	\$444
MENUDEO	\$488



MOTO-TOOL NEUMÁTICO ANGULAR



CÓDIGO	UMT84
USO	USO PESADO
TIPO DE ACOPLAMIENTO	Boquilla 1/4"
VELOCIDAD SIN CARGA	20,000 rpm
CONSUMO DE AIRE	4 SCFM
PRESIÓN DE TRABAJO	90 psi
ENTRADA DE AIRE	1/4" NPT
🔧	1
SUB. DIST.	\$1,576
MAYOREO	\$1,734
MENUDEO	\$1,907

- Diseño comodo para trabajos de larga duración.
- Bloqueo de palanca.
- Cabeza en ángulo de 90° que permite flexibilidad en espacios reducidos.

MOTO-TOOL NEUMÁTICO ANGULAR



CÓDIGO	MTA414
USO	USO GENERAL
TIPO DE ACOPLAMIENTO	1/4" (6,35 mm)
VELOCIDAD SIN CARGA	20,000 r/min
CONSUMO DE AIRE	4,3 CFM
PRESIÓN DE TRABAJO	90 psi
ENTRADA DE AIRE	1/4" NPT
🔧	1
SUB. DIST.	\$868
MAYOREO	\$955
MENUDEO	\$1,051

PISTOLAS DE IMPACTO NEUMÁTICAS

TABLA DE SELECCIÓN DE PISTOLAS DE IMPACTO NEUMÁTICAS

MODELO	USO	CUADRO	REVERSIBLE	VELOCIDAD RPM	CONSUMO DE AIRE	NIVEL DE RUIDO	TORQUE MÁX. FT-LB	PRESIÓN DE TRABAJO	ENTRADA DE AIRE	PESO	APLICACIONES									
											Plantas de Ensamblaje	Automotriz	Naval	Aeronáutico	Ferrovial	Construcción	Montaje de maquinaria pesada	Mantenimiento	Reparación	
UPX727	MEGA PESADO	3/8"	•	11000	4 CFM	101.1 dB	400	90 psi	1/4" NPT	1.3 kg	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
PC727A	USO PESADO	3/8"	•	9000	13.1 CFM	92 dB	350	90 psi	1/4" NPT	1.5 kg	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
UPX731A	MEGA PESADO	1/2"	•	7000	4 CFM	92.7 dB	600	90 psi	1/4" NPT	2.2 kg	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
UPX731	MEGA PESADO	1/2"	•	7000	4 CFM	92.7 dB	800	90 psi	1/4" NPT	2.1 kg	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
UPX731B	MEGA PESADO	1/2"	•	8000	5.8 CFM	94.4 dB	450	90 psi	1/4" NPT	1.11 kg	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
PC731A	USO PESADO	1/2"	•	8500	16.9 CFM	92 dB	590	90 psi	1/4" NPT	2.25 kg	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
UPX776	MEGA PESADO	3/4"	•	5500	7 CFM	93.8 dB	1200	90 psi	3/8" NPT	3.6 kg	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
PC776A	USO PESADO	3/4"	•	6000	25.4 CFM	102 dB	885	90 psi	3/8" NPT	4.3 kg	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
UPX893	MEGA PESADO	1"	•	5500	7 CFM	93.8 dB	1200	90 psi	3/8" NPT	3.7 kg	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P727	USO PESADO	3/8"	•	900	13.3 CFM	92 dB	385	90 psi	1/4" NPT	1.62 kg	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
UP722	USO PESADO	3/8"	•	10000	3 SCFM	114 dB	75	90 psi	1/4" NPT	2.125 kg	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
UPC776	EXTRA PESADO	3/4"	•	5750	6.9 SCFM	93.1 dB	1200	90 psi	1/4" NPT	3.15 kg	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P734HA	USO PESADO	1/2"	•	8500	15.9 CFM	92 dB	490	90 psi	1/4" NPT	2.6 kg	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P731C	USO PESADO	1/2"	•	9300	13.3 CFM	92 dB	385	90 psi	1/4" NPT	1.64 kg	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P731B	USO PESADO	1/2"	•	8000	16.9 CFM	95 dB	627	90 psi	1/4" NPT	3.1 kg	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
PI612	USO PROFESIONAL	12"	–	7000	7 CFM	–	360	90 psi	1/4" NPT	2.6 kg	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
PI412A	USO GENERAL	1/2"	–	7000	4 CFM	–	207	90 psi	1/4" NPT	2.1 kg	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P772HB	USO PESADO	3/4"	•	6000	28.1 CFM	93 dB	885	90 psi	3/8" NPT	5 kg	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P776A	USO PESADO	3/4"	•	4500	28.1 CFM	95 dB	1035	90 psi	1/2" NPT	6.7 kg	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P1098-9	EXTRA PESADO	1"	•	2800	46.6 CFM	–	4794	90 psi	1/2" NPT	21.5 kg	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P797-9	EXTRA PESADO	1"	•	3500	29.8 CFM	–	1548	90 psi	1/2" NPT	14.4 kg	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P898-9	EXTRA PESADO	1"	•	3200	32.8 CFM	–	1918	90 psi	1/2" NPT	15.2 kg	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
PC798	USO PESADO	1"	•	4200	26.6 CFM	102 dB	1035	90 psi	3/8" NPT	5.7 kg	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P893B	EXTRA PESADO	1"	•	4500	28.1 CFM	95 dB	1035	90 psi	1/2" NPT	6.7 kg	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
UP898-6B	USO PESADO	1"	•	3200	12 SCFM	87 dB	2582	90 psi	1/2" NPT	11.9 kg	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
P6120A	EXTRA PESADO	1-1/2"	•	2800	50.8 CFM	–	4794	90 psi	1/2" NPT	21.7 kg	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS Y COMPRESORES

DISPONIBILIDAD EN JUEGO CON DADOS.

UPC731K

 13 PIEZAS CÓDIGO: UPC731K PULGADAS / UPC731KM MÉTRICO	 13 PIEZAS CÓDIGO: UP731K PULGADAS / UP731KM MÉTRICO	 13 PIEZAS CÓDIGO: UP734HK PULGADAS / UP734HKM MÉTRICO	 7 PIEZAS CÓDIGO: UP731AK PULGADAS / UP731AKM MÉTRICO
 10 PIEZAS CÓDIGO: UP776K PULGADAS / UP776KM MÉTRICO	 10 PIEZAS CÓDIGO: UPC776K PULGADAS / UPC776KM MÉTRICO	 10 PIEZAS CÓDIGO: UP772HK PULGADAS / UP772HKM MÉTRICO	 7 PIEZAS CÓDIGO: UP772HAK PULGADAS / UP772HAKM MÉTRICO

PISTOLAS DE IMPACTO NEUMÁTICAS CUADRO 3/8" COMPOSITE

PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA CUADRO 3/8" COMPOSITE SISTEMA TWIN HAMMER

MEGA PESADO **3/8" CUADRO** **TH TWIN HAMMER** **FUNCIÓN REVERSIBLE ((dB)) 101.1 DB**



URREA

GARANTÍA EN CS



VIDEO



- Botón para operación con una mano.
- Ligera.

CÓDIGO	CAPACIDAD	TORQUE NOMINAL	TORQUE DE AFLOJE	CONSUMO DE AIRE	📦	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
UPX727	3/8"	400 ft-lb	500 ft-lb	5 CFM	1	\$4,495	\$4,945	\$5,440

PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA CUADRO 3/8" COMPOSITE SISTEMA TWIN HAMMER

USO PESADO **3/8" CUADRO** **TH TWIN HAMMER** **FUNCIÓN REVERSIBLE ((dB)) 92 DB**



URREA



NUEVO

- El mecanismo Twin hammer consta de dos martillos idénticos que proporcionan un golpe balanceado instantáneo y mejorado, esto reduce la vibración produciendo un impacto potente.
- Empuñadura de goma antiderrapante.
- Cuerpo composite que reduce el peso y vibraciones.

CÓDIGO	CUADRO	CONSUMO DE AIRE	PRESIÓN DE TRABAJO	ENTRADA DE AIRE	VELOCIDAD EN VACÍO	TORQUE MÁXIMO	PESO	📦	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
PC727A	3/8"	13.1 CFM	90 PSI	1/4" NPT	9,000 r/min	350 ft-lb (470 Nm)	1.5 kg	1	\$2,714	\$2,985	\$3,284

PISTOLAS DE IMPACTO NEUMÁTICAS CUADRO DE 1/2" COMPOSITE

JUEGO DE PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA CUADRO 1/2" COMPOSITE Y ACCESORIOS EN PULGADAS

EXTRA PESADO **PULGADAS** **1/2" CUADRO**

13 PIEZAS

URREA

GARANTÍA EN CS

Sólo herramienta neumática



Código	Medida
7412H	3/8"
7414H	7/16"
7416H	1/2"
7418H	9/16"
7420H	5/8"
7422H	11/16"
7424H	3/4"
7426H	13/16"
7428H	7/8"
7430H	15/16"

Código	Medida
P731B	Pistola de 1/2"
7181P	Extensión 1/2 x 5"
CPUC20	Caja compacta 21"



JUEGO DE PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA CUADRO 1/2" COMPOSITE Y ACCESORIOS MÉTRICOS

EXTRA PESADO **MÉTRICO** **1/2" CUADRO**

13 PIEZAS

URREA

GARANTÍA EN CS

Sólo herramienta neumática



Código	Medida
7410M	10 mm
7412M	12 mm
7413M	13 mm
7414M	14 mm
7415M	15 mm
7416M	16 mm
7417M	17 mm
7418M	18 mm
7419M	19 mm
7421M	21 mm

Código	Medida
P731B	Pistola de 1/2"
7181P	Extensión 1/2 x 5"
CPUC20	Caja compacta 21"



CÓDIGO	PIEZAS	📦	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
UPC731K	13	1	\$5,585	\$6,144	\$6,758
UPC731KM	13	1	\$5,537	\$6,091	\$6,700

PISTOLAS DE IMPACTO NEUMÁTICAS CUADRO DE 1/2" COMPOSITE

PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA CAÑÓN LARGO CUADRO 1/2" SISTEMA TWIN HAMMER

MEGA PESADO **1/2" CUADRO** **TH TWIN HAMMER** **FUNCIÓN REVERSIBLE** ((dB) **92.7** DB



- Botón para operación con una mano.
- Ligera.

CÓDIGO	TORQUE NOMINAL	TORQUE DE AFLOJE	CONSUMO DE AIRE	📦	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
UPX731A	600 ft-lb	1,000 ft-lb	4.8 CFM	1	\$5,697	\$6,267	\$6,894

URREA
 GARANTÍA EN CS

 VIDEO

PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA CUADRO 1/2" COMPOSITE SISTEMA TWIN HAMMER

MEGA PESADO **1/2" CUADRO** **TH TWIN HAMMER** **FUNCIÓN REVERSIBLE** ((dB) **92.7** DB



- Botón para operación con una mano.
- Ligera.

CÓDIGO	TORQUE NOMINAL	TORQUE DE AFLOJE	CONSUMO DE AIRE	📦	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
UPX731	800 ft-lb	1,000 ft-lb	4.8 CFM	1	\$5,325	\$5,858	\$6,444

URREA
 GARANTÍA EN CS

 VIDEO

PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA COMPACTA CUADRO 1/2" COMPOSITE SISTEMA JUMBO HAMMER

MEGA PESADO **1/2" CUADRO** **JH JUMBO HAMMER** **FUNCIÓN REVERSIBLE** ((dB) **94.4** DB



- Acción reversible con una mano.
- Compacta y poderosa.

CÓDIGO	TORQUE NOMINAL	TORQUE DE AFLOJE	CONSUMO DE AIRE	📦	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
UPX731B	450 ft-lb	500 ft-lb	4.3 CFM	1	\$4,576	\$5,034	\$5,537

URREA
 GARANTÍA EN CS

 VIDEO

PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA CUADRO 1/2" COMPOSITE SISTEMA TWIN HAMMER

USO PESADO **1/2" CUADRO** **TH TWIN HAMMER** **FUNCIÓN REVERSIBLE** ((dB) **92** DB



- El mecanismo Twin hammer consta de dos martillos idénticos que proporcionan un golpe balanceado instantáneo y mejorado, esto reduce la vibración produciendo un impacto potente.
- Empuñadura de goma antiderrapante.
- Cuerpo composite que reduce el peso y vibraciones.

CÓDIGO	CUADRO	CONSUMO DE AIRE	PRESIÓN DE TRABAJO	ENTRADA DE AIRE	VELOCIDAD EN VACÍO	TORQUE MÁXIMO	PESO	📦	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
PC731A	1/2"	16.9 CFM	90 PSI	1/4" NPT	8,500 r/min	590 ft-lb (800 Nm)	2.25 kg	1	\$4,265	\$4,692	\$5,161

URREA

NUEVO

HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS Y COMPRESORES

PISTOLAS DE IMPACTO NEUMÁTICAS CUADRO DE 3/4" COMPOSITE

JUEGO DE PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA CUADRO 3/4" Y ACCESORIOS EN PULGADAS

EXTRA PESADO PULGADAS 3/4" 6 3/4" CUADRO 10 PIEZAS

URREA
GARANTÍA EN CS
Sólo herramienta neumática



Contenido	
Código	Medida
7512	3/4"
7513	13/16"
7515	15/16"
7516	1"
7517	1-1/16"
7518	1-1/8"
7519	1-3/16"
7520	1-1/4"

Contenido	
Accesorios	
PC776A	Pistola de 3/4"
CPUC20	Caja compacta 21"



CÓDIGO	PIEZAS	📦	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
UPC776K	10	1	\$11,293	\$12,422	\$13,664

JUEGO DE PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA CUADRO 3/4" Y ACCESORIOS MÉTRICOS

EXTRA PESADO MÉTRICO 3/4" CUADRO 10 PIEZAS

URREA
GARANTÍA EN CS
Sólo herramienta neumática



Contenido	
Código	Medida
7519M	19 mm
7521M	21 mm
7524M	24 mm
7525M	25 mm
7527M	27 mm
7529M	29 mm
7530M	30 mm
7532M	32 mm

Contenido	
Accesorios	
PC776A	Pistola de 3/4"
CPUC20	Caja compacta 21"



CÓDIGO	PIEZAS	📦	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
UPC776KM	10	1	\$11,304	\$12,434	\$13,677

PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA CUADRO 3/4" COMPOSITE SISTEMA TWIN HAMMER

MEGA PESADO 3/4" CUADRO TH TWIN HAMMER FUNCIÓN REVERSIBLE ((dB) 93.8

URREA
GARANTÍA EN CS



VIDEO



- Botón para operación con una mano.
- Ligera.

CÓDIGO	TORQUE NOMINAL	TORQUE DE AFLOJE	CONSUMO DE AIRE	📦	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
UPX776	1200 ft-lb	1,400 ft-lb	7.5 CFM	1	\$10,459	\$11,505	\$12,656

PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA CUADRO 3/4" COMPOSITE SISTEMA TWIN HAMMER

USO PESADO 3/4" CUADRO TH TWIN HAMMER FUNCIÓN REVERSIBLE ((dB) 102

URREA



NUEVO



- El mecanismo Twin hammer consta de dos martillos idénticos que proporcionan un golpe balanceado instantáneo y mejorado, esto reduce la vibración produciendo un impacto potente.
- Empuñadura de goma antiderrapante.
- Cuerpo composite que reduce el peso y vibraciones.

CÓDIGO	CUADRO	CONSUMO DE AIRE	PRESIÓN DE TRABAJO	ENTRADA DE AIRE	VELOCIDAD EN VACÍO	TORQUE MÁXIMO	PESO	📦	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
PC776A	3/4"	25.4 CFM	90 PSI	3/8" NPT	6,000 r/min	885 ft-lb (1,200 Nm)	4.3 kg	1	\$9,330	\$10,263	\$11,289

PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA CUADRO DE 1" COMPOSITE

PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA CUADRO 1" COMPOSITE SISTEMA TWIN HAMMER

MEGA PESADO **1"** CUADRO **TH TWIN HAMMER** **FUNCIÓN REVERSIBLE** ((dB)) **93.8** DB

URREA

GARANTÍA EN CS



VIDEO



- Botón para operación con una mano.
- Ligera.

CÓDIGO	TORQUE NOMINAL	TORQUE DE AFLOJE	CONSUMO DE AIRE	📦	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
UPX893	1200 ft-lb	1,400 ft-lb	7.5 CFM	1	\$24,000	\$26,400	\$29,040



PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA CUADRO DE 3/8"

PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA CUADRO 3/8" SISTEMA SINGLE HAMMER

USO PESADO **3/8"** CUADRO **SH SINGLE HAMMER** **FUNCIÓN REVERSIBLE** ((dB)) **92** DB

URREA



NUEVO



- El mecanismo Single Hammer consta de un martillo que proporciona un golpe por rotación, esto produce un impacto potente.
- Compacta y poderosa.

CÓDIGO	CUADRO	CONSUMO DE AIRE	PRESIÓN DE TRABAJO	ENTRADA DE AIRE	VELOCIDAD EN VACÍO	TORQUE MÁXIMO	PESO	📦	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
P727	3/8"	13.3 CFM	90 PSI	1/4" NPT	9,300 r/min	385 ft-lb (520 Nm)	1.62 kg	1	\$2,858	\$3,144	\$3,458



PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA CUADRO 3/8" SISTEMA ROCKING DOG TIPO MARIPOSA

USO PESADO **3/8"** CUADRO **RD ROCKING DOG** **FUNCIÓN REVERSIBLE** ((dB)) **114** DB

URREA

GARANTÍA EN CS



- Mecanismo de impacto con lubricación de aceite para más vida y duración.



- Entrada de aire que gira 360° para maniobrar fácilmente.



- El mecanismo Rocking Dog da un golpe por vuelta en una sola de la cara de la embocadura. Esto provoca una transferencia elevada de potencia. Las herramientas con este mecanismo son especialmente aconsejables para tareas de montaje y desmontaje.
- Válvula de mariposa que permite cambios de dirección a una mano.

CÓDIGO	CAPACIDAD	TORQUE	CONSUMO DE AIRE	📦	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
UP722	3/8"	75 ft-lb	3 SCFM	1	\$1,588	\$1,747	\$1,922



PISTOLAS DE IMPACTO NEUMÁTICAS CUADRO DE 1/2"

JUEGO DE PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA CUADRO 1/2" Y ACCESORIOS EN PULGADAS

EXTRA PESADO **PULGADAS** **1/2"** **6** **1/2"** **CUADRO** **13** **PIEZAS**

Código	Medida
7412H	3/8"
7414H	7/16"
7416H	1/2"
7418H	9/16"
7420H	5/8"
7422H	11/16"
7424H	3/4"
7426H	13/16"
7428H	7/8"
7430H	15/16"

Contenido	Accesorios
7181P	Extensión 5"
P731B	Pistola de 1/2"
CPUC20	Caja compacta 21"



URREA
Sólo herramienta neumática

GARANTÍA EN CS

CÓDIGO	PIEZAS	🔧	SUB. DIST.	MAYOREO	MINUREO
UP731K	13	1	\$6,222	\$6,844	\$7,528

JUEGO DE PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA CUADRO 1/2" Y ACCESORIOS MÉTRICOS

EXTRA PESADO **MÉTRICO** **1/2"** **6** **1/2"** **CUADRO** **13** **PIEZAS**

Código	Medida
7410M	10 mm
7412M	12 mm
7413M	13 mm
7414M	14 mm
7415M	15 mm
7416M	16 mm
7417M	17 mm
7418M	18 mm
7419M	19 mm
7421M	21 mm

Contenido	Accesorios
7181P	Extensión 5"
P731B	Pistola de 1/2"
CPUC20	Caja compacta 21"



URREA
Sólo herramienta neumática

GARANTÍA EN CS

CÓDIGO	PIEZAS	🔧	SUB. DIST.	MAYOREO	MINUREO
UP731KM	13	1	\$6,175	\$6,793	\$7,472

JUEGO DE PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA CUADRO 1/2" Y ACCESORIOS EN PULGADAS

USO PESADO **PULGADAS** **1/2"** **6** **1/2"** **CUADRO** **13** **PIEZAS**

Código	Medida
7412H	3/8"
7414H	7/16"
7416H	1/2"
7418H	9/16"
7420H	5/8"
7422H	11/16"
7424H	3/4"
7426H	13/16"
7428H	7/8"
7430H	15/16"

Contenido	Accesorios
7181P	Extensión 5"
P734HA	Pistola de 1/2"
CPUC20	Caja compacta 21"



URREA
Sólo herramienta neumática

GARANTÍA EN CS

CÓDIGO	PIEZAS	🔧	SUB. DIST.	MAYOREO	MINUREO
UP734HK	13	1	\$5,797	\$6,377	\$7,015

JUEGO DE PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA CUADRO 1/2" Y ACCESORIOS MÉTRICOS

USO PESADO **MÉTRICO** **1/2"** **6** **1/2"** **CUADRO** **13** **PIEZAS**

Código	Medida
7410M	10 mm
7412M	12 mm
7413M	13 mm
7414M	14 mm
7415M	15 mm
7416M	16 mm
7417M	17 mm
7418M	18 mm
7419M	19 mm
7421M	21 mm

Contenido	Accesorios
7181P	Extensión 5"
P734HA	Pistola de 1/2"
CPUC20	Caja compacta 21"



URREA
Sólo herramienta neumática

GARANTÍA EN CS

CÓDIGO	PIEZAS	🔧	SUB. DIST.	MAYOREO	MINUREO
UP734HKM	13	1	\$5,749	\$6,324	\$6,956

JUEGO DE PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA CUADRO 1/2" Y ACCESORIOS EN PULGADAS

USO PESADO **PULGADAS** **1/2"** **6** **1/2"** **CUADRO** **7** **PIEZAS**

Código	Medida
7416H	1/2"
7420H	5/8"
7424H	3/4"
7428H	7/8"
7430H	15/16"

Contenido	Accesorios
P731C	Pistola de 1/2"
CPUC20	Caja compacta 21"



URREA
Sólo herramienta neumática

GARANTÍA EN CS

CÓDIGO	PIEZAS	🔧	SUB. DIST.	MAYOREO	MINUREO
UP731AK	7	1	\$5,639	\$6,203	\$6,823

JUEGO DE PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA CUADRO 1/2" Y ACCESORIOS MÉTRICOS

USO PESADO **MÉTRICO** **1/2"** **6** **1/2"** **CUADRO** **7** **PIEZAS**

Código	Medida
7414M	14 mm
7416M	16 mm
7417M	17 mm
7419M	19 mm
7422M	22 mm

Contenido	Accesorios
P731C	Pistola de 1/2"
CPUC20	Caja compacta 21"



URREA
Sólo herramienta neumática

GARANTÍA EN CS

CÓDIGO	PIEZAS	🔧	SUB. DIST.	MAYOREO	MINUREO
UP731AKM	7	1	\$5,609	\$6,170	\$6,787

PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA CUADRO 1/2" SISTEMA TWIN HAMMER

USO PESADO **1/2"** **CUADRO** **TWIN HAMMER** **FUNCIÓN REVERSIBLE** **(dB) 92** **DB**



URREA
Sólo herramienta neumática

\$ PVL

GARANTÍA EN CS

NUEVO

- El mecanismo Twin hammer consta de dos martillos idénticos que proporcionan un golpe balanceado instantáneo y mejorado, esto reduce la vibración produciendo un impacto potente.
- Escape de aire frontal.
- 5 posiciones para regulación de potencia.

CÓDIGO	CUADRO	CONSUMO DE AIRE	PRESIÓN DE TRABAJO	ENTRADA DE AIRE	VELOCIDAD EN VACÍO	TORQUE MÁXIMO	PESO	🔧	SUB. DIST.	MAYOREO	MINUREO
P734HA	1/2"	15.9 CFM	90 PSI	1/4" NPT	8,500 r/min	490 ft.-lb. (660 Nm)	2.6 kg	1	\$4,489	\$4,938	\$5,432

PISTOLAS DE IMPACTO NEUMÁTICAS CUADRO DE 1/2"

PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA CUADRO 1/2" SISTEMA SINGLE HAMMER



1/2" CUADRO

SH SINGLE HAMMER

FUNCIÓN REVERSIBLE ((dB) 92)



- El mecanismo Single Hammer consta de un martillo que proporciona un golpe por rotación, esto produce un impacto potente.
- Compacta y poderosa.

CÓDIGO	CUADRO	CONSUMO DE AIRE	PRESIÓN DE TRABAJO	ENTRADA DE AIRE	VELOCIDAD EN VACÍO	TORQUE MÁXIMO	PESO	📦	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
P731C	1/2"	13.3 CFM	90 PSI	1/4" NPT	9,300 r/min	385 ft-lb (520 Nm)	1.64 kg	1	\$3,591	\$3,950	\$4,345

URREA

\$ PVL

GARANTÍA EN CS



NUEVO



PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA CUADRO 1/2" SISTEMA TWIN HAMMER



1/2" CUADRO

TH TWIN HAMMER

FUNCIÓN REVERSIBLE ((dB) 95)



- El mecanismo Twin hammer consta de dos martillos idénticos que proporcionan un golpe balanceado instantáneo y mejorado, esto reduce la vibración produciendo un impacto potente.
- Escape de aire frontal.

CÓDIGO	CUADRO	CONSUMO DE AIRE	PRESIÓN DE TRABAJO	ENTRADA DE AIRE	VELOCIDAD EN VACÍO	TORQUE MÁXIMO	PESO	📦	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
P731B	1/2"	16.9 CFM	90 PSI	1/4" NPT	8,000 r/min	627 ft-lb (850 Nm)	3.1 kg	1	\$4,936	\$5,430	\$5,973

URREA

\$ PVL

GARANTÍA EN CS



NUEVO



PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA CUADRO 1/2" SISTEMA TWIN HAMMER



1/2" CUADRO

TH TWIN HAMMER

FUNCIÓN REVERSIBLE



- Mecanismo Twin Hammer proporcionan un golpe balanceado instantáneo y mejorado, reduciendo la vibración y proporcionando un mayor torque.

CÓDIGO	CUADRO	FLUJO DE AIRE	PRESIÓN DE TRABAJO	ENTRADA DE AIRE	VELOCIDAD EN VACÍO	TORQUE MÁXIMO	PESO	📦	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
P1612	1/2"	7 CFM	90 psi	1/4" NPT	7,000 r/min	360 ft-lb (488 Nm)	2.6 kg	1	\$1,955	\$2,151	\$2,366

SURTEK

\$ PVL

GARANTÍA EN CS



PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA CUADRO 1/2" SISTEMA ROCKING DOG



1/2" CUADRO

RD ROCKING DOG

FUNCIÓN REVERSIBLE



CÓDIGO	CUADRO	FLUJO DE AIRE	PRESIÓN DE TRABAJO	ENTRADA DE AIRE	VELOCIDAD EN VACÍO	TORQUE MÁXIMO	PESO	📦	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
P1412A	1/2"	4 CFM	90 psi	1/4" NPT	7,000 r/min	207 ft-lb (488 Nm)	2.1 kg	1	\$975	\$1,073	\$1,180

SURTEK

\$ PVL

GARANTÍA EN CS



HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS Y COMPRESORES

PISTOLAS DE IMPACTO NEUMÁTICAS CUADRO DE 1/2"

JUEGO DE PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA CUADRO 3/4" Y ACCESORIOS EN PULGADAS



10
PIEZAS



Código	Medida
7512	3/4"
7513	13/16"
7515	15/16"
7516	1"
7517	1-1/16"
7518	1-1/8"
7519	1-3/16"
7520	1-1/4"

Contenido
Accesorios
P776A Pistola de 3/4"
CPUC20 Caja compacta 21"

CÓDIGO	PIEZAS	🔧	SUB. DIST.	MAYOREO	MINUREO
UP776K	10	1	\$12,279	\$13,507	\$14,858

URREA
GARANTÍA EN CS
Sólo herramienta neumática



JUEGO DE PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA CUADRO 3/4" Y ACCESORIOS MÉTRICOS



10
PIEZAS



Código	Medida
7519M	19 mm
7521M	21 mm
7524M	24 mm
7525M	25 mm
7527M	27 mm
7529M	29 mm
7530M	30 mm
7532M	32 mm

Contenido
Accesorios
P776A Pistola de 3/4"
CPUC20 Caja compacta 21"

CÓDIGO	PIEZAS	🔧	SUB. DIST.	MAYOREO	MINUREO
UP776KM	10	1	\$12,291	\$13,520	\$14,872

URREA
GARANTÍA EN CS
Sólo herramienta neumática



JUEGO DE PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA CUADRO 3/4" Y ACCESORIOS EN PULGADAS



10
PIEZAS



Código	Medida
7512	3/4"
7513	13/16"
7515	15/16"
7516	1"
7517	1-1/16"
7518	1-1/8"
7519	1-3/16"
7520	1-1/4"

Contenido
Accesorios
P772HB Pistola de 3/4"
CPUC20 Caja compacta 21"

CÓDIGO	PIEZAS	🔧	SUB. DIST.	MAYOREO	MINUREO
UP772HK	10	1	\$12,279	\$13,507	\$14,858

URREA
GARANTÍA EN CS
Sólo herramienta neumática



JUEGO DE PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA CUADRO 3/4" Y ACCESORIOS MÉTRICOS



10
PIEZAS



Código	Medida
7519M	19 mm
7521M	21 mm
7524M	24 mm
7525M	25 mm
7527M	27 mm
7529M	29 mm
7530M	30 mm
7532M	32 mm

Contenido
Accesorios
P772HB Pistola de 3/4"
CPUC20 Caja compacta 21"

CÓDIGO	PIEZAS	🔧	SUB. DIST.	MAYOREO	MINUREO
UP772HKM	10	1	\$12,291	\$13,520	\$14,872

URREA
GARANTÍA EN CS
Sólo herramienta neumática



JUEGO DE PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA CUADRO 3/4" Y ACCESORIOS EN PULGADAS



7
PIEZAS



Código	Medida
7514	7/8"
7515	15/16"
7516	1"
7517	1-1/16"
7518	1-1/8"

Contenido
Accesorios
PC776A Pistola de 3/4"
CPUC20 Caja compacta 21"

CÓDIGO	PIEZAS	🔧	SUB. DIST.	MAYOREO	MINUREO
UP772HAK	7	1	\$10,527	\$11,580	\$12,738

URREA
GARANTÍA EN CS
Sólo herramienta neumática



JUEGO DE PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA CUADRO 3/4" Y ACCESORIOS MÉTRICOS



7
PIEZAS



Código	Medida
7524M	24 mm
7527M	27 mm
7530M	30 mm
7532M	32 mm
7536M	36 mm

Contenido
Accesorios
PC776A Pistola de 3/4"
CPUC20 Caja compacta 21"

CÓDIGO	PIEZAS	🔧	SUB. DIST.	MAYOREO	MINUREO
UP772HAKM	7	1	\$10,716	\$11,788	\$12,967

URREA
GARANTÍA EN CS
Sólo herramienta neumática



PISTOLAS DE IMPACTO NEUMÁTICAS CUADRO DE 3/4"

PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA CUADRO 3/4" SISTEMA TWIN HAMMER

USO PESADO **3/4" CUADRO** **TH TWIN HAMMER** **FUNCIÓN REVERSIBLE ((dB) 93)**



• El mecanismo Twin hammer consta de dos martillos idénticos que proporcionan un golpe balanceado instantáneo y mejorado, esto reduce la vibración produciendo un impacto potente.

CÓDIGO	CUADRO	CONSUMO DE AIRE	PRESIÓN DE TRABAJO	ENTRADA DE AIRE	VELOCIDAD EN VACÍO	TORQUE MÁXIMO	PESO	📦	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
P772HB	3/4"	28.1 CFM	90 PSI	3/8" NPT	6,000 r/min	885 ft-lb (1,200 Nm)	5 kg	1	\$10,368	\$11,405	\$12,546

URREA
\$ PVL
GARANTÍA EN CS
NUEVO



PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA CUADRO 3/4" SISTEMA TWIN HAMMER

USO PESADO **3/4" CUADRO** **TH TWIN HAMMER** **FUNCIÓN REVERSIBLE ((dB) 95)**



• El mecanismo Twin hammer consta de dos martillos idénticos que proporcionan un golpe balanceado instantáneo y mejorado, esto reduce la vibración produciendo un impacto potente.

CÓDIGO	CUADRO	CONSUMO DE AIRE	PRESIÓN DE TRABAJO	ENTRADA DE AIRE	VELOCIDAD EN VACÍO	TORQUE MÁXIMO	PESO	📦	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
P776A	3/4"	28.1 CFM	90 PSI	1/2" NPT	4,500 r/min	1,035 ft-lb (1,400 Nm)	6.7 kg	1	\$17,772	\$19,549	\$21,504

URREA
\$ PVL
GARANTÍA EN CS
NUEVO



PISTOLAS DE IMPACTO NEUMÁTICAS CUADRO DE 1"

PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA CUADRO 1" SISTEMA SINGLE HAMMER

EXTRA PESADO **1" CUADRO** **SH SINGLE HAMMER** **FUNCIÓN REVERSIBLE**

Longitud eje de 9" (229 mm).

Mango auxiliar para facilitar su uso.



• El mecanismo Single hammer consta de un martillo que proporciona un golpe por rotación, esto produce un impacto potente.
• 3 posiciones para regulación de potencia y rotación de dirección.

CÓDIGO	CUADRO	CONSUMO DE AIRE	PRESIÓN DE TRABAJO	ENTRADA DE AIRE	VELOCIDAD EN VACÍO	TORQUE MÁXIMO	PESO	📦	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
P1098-9	1"	46.6 CFM	90 PSI	1/2" NPT	2,800 r/min	4,794 ft-lb (6,500 Nm)	21.5 kg	1	\$45,430	\$49,973	\$54,970

URREA
\$ PVL
GARANTÍA EN CS
NUEVO



PISTOLAS DE IMPACTO NEUMÁTICAS CUADRO DE 1"

PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA CUADRO 1" SISTEMA TWIN HAMMER

EXTRA PESADO 1" CUADRO TH TWIN HAMMER FUNCIÓN REVERSIBLE

URREA

\$ PVL

GARANTÍA EN CS



NUEVO

Longitud eje de 9" (229 mm).

Mango auxiliar para facilitar su uso.



- El mecanismo Twin hammer consta de dos martillos idénticos que proporcionan un golpe balanceado instantáneo y mejorado, esto reduce la vibración produciendo un impacto potente.
- 3 posiciones para regulación de potencia y rotación de dirección.

CÓDIGO	CUADRO	CONSUMO DE AIRE	PRESIÓN DE TRABAJO	ENTRADA DE AIRE	VELOCIDAD EN VACÍO	TORQUE MÁXIMO	PESO	🔩	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
P797-9	1"	29.8 CFM	90 PSI	1/2" NPT	3,500 r/min	1,548 ft-lb (2,100 Nm)	14.1 kg	1	\$21,693	\$23,862	\$26,248

PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA CUADRO 1" SISTEMA TWIN HAMMER

EXTRA PESADO 1" CUADRO TH TWIN HAMMER FUNCIÓN REVERSIBLE

URREA

\$ PVL

GARANTÍA EN CS



NUEVO

Longitud eje de 9" (229 mm).

Mango auxiliar para facilitar su uso.



- El mecanismo Twin hammer consta de dos martillos idénticos que proporcionan un golpe balanceado instantáneo y mejorado, esto reduce la vibración produciendo un impacto potente.
- 3 posiciones para regulación de potencia y rotación de dirección.

CÓDIGO	CUADRO	CONSUMO DE AIRE	PRESIÓN DE TRABAJO	ENTRADA DE AIRE	VELOCIDAD EN VACÍO	TORQUE MÁXIMO	PESO	🔩	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
P898-9	1"	32.8 CFM	90 PSI	1/2" NPT	3,200 r/min	1,918 ft-lb (2,600 Nm)	15.2 kg	1	\$25,055	\$27,561	\$30,317

PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA CUADRO 1" COMPOSITE SISTEMA TWIN HAMMER

USO PESADO 1" CUADRO TH TWIN HAMMER FUNCIÓN REVERSIBLE ((dB))¹⁰² DB

URREA

\$ PVL

GARANTÍA EN CS



NUEVO



- El mecanismo Twin hammer consta de dos martillos idénticos que proporcionan un golpe balanceado instantáneo y mejorado, esto reduce la vibración produciendo un impacto potente.
- Empuñadura de goma antiderrapante.
- Cuerpo composite que reduce el peso y vibraciones.

CÓDIGO	CUADRO	CONSUMO DE AIRE	PRESIÓN DE TRABAJO	ENTRADA DE AIRE	VELOCIDAD EN VACÍO	TORQUE MÁXIMO	PESO	🔩	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
PC798	1"	26.6 CFM	90 PSI	3/8" NPT	4,200 r/min	1,035 ft-lb (1,400 Nm)	5.7 kg	1	\$22,050	\$24,255	\$26,681

PISTOLAS DE IMPACTO NEUMÁTICAS CUADRO DE 1"

PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA CUADRO 1" SISTEMA TWIN HAMMER

EXTRA PESADO 1" CUADRO TH TWIN HAMMER FUNCIÓN REVERSIBLE ((dB) 95 DB

URREA

\$ PVL

GARANTÍA EN CS



NUEVO



Mango auxiliar para facilitar su uso.

- El mecanismo Twin hammer consta de dos martillos idénticos que proporcionan un golpe balanceado instantáneo y mejorado, esto reduce la vibración produciendo un impacto potente.
- 3 posiciones para regulación de potencia y rotación de dirección.

CÓDIGO	CUADRO	CONSUMO DE AIRE	PRESIÓN DE TRABAJO	ENTRADA DE AIRE	VELOCIDAD EN VACÍO	TORQUE MÁXIMO	PESO	🔩	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
P893B	1"	28.1 CFM	90 PSI	1/2" NPT	4,500 r/min	1,035 ft-lb (1,400 Nm)	6.7 kg	1	\$24,500	\$26,950	\$29,645

PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA CUADRO 1" SISTEMA ROCKING DOG

USO PESADO 1" CUADRO RD ROCKING DOG FUNCIÓN REVERSIBLE ((dB) 87 DB

URREA

\$ PVL

GARANTÍA EN CS



- El mecanismo Rocking Dog es un mecanismo de larga duración con un martillo giratorio. Una ventaja sustancial es la alta capacidad de carga y robustez. Las herramientas de impacto con este mecanismo son especialmente aconsejables para tareas de montaje y desmontaje.

CÓDIGO	CAPACIDAD	TORQUE	CONSUMO DE AIRE	🔩	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
UP898-6B	1"	2,582.3 ft-lb	12 SCFM	1	\$16,268	\$17,895	\$19,685



PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA CUADRO 1" SISTEMA TWIN HAMMER

PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA CUADRO DE 1-1/2"

PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA CUADRO 1-1/2" SISTEMA SINGLE HAMMER

EXTRA PESADO 1-1/2" CUADRO SH SINGLE HAMMER FUNCIÓN REVERSIBLE

URREA

\$ PVL

GARANTÍA EN CS



NUEVO



Longitud eje de 9" (229 mm).



Mango auxiliar para facilitar su uso.

- El mecanismo Single hammer consta de un martillo que proporciona un golpe por rotación, esto produce un impacto potente.
- 3 posiciones para regulación de potencia y rotación de dirección.

CÓDIGO	CUADRO	CONSUMO DE AIRE	PRESIÓN DE TRABAJO	ENTRADA DE AIRE	VELOCIDAD EN VACÍO	TORQUE MÁXIMO	PESO	🔩	SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
P6120A	1.5"	50.8 CFM	90 PSI	1/2" NPT	2,800 r/min	4,794 ft-lb (6,500 Nm)	21.7 kg	1	\$63,245	\$69,570	\$76,527

PISTOLAS PARA PINTAR

PISTOLAS PARA PINTAR DE GRAVEDAD

EXTRA PESADO **1.3 mm** BOQUILLA

LVMP
BAJO VOLUMEN
MEDIA PRESION



PPG13
De gravedad LVMP.

- Flujo de aire no continuo.
- Control de material, aire y abanico.
- Mezcla externa.
- Alimentación por gravedad LVMP.
- Mayor eficiencia y ahorro de material.
- Vaso plástico de 600 ml.

EXTRA PESADO **1.7 mm** BOQUILLA

HVLP
ALTO VOLUMEN
BAJA PRESION



PPG17
De gravedad HVLP.

- Flujo de aire no continuo.
- Control de material, aire y abanico.
- Mezcla externa.
- Alimentación por gravedad HVLP.
- Mayor eficiencia y ahorro de material.
- Vaso plástico de 600 ml.

EXTRA PESADO **1.3 mm** BOQUILLA

HVLP
ALTO VOLUMEN
BAJA PRESION



PPG10
Mini pistola para
pintar de gravedad.

- Flujo de aire no continuo.
- Control de material, aire y abanico.
- Mezcla externa.
- Alimentación por gravedad HVLP.
- Mayor eficiencia y ahorro de material.
- Vaso plástico de 100 ml.



URREA
HERRAMIENTAS PARA LA INDUSTRIA

\$ PVL

VIDEO

CÓDIGO	PPG13*	PPG17*	PPG10*
USO			
CAPACIDAD DEL VASO	600 ml	600 ml	100 ml
PRESIÓN DE TRABAJO	36 psi	29 psi	22 psi
CONSUMO DE AIRE	10.6 CFM	14 CFM	7 CFM
ENTRADA DE AIRE	1/4" NPT	1/4" NPT	1/4" NPT
DIÁMETRO DE LA BOQUILLA	1.3 mm	1.7 mm	1.0 mm
VASO	Plástico	Plástico	Plástico
📦	1	1	1
SUB. DIST.	\$4,090	\$4,090	\$2,896
MAYOREO	\$4,499	\$4,499	\$3,186
MENUDEO	\$4,949	\$4,949	\$3,505
ACCESORIOS INCLUIDOS			
MINI REGULADOR PROFESIONAL	1	1	-
CEPILLO	1	1	1
CONECTOR DE MANGUERA	1	1	1
FILTROS	3	3	1

REPUESTOS	CÓDIGO	PARA CÓDIGO	📦	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
RPPG13		PPG13	1	\$620	\$682	\$750
RPPG17		PPG17	1	\$620	\$682	\$750
RPPG10		PPG10	1	\$620	\$682	\$750
VAS100		PPG10	1	\$258	\$284	\$312
VAS600		PPG13 y PPG17	1	\$360	\$396	\$436

Pistolas para pintar LVMP vs HVLP

Diseño industrial sin empaques (o'rings) que hace más rápido, fácil y seguro la limpieza interna de residuos de pintura al final de cada jornada, extendiendo la vida útil de su pistola para pintar de gravedad Urrea.

Fabricadas con la más avanzada tecnología de atomizado para aplicaciones de la más alta calidad.

Maquinado perfecto que permite la mezcla homogénea de aire-pintura otorgando una mezcla profesional - sin grumos a cualquier ángulo que sea rotada la boquilla.



Bajo volumen- presión media; para máxima rapidez de aplicación.

Ahorro de material.

Control del abanico.

Cobertura de áreas con mayor material reduciendo la cantidad de aplicaciones.



Alto volumen-baja presión; para máximo ahorro de pintura.

Aplicación regulable.

Pulverizado a baja presión.

Reduce el desperdicio de material.

PISTOLAS PARA PINTAR

PISTOLAS PARA PINTAR DE GRAVEDAD

USO PROFESIONAL **50 PSI** PRESION

HVLP
ALTO VOLUMEN
BAJA PRESION



PPG1
De gravedad HVLP.

- Flujo de aire no continuo.
- Control de material, aire y abanico.
- Mezcla externa.
- Alimentación por gravedad.
- Mayor eficiencia y ahorro de material.
- Vaso plástico de 600 ml.



USO PROFESIONAL **50 PSI** PRESION

HVLP
ALTO VOLUMEN
BAJA PRESION



PPG2
De gravedad HVLP.

- Flujo de aire no continuo.
- Control de material, aire y abanico.
- Mezcla externa.
- Se puede pintar más cerca de la superficie.
- Alimentación por gravedad.
- Vaso plástico de 125 ml.



USO PROFESIONAL **72 PSI** PRESION

HVLP
ALTO VOLUMEN
BAJA PRESION



Vaso giratorio.

PPG3
De gravedad HVLP.

- Flujo de aire no continuo.
- Control de material, aire y abanico.
- Mezcla externa.
- Alimentación por gravedad.
- Vaso giratorio de 400 ml que facilita el pintado en cualquier posición.



SURTEK

* \$ PVL



RPPG1



RPPG2



RPPG3

CÓDIGO	*PPG1	*PPG2	*PPG3
USO			
CAPACIDAD DEL VASO	600 ml	125 ml	400 ml
PRESIÓN DE TRABAJO	50 psi	50 psi	72 psi
CONSUMO DE AIRE	6 CFM	4 CFM	8 CFM
ENTRADA DE AIRE	1/4" NPT	1/4" NPT	1/4" NPT
DIÁMETRO DE LA BOQUILLA	1.4 mm	0.8 mm	1.5 mm
VASO	Plástico	Plástico	Aluminio
📦	1	1	1
SUB. DIST.	\$496	\$342	\$342
MAYOREO	\$546	\$376	\$376
MENUDEO	\$601	\$414	\$414

REPUESTOS		PARA CÓDIGO		📦	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
RPPG1	1	PPG1	1	\$169	\$186	\$205	
RPPG2	1	PPG2	1	\$111	\$122	\$134	
RPPG3	1	PPG3	1	\$150	\$165	\$182	

PISTOLA MINI PARA PINTAR DE GRAVEDAD

USO PROFESIONAL **72 PSI** PRESION

* \$ PVL



PPG4

- Con boquilla de punto ajustable.
- Mezcla interna.
- Alimentación por gravedad.
- Flujo de aire no continuo.
- Control de material y abanico.
- Vaso de aluminio giratorio de 125 ml que facilita el pintado en cualquier posición.



RPPG4



CÓDIGO	*PPG4				
USO					
CAPACIDAD DEL VASO	125 ml				
PRESIÓN DE TRABAJO	72 psi				
CONSUMO DE AIRE	4 CFM				
ENTRADA DE AIRE	1/4" NPT				
DIÁMETRO DE LA BOQUILLA	0.5 mm				
VASO	Aluminio				
📦	1				
SUB. DIST.	\$226				
MAYOREO	\$249				
MENUDEO	\$274				
REPUESTOS					
CÓDIGO	PARA CÓDIGO	📦	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
RPPG4	PPG4	1	\$92	\$101	\$111

PISTOLA PARA TEXTURIZADOS DE GRAVEDAD

USO PROFESIONAL **72 PSI** PRESION

* \$ PVL



PTX1



RPTX1



TIROLERA
PÁGINA 826

CÓDIGO	*PTX1				
USO					
CAPACIDAD DEL VASO	4500 ml				
PRESIÓN DE TRABAJO	72 psi				
CONSUMO DE AIRE	8 CFM				
ENTRADA DE AIRE	1/4" NPT				
DIÁMETRO DE LA BOQUILLA	Mezcla externa				
VASO	Plástico				
📦	1				
SUB. DIST.	\$635				
MAYOREO	\$699				
MENUDEO	\$769				
REPUESTOS					
CÓDIGO	PARA CÓDIGO	📦	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
RPTX1	PTX1	1	\$159	\$175	\$193

- Para acabados texturizados en paredes.
- Vaso plástico.

PISTOLAS PARA PINTAR

EQUIPO PARA PINTAR DE APLICACIÓN

USO MASTER **72 PSI** PRESIÓN



EPP10

- Tapa y tanque de acero calibre 13.
- 4 robustos broches.
- Entrada y salida de aire de 1/4".
- Gancho para colgar.
- 2 m de manguera para fluido y aire.
- Regulador de aire, válvula de seguridad y manómetro.

SURTEK

\$ PVL



REPP10



CÓDIGO	CAPACIDAD	PRESIÓN DE TRABAJO	☐	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
EPP10	10 l	72 psi	1	\$4,279	\$4,707	\$5,178
REPUESTOS						
CÓDIGO	PARA CÓDIGO	☐	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO	
REPP10	EPP10	1	\$171	\$188	\$207	
108601	108009	10	\$147	\$162	\$178	

KIT DE HERRAMIENTAS PARA PINTAR

USO PROFESIONAL

5 PIEZAS



KPP5

Contenido	
Pistola limpia motores	1
Pistola de aire	1
Pistola baja presión	1
Inflador con manómetro	1
Manguera de resorte	1

• Kit ideal para talleres automotrices.

CÓDIGO	PIEZAS	☐	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
KPP5	5	1	\$1,035	\$1,139	\$1,253

PISTOLAS PARA PINTAR CON VASO REFORZADO

USO PROFESIONAL

72 PSI PRESIÓN



PPA1

De succión.

- Para un pintado uniforme.
- Mezcla externa.
- Alimentación por succión.
- Flujo de aire no continuo.
- Control de material y abanico.
- Vaso reforzado.



USO PROFESIONAL

45 PSI PRESIÓN



PPB1

De succión.

- Mezcla interna.
- Alimentación por succión.
- Flujo de aire continuo.
- Control de material y abanico.
- Vaso reforzado de gran capacidad 1000 ml.



USO PROFESIONAL

50 PSI PRESIÓN



PPB2

De succión.

- Mezcla interna.
- Alimentación por succión.
- Flujo de aire continuo.
- Control de material y abanico.



SURTEK

*\$ PVL



RPB1

RPB2



VPB1

CÓDIGO	*PPA1	*PPB1	*PPB2
USO	USO PROFESIONAL	USO PROFESIONAL	USO PROFESIONAL
CAPACIDAD DEL VASO	1000 ml	1000 ml	1000 ml
PRESIÓN DE TRABAJO	72 psi	50 psi	50 psi
CONSUMO DE AIRE	9 CFM	6 CFM	6 CFM
ENTRADA DE AIRE	1/4" NPT	1/4" NPT	1/4" NPT
☐	1	1	1
SUB. DIST.	\$563	\$247	\$247
MAYOREO	\$619	\$272	\$272
MENUDEO	\$681	\$299	\$299

REPUESTOS						
CÓDIGO	PARA CÓDIGO	☐	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO	
REPP10	PPA1	1	\$171	\$188	\$207	
RPB1	PPB1	1	\$82	\$90	\$99	
VPB1	PPB1	1	\$88	\$97	\$107	
RPB2	PPB2	1	\$82	\$90	\$99	

PISTOLAS PARA PINTAR

PISTOLA PARA PINTAR TERMINADOS CON VASO



SURTEK

* \$ PVL



- Cierre hermético de vaso.
- Mezcla externa.
- Alimentación por succión.
- Flujo de aire no continuo.
- Control de material y abanico.
- Vaso de aluminio de 200 ml.



CÓDIGO	CAPACIDAD	PRESION DE TRABAJO	📦	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
*PPT1	200 ml	72 psi	1	\$427	\$470	\$517

REPUESTOS

CÓDIGO	PARA PISTOLA	📦	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
RPPT1	Repuesto pistola PPT1	1	\$115	\$127	\$140

PISTOLA PARA RECUBRIMIENTOS



SURTEK

\$ PVL



- Presión de trabajo hasta 72 psi.



CÓDIGO	PRESION DE TRABAJO	📦	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
PREC	72 psi	1	\$156	\$172	\$189

AERÓGRAFO POR GRAVEDAD



**3
PIEZAS**



SURTEK



- Incluye gotero, llave de ajuste y armado.
- Sistema de accionamiento doble.
- Alimentación por gravedad.



CÓDIGO	CAPACIDAD	PRESION DE TRABAJO	📦	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
PA1	7 ml	35 psi	1	\$472	\$519	\$571

JUEGO DE AERÓGRAFO POR SUCCIÓN



**7
PIEZAS**



SURTEK



Contenido	
Aerógrafo	1
Frasco mezclador con tapa	1
Frasco de cambio de color	1
Adaptador para compresor de aire	1
Manguera	1
Adaptador para latas de aire propelente	1
Gotero	1

- Recomendado para su uso en artes gráficas, modelismo y artesanías.
- Alimentada por succión con adaptador de 1/4 NPT.



CÓDIGO	CAPACIDAD	PRESION DE TRABAJO	📦	SUB. DIST.	MAYOREO	MENUDEO
PA2	20 ml	35 psi	1	\$207	\$228	\$251

PULIDORAS NEUMÁTICAS

PULIDORAS NEUMÁTICAS ANGULAR Y VERTICAL



MOVIMIENTO ALEATORIO

95 DB



UP869P

- Base de 7"
- Regulador de velocidad para el uso deseado.
- Empuñadura lateral auxiliar.
- Diseño robusto de cabeza angular.
- Cuerpo de aleación de aluminio completamente pulido.



MOVIMIENTO ALEATORIO

95 DB



UP865S

- Gatillo de paro automático que se activa al soltarlo.
- Empuñadura con cubierta anatómica.




PULIDORAS ELÉCTRICAS
PÁGINA 510

CÓDIGO	UP869P	UP865S
USO		
VELOCIDAD SIN CARGA	2,500 rpm	4,000 rpm
DISCO	7"	7"
CONSUMO DE AIRE	4.2 SCFM	6 SCFM
TIPO	Angular	Vertical
🔧	1	1
SUB DIST.	\$5,403	\$4,701
MAYOREO	\$5,943	\$5,171
MENUDEO	\$6,537	\$5,688

REMACHADORAS NEUMÁTICAS

REMACHADORA NEUMÁTICA



Remaches de aluminio.

- Sistema de asistencia de vacío diseñado para mayor eficacia al remachar hacia abajo.
- Boquillas intercambiables desde 3/32" hasta 1/4".
- **Producto mejorado se surtirá de acuerdo a rotación de inventarios.**



PRODUCTO MEJORADO



CÓDIGO	UP884
USO	
CAPACIDAD DE REMACHE	3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 1/4"
FUERZA DE TRACCIÓN	2,100 lb
CONSUMO DE AIRE	30 scfm
PRESIÓN DE TRABAJO	90 psi
ENTRADA DE AIRE	1/4" NPT
PESO	1.5 kg
🔧	1
SUB DIST.	\$7,808
MAYOREO	\$8,589
MENUDEO	\$9,448
BOQUILLAS	
	3/32"
	1/8"
	3/16"
	1/4"

URREA



Resistente Y DURADERA

urrea.com

PULIDORA NEUMÁTICA ANGULAR Y VERTICAL

REMACHADORAS NEUMÁTICAS

REMACHADORA NEUMÁTICA



CÓDIGO	RH405
USO	
CAPACIDAD DE REMACHE	3/32", 1/8", 5/32", 3/16"
PODER DE TRACCIÓN	1,568 lb
PRESIÓN DE AIRE	60 - 90 psi
CONSUMO DE AIRE	4 - 4.6 CMF
DIÁMETRO DE LA ROSCA DE CONEXIÓN	1/4" NPT
TAMAÑO DE LA MANGUERA	3/8" de diámetro interno
	1
SUB DIST.	\$1,721
MAYOREO	\$1,893
MENUDEO	\$2,082
BOQUILLAS	
	3/32"
	1/8"
	5/32"
	3/16"

- Sistema de asistencia de vacío diseñado para mayor eficiencia al remachar hacia abajo.

TALADROS NEUMÁTICOS

TALADROS NEUMÁTICOS REVERSIBLES Y NO REVERSIBLES



3/8"
BROQUERO
(dB) **98** DB



3/8"
BROQUERO
(dB) **98** DB **FUNCIÓN REVERSIBLE**



3/8"
BROQUERO
(dB) **102** DB **FUNCIÓN REVERSIBLE**



1/2"
BROQUERO
(dB) **101** DB



1/2"
BROQUERO
(dB) **101** DB



UP785

- No reversible.

UP788R

- Reversible.

UP879

- Angular no reversible.
• **Producto mejorado se surtirá de acuerdo a rotación de inventarios.**

UP785H

- Mango auxiliar de agarre.
- No reversible.

UP789HR

- Mango auxiliar de agarre.
- Reversible.

CÓDIGO	UP785	UP788R	UP879	UP785H	UP789HR
USO					
BROQUERO	3/8"	3/8"	3/8"	1/2"	1/2"
VELOCIDAD SIN CARGA	1,800 rpm	1,800 rpm	1,800 rpm	700 rpm	700 rpm
TIPO	No reversible	Reversible	No reversible	No reversible	Reversible
CONSUMO DE AIRE	30 SCFM	30 SCFM	30 SCFM	25 SCFM	25 SCFM
PRESIÓN DE TRABAJO	90 psi	90 psi	90 psi	90 psi	90 psi
ENTRADA DE AIRE	1/4" NPT	1/4" NPT	1/4" NPT	1/4" NPT	1/4" NPT
PESO	1 kg	1 kg	1.1 kg	1.3 kg	1.3 kg
	1	1	1	1	1
SUB DIST.	\$2,583	\$2,671	\$3,229	\$3,772	\$3,890
MAYOREO	\$2,841	\$2,938	\$3,552	\$4,149	\$4,279
MENUDEO	\$3,125	\$3,232	\$3,907	\$4,564	\$4,707

TALADROS NEUMÁTICOS

TALADROS NEUMÁTICOS REVERSIBLES



1/2"
BROQUERO



TN512

- Reversible.



3/8"
BROQUERO



TN538

- Reversible.

SURTEK



CÓDIGO	TN512	TN538
USO		
BROQUERO	1/2"	3/8"
VELOCIDAD SIN CARGA	700 rpm	1,800 rpm
FLUJO DE AIRE	4 CFM	4 CFM
PRESIÓN DE TRABAJO	90 psi	90 psi
ENTRADA DE AIRE	1/4" NPT	1/4" NPT
TIPO	Reversibles	Reversibles
	1	1
SUB DIST.	\$1,303	\$869
MAYOREO	\$1,433	\$956
MENUDEO	\$1,576	\$1,052

GÓNDOLA CON HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS

GÓNDOLA CON HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS

360
PIEZAS

ESTRUCTURA
DE ACERO



SURTEK



CONTENIDO



- Incluye 16 accesorios porta herramienta para exhibición.
 - Riel de movimiento para exhibición.
- El producto puede variar dependiendo la disponibilidad.

CÓDIGO	MEDIDA		SUB DIST.	MAYOREO	MENUDEO
GONEUC	3,40 x 0,90 x 1,40 m	1	\$152,045	\$167,250	\$183,975